



CATALOGO TECNICO

Piscine e solarium



Piscina Smeraldo

Informazioni tecniche:

- Materiale: Pino di Svezia impregnato in autoclave colore verde naturale
- Classe di impregnazione: 4
- Caratteristiche:
 - Struttura in perlinato, spessore 45 mm
 - Bordo in legno yellow pine zigrinato, sezione 3,5x26 cm e giunzione con incastri


Dotazioni di serie:

- Scala esterna in Pino 4 gradini
- Scala interna inox 3 gradini
- Kit ferramenta di fissaggio
- Gruppo di filtraggio completo: 12 m³/h
- Liner 75/100 colore blu o beige in base alla disponibilità
- Feltro di sicurezza per fondo piscina
- Skimmer



NOTA BENE: per i modelli C,D, e E dovrà essere ordinato il rispettivo numero e tipologia di rinforzi metallici (o, in alternativa, di supporti in legno) come indicato in tabella.

Codice



A	ø 420 cm dim.interne: 370 cm volume acqua: 11 m ³ kit faro per lato 178 cm	h 130 cm	09026
B	ø 579 cm dim.interne: 529 cm volume acqua: 23 m ³ kit faro per lato 238 cm	h 130 cm	09027
C	388x598 cm dim.interne: 341x552 cm volume acqua: 19 m ³ kit faro per lato 178 cm	h 130 cm	09028
			- rinforzo metallico piccolo (occorre n. 1 kit) - rinforzo in legno (occorrono n. 4 kit)
D	388x659 cm dim.interne: 341x613 cm volume acqua: 22 m ³ kit faro per lato 178 cm	h 130 cm	09029
			- rinforzo metallico piccolo (occorrono n. 2 kit) - rinforzo in legno (occorrono n. 4 kit)
E	535x804 cm dim.interne: 489x758 cm volume acqua: 37 m ³ kit faro per lato 238 cm	h 130 cm	09030
			- rinforzo metallico grande (occorrono n. 3 kit) - rinforzo in legno (occorrono n. 6 kit)



piscine

Optional Piscine

Codice

	Box di filtraggio in pino impregnato in auto-clave standard. dim. 109x70 h. max 124 cm Anta superiore a ribalta e 2 ante anteriori per un'ottima ispezione del gruppo di filtraggio.	80872
	Quadro elettrico Interruttore differenziale per faro e pompa, timer programmabile, selettore di funzione e presa di servizio. Incluso trasformatore per max. n°2 faretti 105W	28454
	Manico telescopico per spazzole, realizzato in alluminio con impugnatura; lunghezza variabile da 180 a 360 cm.	28434
		28413
		28414
		28415
		28416
		28421
	Per mantenere la temperatura dell'acqua durante la notte Copertura 28413 per le piscine: 09026 Copertura 28414 per le piscine: 09027 Copertura 28415 per le piscine: 09028 Copertura 28416 per le piscine: 09029 Copertura 28421 per le piscine: 09030	

Optional Piscine

Codice

	Kit faro proiettore perlina + faretto	l. 178 cm	28428
		l. 238 cm	28448
	Faro proiettore di ricambio Le lampade sono dicroiche da 50 W, 12 V e 38° di apertura del fascio luminoso. Cavo per collegamento al quadro elettrico incluso, trasformatore elettrico escluso. Il funzionamento del faretto necessita dell'acquisto del quadro elettrico a parte.		28417
	Kit pulizia Spazzole per fondo e per parete, retino, kit analisi ph acqua.		28437
	Tubo galleggiante, 10 m In polietilene con terminali ø 38 mm (1/2")		28433
			28409
			28410
			28411
			28412
			28422
	Copertura invernale PVC 580g/mq con occhielli e corda in elastico per fissaggio a bordo piscina Copertura 28409 per le piscine: 09026 Copertura 28410 per le piscine: 09027 Copertura 28411 per le piscine: 09028 Copertura 28412 per le piscine: 09029 Copertura 28422 per le piscine: 09030		

Trattamento acqua Piscine

Codice



Dicloro
Granulare al 56%,
5 kg.

28441



Flocculante
In pastiglie da 100 gr,
1 kg.

28444



Antialga liquido
Di mantenimento,
5 lt.

28443



Svernante
di mantenimento
invernale
5 lt.

28447

Kit misuratore PH

28436

Trattamento acqua Piscine

Codice



Tricloro
In pastiglie da 200 g
al 90%, 5 kg.

28442



Riduttore di ph
Granulare, 5 kg.

28440



Sabbia quarzifera
25 kg.
Granulomeria
0,4 ÷ 0,8 mm

28439

**Ricambi
per misuratore PH**


28446

Terrazze

Terrazza sopraelevata - informazioni tecniche:

- Profili pretagliati in pino massello impregnato per la struttura portante
- Tavole in pino impregnato per la chiusura laterale e pavimento sezione 2x12 cm da tagliare in opera

- Pannelli frangivista Parigi h 100 cm per la chiusura perimetrale, con corrimano di finitura e diamante decorativo copripalo
- Ferramenta per il fissaggio, portapali esclusi




SUGGERIMENTI PER IL MONTAGGIO DI UNA TERRAZZA ALCELVING

Terrazze - elementi sfusi per pavimentazioni

Per una panoramica completa delle pavimentazioni disponibili consultare la sezione "Pavimenti" pag. 82.

Terrazze - strutture in kit

Cod.



A - Terrazza 13,20 mq Per piscine: Smeraldo 09028, 09029 Ambra 09006	sopraelevata	pino	09100
B - Terrazza 19,80 mq Per piscine: Smeraldo 09030 Ambra 09007	sopraelevata	pino	09101
C - Terrazza 20,94 mq Per piscine: Smeraldo 09028	sopraelevata	pino	09102
D - Terrazza 21,10 mq Per piscine: Smeraldo 09029	sopraelevata	pino	09103
E - Terrazza 30,10 mq Per piscine: Smeraldo 09030	sopraelevata	pino	09105

