



CONTEMPORARY

OUTDOOR LIVING
& SHADING EXPERIENCE



COMPANY PROFILE

Dal 1998 nella più vera tradizione della bottega italiana Unosider disegna e produce gazebo, pergolati e strutture di protezione solare e da condizioni meteo avverse.

Per i clienti più attenti ed esigenti Unosider offre soluzioni complete, anche chiavi in mano, per l'arredo degli spazi esterni.

Un costante lavoro di ampliamento della gamma e perfezionamento dei prodotti si rinnova di stagione in stagione con la passione e l'energia che ci contraddistinguono da sempre.

Da questa passione nascono tutti i progetti su misura, le personalizzazioni, gli accessori e la ricerca di armonizzazione dello spazio esterno che spesso va oltre la nostra produzione standard - già ampia - e che amiamo sintetizzare con l'etichetta "Architettura per Esterni".

La nostra mission è porre al centro dell'attenzione i desideri e le necessità del cliente e "cucire per lui un abito perfetto realizzato con i migliori materiali" e i nostri più grandi motivi di orgoglio sono l'apprezzamento dei clienti e l'ottima valutazione nazionale e internazionale raggiunta dai nostri prodotti.

Continuiamo il nostro percorso nello sviluppo del mondo outdoor con l'obiettivo di accompagnare i vostri momenti più felici e di relax all'ombra delle nostre strutture.

Since 1998, in the best tradition of an authentic Bottega Italiana, Unosider has been designing and manufacturing gazebos, pergolas and protective outdoor structures against the sun as well as adverse weather condition. For the most attentive and demanding customers, Unosider offers complete and keys in hand, solutions, to furnish outdoor spaces.

A steady work of product range expansion and technological development, renewed season after season with the passion and energy that has always distinguished our company. All our custom-made projects and accessories, stem from this passion, and our quest for outdoor harmony and balance often reaches beyond our - though already extensive - standard production, which we love to synthesize with the words "Outdoor Architecture".

Our mission is to focus our attention on the wishes and needs of the customer and to create for him "tailor-made" solutions using the finest materials. Besides, our greatest reasons for pride are our customer's appreciation and satisfaction as well as the excellent national and international appraisals.

Our path, towards the development of the "outdoor world", will continue, accompanying your happiest and most relaxing moments under the shade of our creations.

UNOSIDER
architetture per esterni





SMART

GAZEBO

Lo Smart è un gazebo dalle linee essenziali con un telo di copertura in PVC a 4 pendenze e un interessante prezzo entry-level.

Il telo è dotato di un sistema di tensionamento semplice ma efficace con viti senza fine sui 4 spioventi che collegano il vertice ai 4 angoli.

La semplicità di montaggio e manutenzione contribuisce ad aumentare l'ottimo rapporto qualità-prezzo del prodotto,


Disponibile nelle misure 3×3 e 3×4 metri, con teli laterali o copripalo opzionali.

The simple, essential design of the Smart comes with a 4-slope PVC covering and a rather interesting entry-level price. The simple yet effective tensioning system of the awning includes worm screws on the 4 sloping bars connecting the dome cap to the corner molds. Simple installation and maintenance procedures contribute to increase an already excellent price/quality ratio. Available in 3×3 and 3×4 meter sizes, Smart boasts optional side curtains and post caps.



Misure standard: 3×3 e 3×4 metri
Scheda tecnica pag 96

Standard size: m 3×3 to m 3×4
Technical sheets page 96







**DISPOSITIVI DI
TENSIONAMENTO A
SCOMPARSA
HIDDEN TENSIONERS**

Sistema di tensionamento del telo di copertura a scomparsa negli spioventi e regolabile dalla estremità inferiore.

- *Awning tensioning devices hidden and adjustable in the lower extremity of the sloping bars.*



**CONTROVENTATURE
RETTE O CURVE
STRAIGHT OR CURVED
WINDBRACINGS**

Sistema di controventature in acciaio inox per l'irrigidimento della struttura disponibile con decoro lineare o curvo. Opzionale.

- *Stainless steel wind bracing system stiffening the structure and available as straight or curved decoration. Optional.*







**TENDE LATERALI
ACRILIC SIDE CURTAINS**

Tende laterali in tessuto acrilico con ganci di scorrimento e guide a scomparsa integrate nel trave. Opzionale.

- *Acrylic side curtains with sliding hooks and profiles integrated in the perimeter beam. Optional.*





MISURE STANDARD STANDARD MEASURES

	300x300	300x400
A	300	300
B	300	400
La	290	290
Lb	290	390
Amax	300	300
Bmax	300	400
T	7	7
Ht	208	208
Hc	290	300

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

- sezione pilastro 50x50x2 mm
- sezione trave 50x90x2 mm
- sezione spioventi 30x30x2 mm
- dimensione massima 300x400 cm
- possibilità di realizzazione su misura
- profili in alluminio estruso, lega primaria UNI6060 e accessori in acciaio inox
- verniciatura a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV
- possibilità di personalizzazione della verniciatura (con riferimento alla cartella colori RAL) previa approvazione dell'ufficio tecnico
- telo di copertura standard in PVC Preconstraint 602, termosaldato, ignifugo classe 2/UNI9177, in colore champagne
- sistema fissaggio del telo di copertura tramite dispositivi di tensionamento posizionati nelle estremità inferiori degli spioventi
- pillar section 50x50x2 mm
- beam section 50x90x2 mm
- sloping beam section 30x30x2 mm
- maximum size 300x400 cm
- customized available
- extruded aluminium profiles, primary alloy UNI6060 and stainless steel related accessories
- epoxy powder coating resin polyester, UV-resistant
- customized powder coating available in other RAL color on request (prior approval of the technical office)
- standard awning in PVC Preconstraint 602, sealed, flame retardant class 2/UNI9177, in champagne color
- fixing system of the canopy roof via tensioning devices positioned in the lower end of the sloping beams

OPZIONI COLORE COLOUR OPTION

Struttura Structure:


Colore standard *standard colour*
antracite *antracite*

Telo di copertura Awning colors:


Tessuto standard *standard fabrics*
PVC Preconstraint 602
champagne *champagne*

Altre tipologie e colorazione di tessuto visionabili a pagina 108


Other types and colour of fabric at page 108




A



B



C



D

ACCESSORI OPTIONALS

A
controventature in acciaio inox, in variante
dritta, per l'irrigidimento della struttura

B
controventature in acciaio inox, in variante
curva, per l'irrigidimento della struttura

C
tende ornamentali in acrilico Progar per deco-
razione della struttura

D
tende laterali in tessuto acrilico Progar o in
PVC con cerniera di chiusura e sistema di
fissaggio alle colonne

A
*support system in stainless steel for the stiffening
of the structure, with linear decoration*

B
*support system in stainless steel for the stiffening
of the structure, with curved decoration*

C
*decorative curtains in Progar acrylic fabric for
decoration facilities*

D
*side curtains in Progar acrylic fabric or PVC fabric
with zipper closure and fastening system to the
column*

GAZEBO E PERGOLE Opzioni colore Colour option's



Struttura *Structur*
verniciatura elettrostatica a polvere di poliestere


antracite
anthracite




tortora
taupe



bianco 9010
white



bianco opaco
matt white



Telo di co pertura *Awning colors*


PVC PRECONTRAIINT 602

impermeabile *waterproof fabric*
peso *weight* 590 g/m²
altezza *widht* 180 cm
reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507

B1/DIN 4102-1
CLASSE 2/UNI9177


resistenza alla temperatura *resistance to temperatures* +70°/-30°
riciclabile *recyclable*
garanzia anni *warranty years* 5

bianco
white



GTOT 0,09

champagne
champagne



GTOT 0,08

PVC PRECONTRAIINT 502

impermeabile *waterproof fabric*
peso *weight* 750 g/m²
altezza *widht* 267 cm
reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507

B1/DIN 4102-1
CLASSE 2/UNI9177

resistenza alla temperatura *resistance to temperatures* +70°/-30°
riciclabile *recyclable*
garanzia anni *warranty years* 5

beige sabbaiato
sand beige



GTOT 0,09

pepe
pepe



GTOT 0,07

ciottolo
pebble



GTOT 0,07

PVC STAM

impermeabile *waterproof fabric*
peso *weight* 630 g/m²
altezza *widht* 260 cm
reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507

B1/DIN 4102-1
CLASSE 2/UNI9177

resistenza alla temperatura *resistance to temperatures* +70°/-30°
riciclabile *recyclable*
garanzia anni *warranty years* 5

bianco
white



GTOT 0,08

tortora
taupe



GTOT 0,09

antracite
anthracite



GTOT 0,08

ciottolo
pebble



GTOT 0,06

vaniglia
vanilla



GTOT 0,07

PVC OPATEX

impermeabile *waterproof fabric*
peso *weight* 850 g/m²
altezza *widht* 300 cm
reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507

B1/DIN 4102-1
CLASSE 2/UNI9177

resistenza alla temperatura *resistance to temperatures* +70°/-30°
riciclabile *recyclable*
garanzia anni *warranty years* 5
oscurante *block out*

bianco
white



GTOT 0,02

champagne
champagne



GTOT 0,03

MICROFORATO SOLTIS 86

microforato ombreggiante *microperforded sun-shading*
peso *weight* 380 g/m²
altezza *widht* 177-267 cm
reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507

B1/DIN 4102-1
CLASSE 2/UNI9177

resistenza alla temperatura *resistance to temperatures* +70°/-30°
riciclabile *recyclable*
garanzia anni *warranty years* 5

bianco
white



GTOT 0,21

beige sabbaiato
sand beige



GTOT 0,15

marrone
brown



GTOT 0,12

ACRILICO

idrorepellente antimuffa *water repellent anti-mould*
peso *weight* 290 g/m²
altezza *widht* 120 cm
riciclabile *recyclable*
garanzia anni *warranty years* 10

bianco
white



tortora
taupe





Tessuti tende *Fabrics for curtains*

ACRILICO PROGAR

idrorepellente antimuffa *water repellent anti-mould*
 peso *weight* 290 g/m²
 altezza *widht* 182cm

bianco
white



tortora
taupe




écru
écru



PVC PRECONTRAIINT 502

impermeabile *waterproof fabric*
 peso *weight* 750 g/m²
 altezza *widht* 267 cm
 reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507
 B1/DIN 4102-1
 CLASSE 2/UNI9177

beige sabbaiato
sand beige



pepe
pepe



GTOT 0,09

GTOT 0,07

resistenza alla temperatura *resistance to temperatures* +70°/-30°
 riciclabile *recyclable*
 garanzia anni *warranty years* 5

ciottolo
pebble



GTOT 0,07


MICROFORATO SOLTIS 96

microforato ombreggiante *microperforded sun-shading*
 peso *weight* 400 g/m²
 altezza *widht* 267 cm
 reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507
 B1/DIN 4102-1
 CLASSE 2/UNI9177

bianco
white



champagne
champagne



GTOT 0,14

GTOT 0,13

riciclabile *recyclable*
 garanzia anni *warranty years* 5

antracite
anthracite




ciottolo
pebble



GTOT 0,10

GTOT 0,10

beige sabbaiato
sand beige



GTOT 0,10

PVC CRISTAL

impermeabile *waterproof fabric*
 peso *weight* 610 g/m²
 altezza *widht* 132 cm
 reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507
 B1/DIN 4102-1
 CLASSE 2/UNI9177

trasparente
trasparent




GTOT 0,55

resistenza alla temperatura *resistance to temperatures* +60°/-10°


PVC PRECONTRAIINT 602

impermeabile *waterproof fabric*
 peso *weight* 590 g/m²
 altezza *widht* 180 cm
 reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507
 B1/DIN 4102-1
 CLASSE 2/UNI9177

bianco
white



champagne
champagne



resistenza alla temperatura *resistance to temperatures* +70°/-30°
 riciclabile *recyclable*
 garanzia anni *warranty years* 5