



CONTEMPORARY

OUTDOOR LIVING
& SHADING EXPERIENCE



COMPANY PROFILE

Dal 1998 nella più vera tradizione della bottega italiana Unosider disegna e produce gazebo, pergolati e strutture di protezione solare e da condizioni meteo avverse.

Per i clienti più attenti ed esigenti Unosider offre soluzioni complete, anche chiavi in mano, per l'arredo degli spazi esterni.

Un costante lavoro di ampliamento della gamma e perfezionamento dei prodotti si rinnova di stagione in stagione con la passione e l'energia che ci contraddistinguono da sempre.

Da questa passione nascono tutti i progetti su misura, le personalizzazioni, gli accessori e la ricerca di armonizzazione dello spazio esterno che spesso va oltre la nostra produzione standard – già ampia – e che amiamo sintetizzare con l'etichetta "Architettura per Esterni".

La nostra mission è porre al centro dell'attenzione i desideri e le necessità del cliente e "cucire per lui un abito perfetto realizzato con i migliori materiali" e i nostri più grandi motivi di orgoglio sono l'apprezzamento dei clienti e l'ottima valutazione nazionale e internazionale raggiunta dai nostri prodotti.

Continuiamo il nostro percorso nello sviluppo del mondo outdoor con l'obiettivo di accompagnare i vostri momenti più felici e di relax all'ombra delle nostre strutture.

Since 1998, in the best tradition of an authentic Bottega Italiana, Unosider has been designing and manufacturing gazebos, pergolas and protective outdoor structures against the sun as well as adverse weather condition. For the most attentive and demanding customers, Unosider offers complete and keys in hand, solutions, to furnish outdoor spaces.

A steady work of product range expansion and technological development, renewed season after season with the passion and energy that has always distinguished our company. All our custom-made projects and accessories, stem from this passion, and our quest for outdoor harmony and balance often reaches beyond our – though already extensive – standard production, which we love to synthesize with the words "Outdoor Architecture".

Our mission is to focus our attention on the wishes and needs of the customer and to create for him "tailor-made" solutions using the finest materials. Besides, our greatest reasons for pride are our customer's appreciation and satisfaction as well as the excellent national and international appraisals.

Our path, towards the development of the "outdoor world", will continue, accompanying your happiest and most relaxing moments under the shade of our creations.

UNOSIDER
architetture per esterni





RESORT

GAZEBO

Il gazebo Resort con struttura in alluminio è indicato per gli amanti delle linee essenziali in cerca di una struttura di protezione solare.

Il telo di copertura in SOLTIS 86 microforato garantisce un'ottima schermatura dai raggi UV e grazie allo speciale sistema di fissaggio, può essere montato e smontato in una decina di minuti.


This gazebo, with an aluminum structure, is geared towards lovers of clean, essential lines who are in search of a comfortable shelter from the scorching sun. The covering in micro-perforated SOLTIS 86 guarantees the best protection from UV rays while its special fixing system ensure installation and dismantling in 10 minutes.



Misure standard: da 3×3 metri a 4×4 metri
Realizzabile su misura
Scheda tecnica pag 90



*Standard size: 3 x 3 to 4 x 4 meters
Custom size available
Technical sheets page 90*






**INNESTO A SCOMPARSA
HIDDEN COUPLING**

Piede realizzato con tubolare in alluminio e piatto in acciaio con innesto a scomparsa in alluminio.

The post base fits in a steel plate through an aluminum footing, and are joined by a hidden coupling.



**TENDITORI
STRETCHERS**

Dispositivo di tensionamento del tessuto microforato in acciaio inox.


Stainless steel tensioning device for the micro-perforated fabric.







**TESSUTO MICROFORATO
MICRO-PERFORATED FABRIC**

Tessuto microforato Soltis, ombreggiante, in PVC con grande stabilità dimensionale.

Micro-Perforated Soltis fabric, sun-shading, in PVC with great dimensional stability.





OPZIONI COLORE COLOUR OPTION

Struttura Structure:

Colore standard *standard colour*

antracite *antracite*

tortora *taupe*

bianco 9010 lucido *9010 glossy white*

bianco 9010 opaco *9010 matt white*

Telo di copertura Awning colors:

Tessuto standard *standard fabrics*

PVC Soltis 86

bianco *white*

beige sabbia *sand beige*


marrone *brown*

MISURE STANDARD STANDARD MEASURES


cm	300x300	300x400
A	300	300
B	300	400
La	290	290
Lb	290	390
Amax	300	300
Bmax	300	400
T	7	7
Ht	208	208
Hc	218	218

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

- sezione pilastro 50x50 mm sp 2 mm
 - sezione trave 50x90 mm sp 2 mm
 - dimensione massima 300x400 cm
 - possibilità di realizzazione su misura
 - profili in alluminio estruso, lega primaria UNI6060 e accessori in acciaio inox
 - verniciatura a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV
 - possibilità di personalizzazione della verniciatura (con riferimento alla cartella colori RAL) previa approvazione dell'ufficio tecnico
 - telo di copertura standard in PVC SOLTIS 86 ombreggiante, termosaldato, ignifugo classe 2/UNI9177, in colore bianco, beige sabbia o marrone
 - sistema fissaggio del telo di copertura tramite dispositivi di tensionamento posizionati sugli angoli e nei punti medi delle travi perimetrali
- *pillar section 50x50 mm thickness 2 mm*
 - *beam section 50x90 mm thickness 2 mm*
 - *maximum size 300x400 cm*
 - *customized available*
 - *extruded aluminium profiles, primary alloy UNI6060 and stainless steel screws*
 - *epoxy powder coating resin polyester, UV-resistant*
 - *customized powder coating available in other RAL color on request (prior approval of the technical office)*
 - *standard awning in SOLTIS 86 fabric, sealed, flame retardant class 2/UNI9177, in white, sand beige or brown colors*
 - *fixing system of the canopy roof via tensioning devices positioned in the corners and in midpoints of the perimeter beams*



A



B

ACCESSORI OPTIONALI

A
tende laterali in tessuto acrilico Progar o in PVC con cerniera di chiusura e profili di fissaggio alle colonne

B
tende ornamentali in acrilico Progar per decorazione della struttura

A
side curtains in Progar fabric or in PVC fabric with zipper closure and fastening profiles to the columns

B
decorative curtains in Progar acrylic fabric for decoration facilities

GAZEBO E PERGOLE Opzioni colore *Colour option's*



Struttura *Structur*
verniciatura elettrostatica a polvere di poliestere


antracite
anthracite




tortora
taupe



bianco 9010
white



bianco opaco
matt white



Telo di co pertura *Awning colors*


PVC PRECONTRAIINT 602

impermeabile *waterproof fabric*
peso *weight* 590 g/m²
altezza *widht* 180 cm
reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507

B1/DIN 4102-1
CLASSE 2/UNI9177


resistenza alla temperatura *resistance to temperatures* +70°/-30°
riciclabile *recyclable*
garanzia anni *warranty years* 5

bianco
white



GTOT 0,09

champagne
champagne



GTOT 0,08


PVC PRECONTRAIINT 502

impermeabile *waterproof fabric*
peso *weight* 750 g/m²
altezza *widht* 267 cm
reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507

B1/DIN 4102-1
CLASSE 2/UNI9177

resistenza alla temperatura *resistance to temperatures* +70°/-30°
riciclabile *recyclable*
garanzia anni *warranty years* 5

beige sabbaiato
sand beige



GTOT 0,09

pepe
pepe



GTOT 0,07

ciottolo
pebble



GTOT 0,07

PVC STAM

impermeabile *waterproof fabric*
peso *weight* 630 g/m²
altezza *widht* 260 cm
reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507

B1/DIN 4102-1
CLASSE 2/UNI9177

resistenza alla temperatura *resistance to temperatures* +70°/-30°
riciclabile *recyclable*
garanzia anni *warranty years* 5

bianco
white



GTOT 0,08

tortora
taupe



GTOT 0,09

antracite
anthracite



GTOT 0,08

ciottolo
pebble



GTOT 0,06

vaniglia
vanilla



GTOT 0,07


PVC OPATEX

impermeabile *waterproof fabric*
peso *weight* 850 g/m²
altezza *widht* 300 cm
reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507

B1/DIN 4102-1
CLASSE 2/UNI9177

resistenza alla temperatura *resistance to temperatures* +70°/-30°
riciclabile *recyclable*
garanzia anni *warranty years* 5
oscurante *block out*

bianco
white



GTOT 0,02

champagne
champagne



GTOT 0,03

MICROFORATO SOLTIS 86

microforato ombreggiante *microperforded sun-shading*
peso *weight* 380 g/m²
altezza *widht* 177-267 cm
reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507

B1/DIN 4102-1
CLASSE 2/UNI9177


resistenza alla temperatura *resistance to temperatures* +70°/-30°
riciclabile *recyclable*
garanzia anni *warranty years* 5

bianco
white



GTOT 0,21

beige sabbaiato
sand beige



GTOT 0,15

marrone
brown



GTOT 0,12

ACRILICO

idrorepellente antimuffa *water repellent anti-mould*
peso *weight* 290 g/m²
altezza *widht* 120 cm
riciclabile *recyclable*
garanzia anni *warranty years* 10

bianco
white



tortora
taupe





Tessuti tende *Fabrics for curtains*

ACRILICO PROGAR

idrorepellente antimuffa *water repellent anti-mould*
peso *weight* 290 g/m²
altezza *widht* 182cm

bianco
white



tortora
taupe




écru
écru



PVC PRECONTRAIINT 502

impermeabile *waterproof fabric*
peso *weight* 750 g/m²
altezza *widht* 267 cm
reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507
B1/DIN 4102-1
CLASSE 2/UNI9177

beige sabbaiato
sand beige



pepe
pepe



GTOT 0,09

GTOT 0,07

resistenza alla temperatura *resistance to temperatures* +70°/-30°
riciclabile *recyclable*
garanzia anni *warranty years* 5

ciottolo
pebble



GTOT 0,07


MICROFORATO SOLTIS 96

microforato ombreggiante *microperforded sun-shading*
peso *weight* 400 g/m²
altezza *widht* 267 cm
reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507
B1/DIN 4102-1
CLASSE 2/UNI9177

bianco
white



champagne
champagne



GTOT 0,14

GTOT 0,13

riciclabile *recyclable*
garanzia anni *warranty years* 5

antracite
anthracite




ciottolo
pebble



GTOT 0,10

GTOT 0,10

beige sabbaiato
sand beige



GTOT 0,10

PVC CRISTAL

impermeabile *waterproof fabric*
peso *weight* 610 g/m²
altezza *widht* 132 cm
reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507
B1/DIN 4102-1
CLASSE 2/UNI9177

trasparente
trasparent




GTOT 0,55

resistenza alla temperatura *resistance to temperatures* +60°/-10°


PVC PRECONTRAIINT 602

impermeabile *waterproof fabric*
peso *weight* 590 g/m²
altezza *widht* 180 cm
reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507
B1/DIN 4102-1
CLASSE 2/UNI9177

bianco
white



champagne
champagne



resistenza alla temperatura *resistance to temperatures* +70°/-30°
riciclabile *recyclable*
garanzia anni *warranty years* 5