



CONTEMPORARY

OUTDOOR LIVING
& SHADING EXPERIENCE



COMPANY PROFILE

Dal 1998 nella più vera tradizione della bottega italiana Unosider disegna e produce gazebo, pergolati e strutture di protezione solare e da condizioni meteo avverse.

Per i clienti più attenti ed esigenti Unosider offre soluzioni complete, anche chiavi in mano, per l'arredo degli spazi esterni.

Un costante lavoro di ampliamento della gamma e perfezionamento dei prodotti si rinnova di stagione in stagione con la passione e l'energia che ci contraddistinguono da sempre.

Da questa passione nascono tutti i progetti su misura, le personalizzazioni, gli accessori e la ricerca di armonizzazione dello spazio esterno che spesso va oltre la nostra produzione standard - già ampia - e che amiamo sintetizzare con l'etichetta "Architettura per Esterni".

La nostra mission è porre al centro dell'attenzione i desideri e le necessità del cliente e "cucire per lui un abito perfetto realizzato con i migliori materiali" e i nostri più grandi motivi di orgoglio sono l'apprezzamento dei clienti e l'ottima valutazione nazionale e internazionale raggiunta dai nostri prodotti.

Continuiamo il nostro percorso nello sviluppo del mondo outdoor con l'obiettivo di accompagnare i vostri momenti più felici e di relax all'ombra delle nostre strutture.

Since 1998, in the best tradition of an authentic Bottega Italiana, Unosider has been designing and manufacturing gazebos, pergolas and protective outdoor structures against the sun as well as adverse weather condition. For the most attentive and demanding customers, Unosider offers complete and keys in hand, solutions, to furnish outdoor spaces.

A steady work of product range expansion and technological development, renewed season after season with the passion and energy that has always distinguished our company. All our custom-made projects and accessories, stem from this passion, and our quest for outdoor harmony and balance often reaches beyond our - though already extensive - standard production, which we love to synthesize with the words "Outdoor Architecture".

Our mission is to focus our attention on the wishes and needs of the customer and to create for him "tailor-made" solutions using the finest materials. Besides, our greatest reasons for pride are our customer's appreciation and satisfaction as well as the excellent national and international appraisals.

Our path, towards the development of the "outdoor world", will continue, accompanying your happiest and most relaxing moments under the shade of our creations.

UNOSIDER
architetture per esterni





SUITE

PERGOLA

La pergola addossata Suite è la proposta con telo retraibile motorizzato della collezione moderna Unosider.

Il telo di copertura in PVC è realizzato in modo da garantire una impermeabilità totale e si controlla grazie a un telecomando IR su posizione di chiusura e apertura totale (o posizioni intermedie).

I profili in alluminio, particolarmente spessorati, permettono una sporgenza massima dalla parete di fissaggio di 6,5 metri e campate frontali libere fino a 5 metri. Il profilo del trave ha funzione di gronda con scarico dell'acqua alla base delle colonne.

Per una schermatura totale sono disponibili tende a scorrimento verticale in cristal o PVC, manuali o telecomandate, da aggiungere sui lati: in questa configurazione la struttura può diventare una veranda utilizzabile anche nelle stagioni meno calde.


Suite is a leaning pergola with retractable awnings, and part of Unosider's modern collection. The PVC pitch awnings with sliding cloths, made to guarantee superior water resistance, are controlled via an IR remote control for total or partial opening and closing (as well as intermediate positions).

The especially thick aluminum profiles allow a maximum overhang, from the wall, of 6.5 meters and a beam span of up to 5 meters. The front beam has an eave which drains water to the base of the posts. For total protection, lateral vertical sliding curtains in cristal or PVC are also available, in both manual and remote controlled versions: thus transforming the structure into a veranda that can be used even in the cooler seasons.




Misure standard: da 2x2 a 7x6,5 metri
+ estensioni modulari
Realizzabile su misura
Scheda tecnica pag 102

*Standard size: from 3x3 to 7x6.5 meters
+ modular extensions
Custom size available
Technical data on page 102*









MISURE STANDARD STANDARD MEASURES

cm	da from 200x200	misure di A e B formati intermedi <i>A e B measures for intermediate sizes</i>		a to 700x650
A	200	A	x B	700
B	200	250	250	650
La	187	300	300	340
Lb	187	350	350	637
Amax	205	400	400	705
Bmax	218	450	450	668
T	13	500	500	668
Hc	230	550	550	13
Ht	272	600	600	230
		650		345
dettaglio di tutte le misure consultabile a listino <i>details of all the measures available in the price list</i>				

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

- sezione pilastro 130x65x2 mm
 - sezione trave 130x130x2 mm
 - dimensione massima 900x600 cm
 - possibilità di realizzazione su misura
 - profili in alluminio estruso, lega primaria UNI6060 e accessori in acciaio inox
 - verniciatura a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV
 - possibilità di personalizzazione della verniciatura (con riferimento alla cartella colori RAL) previa approvazione dell'ufficio tecnico
 - tetto retraibile motorizzato completo di telecomando
 - deflusso e canalizzazione delle acque meteoriche, garantito dalla presenza di grondaie FRONTALE e di una canalizzazione interna ai pilastri
 - telo di copertura standard in PVC Opatex oscurante, termosaldato, ignifugo classe 2/UNI9177, in colore champagne o bianco
- pillar section 130x65x2 mm
 - beam section 130x130x2 mm
 - maximum size 900x600 cm
 - customized available
 - steel profiles worked with hot dip galvanizing treatment
 - epoxy powder coating resin polyester, UV-resistant
 - customized powder coating available in other RAL color on request (prior approval of the technical office)
 - retractable motorized roof equipped with remote control
 - runoff and channeling rainwater, guaranteed by the presence of the gutter and the duct system set inside the pillars
 - standard awning in PVC Opatex, block out, sealed, flame retardant class 2/UNI9177, in champagne or white color

OPZIONI COLORE COLOUR OPTION

Struttura Structure:

Colore standard standard colour

antracite *antracite*
 tortora *taupe*
 bianco 1013 *1013 white*
 bianco opaco *matt white*


Telo di copertura Awning colors:

Tessuto standard standard fabrics

PVC Opatex
 bianco *white*
 champagne *champagne*

Altre tipologie e colorazione di tessuto visionabili a pagina 108

Other types and colour of fabric at page 108



ACCESSORI OPTIONALS

A
tettuccio di protezione in polycarbonato compatto trasparente per la protezione della copertura in posizione raccolta

B
trave laterale e pilastro a muro (non obbligatorio)

C
trave laterale completo di tamponamento in PVC e pilastro a muro (non obbligatorio)

D
pilastro aggiuntivo laterale, per montaggio tende steccate, necessario per interassi maggiori di 400 cm

E
pilastro aggiuntivo frontale, per montaggio tende steccate, necessario per interassi maggiori di 400 cm

F
tende steccate verticali in PVC cristal (larghezza massima 400cm)

A
roof in compact transparent polycarbonate for the protection of cover in collection position

B
side beam and pillar (optional)

C
side beam, completed with PVC valance and pillar (optional)

D
additional side pillar, for the installation of vertical curtains with gap between the main pillars greater than 400 cm

E
additional frontal pillar, for the installation of vertical curtains with gap between the main pillars greater than 400 cm

F
vertical curtains in PVC cristal (maximum width 400 cm)

GAZEBO E PERGOLE Opzioni colore Colour option's



Struttura *Structur*
verniciatura elettrostatica a polvere di poliestere


antracite
anthracite




tortora
taupe



bianco 9010
white



bianco opaco
matt white



Telo di co pertura *Awning colors*


PVC PRECONTRAIINT 602

impermeabile *waterproof fabric*
peso *weight* 590 g/m²
altezza *widht* 180 cm
reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507

B1/DIN 4102-1
CLASSE 2/UNI9177


resistenza alla temperatura *resistance to temperatures* +70°/-30°
riciclabile *recyclable*
garanzia anni *warranty years* 5

bianco
white



GTOT 0,09

champagne
champagne



GTOT 0,08

PVC PRECONTRAIINT 502

impermeabile *waterproof fabric*
peso *weight* 750 g/m²
altezza *widht* 267 cm
reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507

B1/DIN 4102-1
CLASSE 2/UNI9177

resistenza alla temperatura *resistance to temperatures* +70°/-30°
riciclabile *recyclable*
garanzia anni *warranty years* 5

beige sabbaiato
sand beige



GTOT 0,09

pepe
pepe



GTOT 0,07

ciottolo
pebble



GTOT 0,07

PVC STAM

impermeabile *waterproof fabric*
peso *weight* 630 g/m²
altezza *widht* 260 cm
reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507

B1/DIN 4102-1
CLASSE 2/UNI9177

resistenza alla temperatura *resistance to temperatures* +70°/-30°
riciclabile *recyclable*
garanzia anni *warranty years* 5

bianco
white



GTOT 0,08

tortora
taupe



GTOT 0,09

antracite
anthracite



GTOT 0,08

ciottolo
pebble



GTOT 0,06

vaniglia
vanilla



GTOT 0,07

PVC OPATEX

impermeabile *waterproof fabric*
peso *weight* 850 g/m²
altezza *widht* 300 cm
reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507

B1/DIN 4102-1
CLASSE 2/UNI9177

resistenza alla temperatura *resistance to temperatures* +70°/-30°
riciclabile *recyclable*
garanzia anni *warranty years* 5
oscurante *block out*

bianco
white



GTOT 0,02

champagne
champagne



GTOT 0,03

MICROFORATO SOLTIS 86

microforato ombreggiante *microperforded sun-shading*
peso *weight* 380 g/m²
altezza *widht* 177-267 cm
reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507

B1/DIN 4102-1
CLASSE 2/UNI9177

resistenza alla temperatura *resistance to temperatures* +70°/-30°
riciclabile *recyclable*
garanzia anni *warranty years* 5

bianco
white



GTOT 0,21

beige sabbaiato
sand beige



GTOT 0,15

marrone
brown



GTOT 0,12

ACRILICO

idrorepellente antimuffa *water repellent anti-mould*
peso *weight* 290 g/m²
altezza *widht* 120 cm
riciclabile *recyclable*
garanzia anni *warranty years* 10

bianco
white



tortora
taupe





Tessuti tende *Fabrics for curtains*

ACRILICO PROGAR

idrorepellente antimuffa *water repellent anti-mould*
 peso *weight* 290 g/m²
 altezza *widht* 182cm

bianco
white



tortora
taupe




écru
écru



PVC PRECONTRAIINT 502

impermeabile *waterproof fabric*
 peso *weight* 750 g/m²
 altezza *widht* 267 cm
 reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507
 B1/DIN 4102-1
 CLASSE 2/UNI9177

beige sabbaiato
sand beige



pepe
pepe



GTOT 0,09

GTOT 0,07

resistenza alla temperatura *resistance to temperatures* +70°/-30°
 riciclabile *recyclable*
 garanzia anni *warranty years* 5

ciottolo
pebble



GTOT 0,07

MICROFORATO SOLTIS 96

microforato ombreggiante *microperforded sun-shading*
 peso *weight* 400 g/m²
 altezza *widht* 267 cm
 reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507
 B1/DIN 4102-1
 CLASSE 2/UNI9177

bianco
white



champagne
champagne



GTOT 0,14

GTOT 0,13

riciclabile *recyclable*
 garanzia anni *warranty years* 5

antracite
anthracite



ciottolo
pebble



GTOT 0,10

GTOT 0,10

beige sabbaiato
sand beige



GTOT 0,10

PVC CRISTAL

impermeabile *waterproof fabric*
 peso *weight* 610 g/m²
 altezza *widht* 132 cm
 reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507
 B1/DIN 4102-1
 CLASSE 2/UNI9177

trasparente
trasparent




GTOT 0,55

resistenza alla temperatura *resistance to temperatures* +60°/-10°


PVC PRECONTRAIINT 602

impermeabile *waterproof fabric*
 peso *weight* 590 g/m²
 altezza *widht* 180 cm
 reazione al fuoco *fire rating* M2/NFP92-507
 B1/DIN 4102-1
 CLASSE 2/UNI9177

bianco
white



champagne
champagne



resistenza alla temperatura *resistance to temperatures* +70°/-30°
 riciclabile *recyclable*
 garanzia anni *warranty years* 5