



**ALCE** LIVING



# Catalogo tecnico 2.0



MADE IN ITALY

## Casette blockhaus 28mm - Viola

### Informazioni tecniche:




prodotto fornito in kit di montaggio  
 sistema costruttivo ad incastro BH, spessore pareti 28 mm  
 legno di abete naturale non trattato

### Infissi:

porta doppia finestrata a battente, con plexiglas, cilindro yale e pomolo fisso  
 dimensioni cm 135x168 h

### Pavimento, tetto, pareti:

trave di fondazione impregnata in autoclave  
 listelli di sottopavimento impregnati in autoclave  
 Pavimento in perlinato spessore 16 mm  
 Tetto in perlinato spessore 16 mm  
 Impermeabilizzazione con guaina ardesiata spessore 3 mm  
 Pareti in perlinato spessore 28 mm con armatura di rinforzo



	Codice	Dimensioni cm AxB	Dimensioni cm CxD	“sporgenze fronte, post.,lat.”	h1	h2	G	S	Q
Porta doppia	62182	220x260	194x234	20-10-23	182	215	270	130	1
	62183	260x260	234x234	20-10-23	182	215	270	155	1
	62184	320x260	294x234	20-10-23	182	228	270	190	1
	62187	320x320	294x234	20-10-23	182	228	334	190	1



## Casette blockhaus 28mm - Flower Professional

### Informazioni tecniche:

prodotto fornito in kit di montaggio  
 sistema costruttivo ad incastro BH, spessore pareti 28 mm  
 legno di abete naturale non trattato




### Infissi:

porta singola o doppia a battente, con plexiglas, cilindro yale e maniglia  
 Porta singola 79x178 h, porta doppia 124x178 h, a seconda dei modelli casetta  
 Finestra singola, dove presente, con anta a battente e plexiglas a inglesina dim. 65x87h

### Pavimento, tetto, pareti:

trave di fondazione impregnata in autoclave  
 listelli di sottopavimento impregnati in autoclave  
 Pavimento in perlinato spessore 20 mm  
 Tetto in perlinato spessore 20 mm  
 Impermeabilizzazione con guaina ardesiata spessore 3 mm  
 Pareti in perlinato spessore 28 mm con armatura di rinforzo

casette e ricoveri






Codice	Colore	Dimensioni cm Ax B	Dimensioni cm Cx D	“sporgenze fronte, post., lat.”	h1	h2	G	S	Q
62325	naturale	260x220	234x196	50-10-40	209	240	264	170	1
62325/10	larice								1
62321	naturale	260x260	234x234	50-10-40	209	240	304	170	1
62321/10	larice								1
62322	naturale	320x260	294x234	50-10-40	209	256	324	196	1
62322/10	larice								1






Porta singola e finestra

# Casette blockhaus 28mm - Flower Professional



Porta doppia

Codice	Colore	Dimensioni cm AxB	Dimensioni cm CxD	“sporgenze fronte, post.,lat.”	h1	h2	G	S	Q
62323	naturale	260x260	234x234	50-10-40	209	240	304	170	1
62323/10	larice								1
62337	naturale	320x260	294x234	50-10-40	209	256	324	196	1
62337/10	larice								1






Porta doppia + finestra

Codice	Colore	Dimensioni cm AxB	Dim.CxD	“sporgenze fronte, post.,lat.”	h1	h2	G	S	Q
62324	naturale	380x380	354x354	70-10-37	209	256	442	228	1
62324/10	larice								1

casette e ricoveri

# Casette blockhaus 28mm - Flower Professional



## Casetta Flower Monofalda

Codice	Colore	Dimensioni cm Ax B	Dimensioni cm Cx D	"sporgenze fronte, post., lat."	h1	h2	G	S	Q
--------	--------	-----------------------	--------------------------	------------------------------------	----	----	---	---	---

62365	naturale	320x220	294x194	23-23-13	214	220	345	237	1
62365/10	larice								1

Porta doppia + finestra monofalda



casette e ricoveri

## Anta a ribalta per chiosco casette 28 mm

Ribalta premontata cm 134x83, completa di 4 sembrane,2 ante, cerniere, chiavistelli e ferramenta a corredo.

Le perline di rialzo aumentano l'altezza della casetta di 13,5 cm

E' necessario ordinare una perlina della misura corrispondente per ogni lato della casetta, per un totale di 4 pezzi per un giro completo

Perline per rialzo casetta	Codice	Colore	Dimensioni cm	Q
Perlina block haus rialzo per casetta 28 mm lato 220	<b>8 16 15</b>	naturale	<b>2,8x14,5x220</b>	1
Perlina block haus rialzo per casetta 28 mm lato 260	<b>8 16 00</b>	naturale	<b>2,8x14,5x260</b>	1
Perlina block haus rialzo per casetta 28 mm lato 320	<b>6 16 05</b>	naturale	<b>2,8x14,5x320</b>	1
Perlina block haus rialzo per casetta 28 mm lato 380	<b>8 16 10</b>	naturale	<b>2,8x14,5x380</b>	1



# Casette blockhaus 45mm - Maddalena

## Informazioni tecniche:

- Materiale: pareti in perlina d'abete nordico grezzo massello; travatura tetto in abete nordico grezzo lamellare; pavimento in pino nordico massello impregnato in autoclave.
  - Classe di impregnazione: 4, per le travi di fondazione
- Prodotto fornito in kit di montaggio.

## Il kit struttura casetta comprende:

- profili in pino impregnato sez. 4,5x9 cm per perimetro basamento casetta
- perline in abete massello grezzo spess. 45 mm per pareti esterne e (nei modelli a più vani) interne;
- sovrapposizione perlina negli angoli retti esterni con sormonto antivento e sporgenza 10 cm
- porta doppia esterna dim. 124 x h178 cm in perlina di abete massello grezzo, completa di inglesina superiore in plexiglas, maniglia e serratura Yale
- porta singola interna cieca (nei modelli con 2 o 3 vani) in perlina di abete massello grezzo dim. 79 x h178 cm, completa di maniglia e serratura semplice
- finestra ad un'anta a battente dim. 65 x h87 cm in abete massello grezzo, completa di inglesina e plexiglas
- finestra a due ante battenti (fornita solo nel modello a 3 vani) in massello grezzo dim. 134 x h87 cm, con inglesina e plexiglas

- travi portanti tetto in abete nordico lamellare naturale adeguatamente dimensionate
- falde tetto in abete nordico massello grezzo da tagliare in opera, spess. 19 mm
- fascioni di finitura fronte-retro in abete massello grezzo sez. 2x12 cm
- impermeabilizzazione tetto con guaina ardesiata spessore 3mm+ listelli fermaguaina



ALCE

- ferramenta per il completo montaggio della struttura




## Il kit opzionale pavimento (da ordinare a parte) comprende:

- profili di pino per sottofondo sez. 4,5x9 cm impregnati in autoclave classe 4
- perlina di pino impregnata giuntata maschio-femmina spessore 19 mm, da tagliare a misura - viteria a corredo
- i serramenti, forniti già con il kit struttura della casetta, possono essere ordinati anche a parte come elemento aggiuntivo o sostitutivo;
- pendenza tetto 12° = 21%
- Per serramenti optional e accessori vedi pag. 92 e seguenti

Per la casetta Maddalena è disponibile il servizio su misura. Per informazioni e preventivi è necessario rivolgersi all'ufficio tecnico Alce.


## Casa Maddalena 1 vano, 45 mm

dim. esterna fronte x profondità	Codice	dimensioni interne cm	sporgenza dietro e davanti cm	h1 min (cm)	h2 colmo (cm)	mq tetto	Q
----------------------------------	--------	-----------------------	-------------------------------	-------------	---------------	----------	---

 A		<b>A 310x310</b>	<b>62396</b>	<b>281x281</b>	20 - 20	205	235	11,2	1
	pavimento	<b>62397</b>							
 B		<b>B 410x310</b>	<b>62398</b>	<b>381x281</b>	20 - 20	205	235	15,0	1
	pavimento	<b>62399</b>							
 C		<b>C 410x410</b>	<b>62400</b>	<b>381x381</b>	20 - 30	205	245	20,2	1
	pavimento	<b>62401</b>							


# Casette blockhaus 45mm - Maddalena

## Casetta Maddalena 1 vano e pensilina frontale, 45 mm




dim. esterna fronte x profondità	Codice	dimensioni interne cm	sporgenza dietro e davanti cm	h1 min (cm)	h2 colmo (cm)	mq tetto	Q
410x310+100	<b>62450</b>	381x291	10 - 100	205	245	19,0	1
pavimento	<b>62399</b>						
410x410+100	<b>62451</b>	381x381	10 - 100	205	245	24,0	1
pavimento	<b>62401</b>						

## Casetta Maddalena 2 vani, 45 mm



dim. esterna fronte x profondità	Codice	dimensioni interne cm	sporgenza dietro e davanti cm	h1 min (cm)	h2 colmo (cm)	mq tetto	Q
410x500	<b>62402</b>	380x470	10 - 20	205	245	19,00	1
pavimento	<b>62403</b>						

## Casetta Maddalena 3 vani, 45 mm



dim. esterna fronte x profondità	Codice	dimensioni interne cm	sporgenza dietro e davanti cm	h1 min (cm)	h2 colmo (cm)	mq tetto	Q
500x500	<b>62404</b>	470x470	10 - 20	205	270	30,0	1
pavimento	<b>62405</b>						

# Casette blockhaus 45mm - Maddalena

Casetta Maddalena 3 vani e portico,  
45 mm

dimensione  
esterna  
cm


Codice

h1  
min (cm)


h2  
colmo (cm)

mq tetto


Q



dimensione esterna cm	Codice	h1 min (cm)	h2 colmo (cm)	mq tetto	Q
600x500	62452	205	285	32,00	1
pavimento	62453				



dimensione esterna cm	Codice	h1 min (cm)	h2 colmo (cm)	mq tetto	Q
550x550	62454	205	285	40,00	1
pavimento	62455				



dimensione esterna cm	Codice	h1 min (cm)	h2 colmo (cm)	mq tetto	Q
600x600	62456	205	285	47,00	1
pavimento	62457				

casette e ricoveri

# Garage Block Haus



## Garage blockhaus 45 mm

### Garage block hause classico:

#### Informazioni tecniche:

- Materiale: abete finger joint spess. 45 mm grezzo
- Prodotto fornito in kit di montaggio.

### Il kit comprende:

- pareti in perlina d'abete spess. 45 mm con incastro tipo block house e sporgenza sugli angoli retti esterni di 10 cm
- porta basculante a contrappesi dim. 235x200 cm (h utile 193) in lamiera color testa di moro RAL 8017
- finestra laterale dim. 130x87 cm con due ante solo per box doppio
- copertura in perlina abete sp. 19 mm e guaina ardesiata nera + listelli fermaguaina
- ferramenta per il montaggio
- istruzioni di montaggio

### Garage Classico blockhaus


dimensione  
fronte x  
profondità cm

Codice

Q

P. vendita  
€


Garage classico singolo



dimensioni esterne	330x530	<b>07070</b>	1	
dimensioni interne	300x500			
h netta per passaggio	193			



Garage classico doppio



dimensioni esterne	595x530	<b>07069</b>	1	
dimensioni interne	565x500			
h netta per passaggio	193			



casette e ricoveri

# Garage Menta

## Informazioni tecniche:


- Materiale: abete centro-nord europeo;

## Il kit comprende:

- Pareti in perlino naturale d'abete ad incastro tipo block house 28 mm e listelli di fondazione impregnati in autoclave
- Copertura in perlina sp. 20 mm e guaina ardesiata
- Basculante in lamiera zincata completa di maniglia, serratura e contrappesi
- Istruzioni e ferramenta per il montaggio

cassette e ricoveri

## Garage Menta blockhaus



Garage Menta

dimensione  
fronte x  
profondità cm

Codice

Q

	dimensione fronte x profondità cm	Codice	Q
dim esterne (cm)	320 x 500	<b>62389</b>	
dim interne (cm)	294 x 474		
h netta per passaggio (cm)	195		
h1 gronda (cm)	200		
h2 colmo (cm)	255		

## Griglia di ventilazione



Griglia di ventilazione

dimensioni cm

Codice

Q

	dimensioni cm	Codice	Q
Griglia di ventilazione		<b>28360</b>	1

Si applica in opera facendo un foro nella perlina. Si consiglia di posizionarla nella parte alta della parete

## Ancoraggio pareti per cassette blockhouse



Sistema ancoraggio per cassette blockhouse 19 e 28 mm

Sistema ancoraggio per cassette e garage blockhaus 45 mm

dimensioni cm

Codice

Q

	dimensioni cm	Codice	Q
Sistema ancoraggio per cassette blockhouse 19 e 28 mm		<b>28359</b>	1
Sistema ancoraggio per cassette e garage blockhaus 45 mm		<b>28358</b>	1

Costituito da 4 cavi in acciaio e set tiranti interni è consigliato per rendere più stabili le cassette blockhouse e ancorarle in caso di vento forte. Si applica in prossimità degli angoli interni delle cassette.

## Accessori per case e garage

### Serramenti aggiuntivi per casetta Menta e Flower28 mm

Spessore pareti 28 mm

Dimensioni cm

Codice

Q

\* I serramenti si aprono verso l'esterno della casetta e vengono forniti completi di sembrana.



porta doppia con plexiglass e inglesina (apertura spingere sx)	<b>124x178</b>	<b>81755</b>	1
porta singola con plexiglass e inglesina (apertura spingere sx)	<b>79x178</b>	<b>81750</b>	1
porta singola cieca (apertura spingere sx)	<b>79x178</b>	<b>81753</b>	1
finestra 1 anta con plexiglass e inglesina (apertura spingere dx)	<b>65x87</b>	<b>81760</b>	1
ribalta per chiosco 28 mm	<b>153x87</b>	<b>81798</b>	1

## Serramenti aggiuntivi per casetta Maddalena e garage bh 45 mm

Spessore pareti 45 mm

Dimensioni cm

Codice

Q



Porta doppia con finestra in plexiglass	124x178	81756	1
Porta doppia con finestra in termopan 3/9/3		81757	1
porta singola cieca	79x178	81751	1
porta singola con finestra in plexiglass		81752	1
porta singola con finestra in termopan 3/9/3		81754	1
finestra singola con plexiglass	65x87	81761	1
finestra singola con termopan 3/9/3		81762	1
finestra doppia con plexiglass	134x87	81765	1
finestra doppia con termopan 3/9/3		81766	1
basculante in lamiera testa di moro per garage blockhouse 45 mm (altezza utile 193 cm)	235x200	07081	1

\* I serramenti si aprono verso l'esterno della casetta e vengono forniti completi di sembrana ad eccezione della basculante.

## Serramenti aggiuntivi per casa Domus

Spessore pareti 66 mm

Dimensioni cm

Codice

Q



Finestra singola con vetrocamera termophan 4+12+4 con scurone	<b>50x110</b>	<b>80748B</b>	1
Finestra doppia con vetrocamera termophan 4+12+4 con scurone	<b>110x110</b>	<b>80749B</b>	1

Spinta dx



Spinta sx



Porta interna singola - apertura spinta a dx	<b>80x210</b>	<b>80755B</b>	1
Porta interna singola - apertura spinta a sx	<b>80x210</b>	<b>80756B</b>	1
Portoncino d'ingresso - apertura spinta a dx	<b>85x210</b>	<b>80819B</b>	1
Portoncino d'ingresso - apertura spinta a sx	<b>85x210</b>	<b>80753B</b>	1

**I serramenti vengono forniti completi di sembrana.**