



ALCE LIVING

Catalogo tecnico 2.0

MADE IN ITALY



RICOVERI AUTO



CARPORT CLASSICO SINGOLO



CARPORT CLASSICO DOPPIO



CARPORT MAXI CON ARCO



CARPORT MAXI CON PUNTONE



Carport Twinport

Informazioni tecniche:

- Materiale: pino di Svezia lamellare impregnato in autoclave colore verde naturale
- Classe di impregnazione: 3
- Prodotto fornito in kit di montaggio.



Il kit comprende:

- colonne special, sez. 12x12 cm
- travi, sez. 8x24 cm con incastri
- cavalieri, sez. 6,5x20 cm sagomati
- ferramenta per il montaggio



	dimensione cm	codice	Q
--	---------------	--------	---

kit struttura	560x600	07002	1
kit copertura		07005	1



cassette e ricoveri

SUGGERIMENTI E INFORMAZIONI SUL MONTAGGIO DI UN TWINPORT ALCELIVING

Fissaggio:

per il fissaggio della struttura a terra consultare la sezione Ferramenta.

Modularità:

è possibile completare la struttura con pannelli grigliati, fioriere ed elementi decorativi

Copertura:

il kit di copertura impermeabilizzante è composto da:

- perlinato impregnato, spess. 2 cm
- guaina ardesiata
- fascioni frontali di finitura
- ferramenta per il montaggio

Per le altre coperture disponibili consultare la specifica sezione.



Carport Leopardo



Carport Leopardo

Informazioni tecniche:


- Materiale: Pino di Svezia impregnato in autoclave

Il kit comprende:

- Pali sez. 12x12 cm; Travi sez. 5,6x18 cm; Cavalieri sez. 5,6x15,5 cm
- Copertura in perlina sp. 20 mm e guaina ardesiata
- Istruzioni e ferramenta per il montaggio



	dimensione cm	Codice	Q	P. Vendita €
--	---------------	--------	---	--------------



600x500	07045	1
---------	-------	---



Carport Classico

Informazioni tecniche:

- Materiale: pino massello e archi in pino lamellare impregnato in autoclave colore verde naturale
- Classe di impregnazione: 3
- Prodotto fornito in kit di montaggio.





Il kit comprende:

- pali preforati bilama, sez. 9x9 cm
- travi portanti preforate, sez. 4,5x12 cm
- cavalieri, sez. 4,5x12 cm

- arco pre-forato lamellare, sez. 9x9 cm raggio esterno 240 cm
- ferramenta per il montaggio (portapali per il fissaggio a pavimento esclusi)



casette e ricoveri

		dimensione cm	Codice	Q	SERVIZIO ALCE COLOR NOCE codice
 <p>A - Carport singolo kit struttura</p>	 <p>B - Carport doppio kit struttura</p>	330x510	07010	1	07010/0
			copertura	07100	1
 <p>C - Estensione kit struttura</p>	 <p>D - Modulo per carport</p>	300x510	07050	1	07050/0
			copertura	07110	1
		510	07000	1	07000/0

SUGGERIMENTI E INFORMAZIONI SUL MONTAGGIO DI UN CARPORT CLASSICO ALCELIVING

Fissaggio:

per il fissaggio della struttura a terra utilizzare le apposite staffe da annegare nel cemento.

Modularità:

è possibile completare la struttura con pannelli grigliati, fioriere ed elementi decorativi

Copertura:


è disponibile ordinandolo a parte lo specifico kit copertura composto da:

- perlina di pino impregnata spessore 20 mm
- guaina ardesiata verde
- fascioni frontali di finitura, sez. 2x12 cm
- ferramenta per il fissaggio

Per le altre coperture disponibili consultare la specifica sezione.

Su misura:

utilizzando il modulo universale per carport classico è possibile realizzare strutture da 1 o più posti auto della larghezza desiderata.






CARPORT CLASSICO DOPPIO




CARPORT CLASSICO SINGOLO



**GLI ARCHI LAMELLARI
AGEVOLANO
LE MANOVRE
DI ENTRATA ED USCITA
DEI VEICOLI.**



CARPORT CLASSICO



ESTENSIONE PER CARPORT

Carport Maxi



casette e ricoveri

Carport Maxi

Informazioni tecniche:

- Materiale: pino di Svezia lamellare impregnato in autoclave colore verde naturale
- Classe di impregnazione: 3
- Prodotto fornito in kit di montaggio.




Il kit comprende:

- pali preforati pino bilama, sez. 9x9 cm
- travi portanti lamellari, sez. 5,6x15,5 cm con incastri

- cavalieri lamellari, sez. 4,5x12 cm prelaborati e sagomati a 45°
- arco lamellare, sez. 9x9 cm raggio 240 cm oppure puntone lamellare 9x9 cm
- ferramenta per il montaggio (portapali per il fissaggio a pavimento esclusi)



Singolo con arco



A - kit struttura

07052

1

07052/0

kit copertura per struttura

07055

1

07055/0

B - kit estensione

07054

1

07054/0

kit copertura per estensione

07057

1

07057/0

C - kit modulo per carport Maxi con arco

550

07051

1

07051/0

dimensione
cm


codice

Q

SERVIZIO ALCE COLOR
NOCE

codice

Singolo con puntone



A - kit struttura

kit copertura per struttura

B - kit estensione

kit copertura per estensione

C - kit modulo per carport Maxi con puntone

dimensione cm	codice	Q	SERVIZIO ALCE codice
360x550	07060	1	07060/0
	07055	1	07055/0
330x550	07062	1	07062/0
	07057	1	07057/0
550	07059	1	07059/0

casette e ricoveri

SUGGERIMENTI E INFORMAZIONI SUL MONTAGGIO DI UN CARPORT MAXI ALCELIVING

Fissaggio:

per il fissaggio della struttura a terra utilizzare le apposite staffe da annegare nel cemento

Modularità:

è possibile completare la struttura con pannelli grigliati, fioriere ed elementi decorativi.

Estensione:

un'estensione permette di allargare il carport di un ulteriore posto auto; il kit è composto dello stesso materiale della struttura originale.


Copertura:

il kit di copertura impermeabilizzante è composto da:

- perlinato impregnato, spess. 2 cm
- guaina ardesiata verde
- fascioni frontali di finitura
- ferramenta per il montaggio

Per le altre coperture disponibili consultare la specifica sezione.

Fissaggio a terra:



Su misura:

utilizzando il modulo universale per carport Maxi con arco o con puntone, è possibile realizzare strutture da 1 o più posti auto della larghezza desiderata.