

u

UNOSIDER



Feel

The Shadow Experience

Unosider ha un'anima solida e rigorosa fatta di ferro e metallo e una più morbida e leggera fatta di tessuti e decori, una componente di precisione e tecnica e una invece più romantica e visionaria.

La nostra più grande capacità è quella di combinare elementi apparentemente in contrasto in uno scambio attivo e proficuo che crea un valore totalmente nuovo.

Da oltre 25 anni lavoriamo per condividere la nostra visione degli spazi esterni e costruiamo strutture che creano nuovi ambienti e nuove esperienze.

La nostra mission è porre al centro dell'attenzione i desideri e le necessità del cliente e "cucire per lui un abito perfetto realizzato con i migliori materiali".

Unosider has a solid and rigorous soul made of iron and metals and a softer and lighter one made of fabrics and decorations, a precise and technical side and a more romantic and visionary one.

Our greatest ability is to combine seemingly conflicting elements in an active and successful exchange that creates a whole new value.

For over 25 years we have been working to share our vision of outdoor space and build structures that shape new places and experiences.

Our mission is to focus our attention on the wishes and needs of the customer and "to sew a perfect dress made from the finest materials for him".



Lumi è una struttura autoportante in alluminio dalle linee solide e definite con un sistema di illuminazione LED completo e predisposta per varie tipologie di chiusure laterali.

Lumi is a freestanding aluminium structure with a distinctive design, a complete LED lighting system and suitable for various types of side closures.

Lumi







LUMI


GAZEBO

Una struttura in alluminio dalle linee solide e definite che valorizza gli ambienti outdoor più raffinati. Profili di dimensioni importanti (colonne 120×120 mm – trave 160×90 mm) sostengono un telo di copertura impermeabile a 2 acque. L'acqua piovana viene convogliata attraverso la gronda a bordo trave e arriva a terra dalle colonne. I fissaggi al suolo sono nascosti all'interno della base delle colonne, così come la quasi totalità dei bulloni utilizzati per il montaggio: questo mantiene l'estetica del gazebo pulita e priva di elementi di disturbo. Con queste caratteristiche tecniche il Lumi è il prodotto perfetto per chi desidera arredare il proprio spazio esterno con cura e nei canoni di un'architettura innovativa.

An aluminium structure with a distinctive design that enhances even the most refined outdoor surroundings. The large dimensions of the profiles (posts 120x120mm – beams 160x90mm) support a water-proof 2-sided sloping cover. Rainwater flows off through the eaves located in the beams and is drained into the ground through the posts. The ground anchors are hidden at the base of the posts, as are most of the bolts and fixings used in assembling the gazebo: this enhances the clean design without visible elements disturbing the aesthetic balance. These technical characteristics make Lumi the perfect product for anyone who wishes to decorate his outdoor space with care and cutting edge architectural standards.



Misure standard: da 3×3 metri a 5×4 metri
Realizzabile su misura
Scheda tecnica pag 88



Standard size: m 3×3 to m 5×4
Custom size available
Technical sheets page 88



**LED INTEGRATO NEL
CONTROSOFFITTO
INTEGRATED LED STRIPS**

Striscia led waterproof integrata nell'intradosso della trave di colmo. Opzionale.

Waterproof LED strip integrated in the ridge beam. Optional.



**FARETTI INTEGRATI NEL
TRAVE
INTEGRATED SPOTLIGHT**

Sistema composto da 12 faretti a scomparsa installati nella trave perimetrale. Opzionali.

System of 12 concealed spotlights installed in the perimeter beam.




**GRIGLIATI IN ALLUMINIO
ALUMINIUM TRELLISES**

Schermature laterali realizzate con tubolari di alluminio e acciaio inox disponibili nei colori delle strutture. Opzionale.

Side shields made from aluminium and stainless steel tubes available in the same colours of the structures. Optional.





STRUTTURA

anthracite
silk white 9010
silk oyster white 1013
silk grey 7035

(+10%)

tundra
taupe

mars

brown

black

white 9010

oyster white 1013

satin

TETTO

FLEXLIGHT LODGE 6002

bianco 6002-20183

taupe 6002-20165

vaniglia 6002-10387

grigio chiaro 6002-20001

grigio 6002-20024

antracite 6002-20205

beige scuro 6002-20329

argilla marrone 6002-20331

verde 6002-20330

cm	300 x 300	300 x 400	300 x 500	400 x 400	400 x 500
A	291	291	291	391	391
B	291	391	491	391	491
La	268	268	268	368	368
Lb	268	368	468	368	468
Amax	300	300	300	400	400
Bmax	300	400	500	400	500
T	16	16	16	16	16
Ht	230	230	230	230	230
Hc	246	246	246	246	246

• sezione pilastro 115x115 mm sp 2,5 mm

• sezione trave 160x85 mm sp 3 mm

• sezione spioventi 40x40 mm sp 2 mm

• possibilità di realizzazione su misura fino ad un massimo di 400x500 cm

• telo di copertura standard in FLEXLIGHT LODGE 6002 termosaldato, ignifugo classe 2/ UNI 9177

• deflusso e canalizzazione delle acque meteoriche garantito dalla presenza di grondaie perimetrali e di una canalizzazione interna ai pilastri

prezzi

MISURA (cm) Ax B	300X300	300X400	300x500	400x400	400x500
i					

TUTTI PILASTRI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE SCARICARE L'ACQUA PIOVANA, NESSUNO DI QUESTI PUÒ ESSERE SIGILLATO
SPECIFICARE DIREZIONE DEGLI SCARICHI E INGRESSO DEL CAVO ELETTRICO NEL MODULO D'ORDINE, SE NON SPECIFICATO VERRANNO REALIZZATI LUNGO I LATI "B" E INGRESSO CORRENTE IN ⚡

NB

L'AGGIUNTA DI ACCESSORI IN FASE SUCCESSIVA A QUELLA DELL'ORDINE DEL GAZEBO COMPOR- TA LA REALIZZAZIONE DI LAVORAZIONI PER CUI SONO NECESSARIE PARTICOLARI ATTREZZA- TURE QUALI: INSERTATRICI E/O RIVETTATRICI (VERIFICARE TALI NECESSITA' NELLO SCHEMA DI MONTAGGIO)

I prezzi indicati, includono:


- struttura in alluminio verniciata
- telo di copertura in FLEXLIGHT LODGE 6002
- n°1 kit neve, sostegno per mettere in sicurezza la struttura nei periodi nevosi

NB

• per misure fuori standard (A e/o B) considerare il prezzo (iva esclusa) della misura superiore disponibile a listino +

• per altezza sottotrave fuori standard (Ht), fino ad un massimo di 250 cm, prezzo invariato

TENDA LATERALI IN TESSUTO ACRILICO




MISURA (cm)	Lato cm 300	Lato cm 400	Lato cm 500
PROGAR			
LIVING PLAIN			
ACRYLISHED / RAYTENT DRAPERY			

Tenda laterale in tessuto acrilico, completa di gancini di scorrimento, con cerniera di chiusura centrale (con confezione a scomparsa) esclusi i 2 profili per il fissaggio alle colonne ed il binario di scorrimento.

NB

- aggiungere kit scorrimento
- i prezzi sono per **singola tenda**
- per i colori vedi pagina 7
- le confezioni dei teli laterali possono avere cuciture asimmetriche
- per altezza sottotrave (Ht) fuoristandard, superiore a 230 cm, richiedere preventivo

KIT SCORRIMENTO TENDE IN ACRILICO




n°1 guida
+
n°2 profili

Kit di scorrimento composto da 2 profili per il fissaggio alle colonne ed un binario di scorrimento.

NB

- i prezzi sono per **singola tenda**
- prezzo valido per tutte le misure di lato (standard)
- tale accessorio è acquistabile solo contestualmente al gazebo per necessaria preparazione delle gronde

TENDA A RULLO VERTICALI




MISURA (cm)	SOLTIS LOUNGE 96 / RAYTENT SHADE	MOTORE + telecomando
lato 300		
lato 400		
lato 500		

Tenda a rullo verticale, in pvc microforato SOLTIS LOUNGE 96 o in **acrilico riciclato RAYTENT SHADE**, con arganello manuale e completa di cavetti di scorrimento in acciaio (senza cassonetto). Disponibile anche motorizzata.

NB

- i prezzi sono per **singola tenda**
- per i colori disponibili vedi pagina 6
- per altezza sottotrave (Ht) fuoristandard, superiore a 230 cm, richiedere preventivo
- per larghezze fuori standard considerare la misura superiore disponibile

TENDE A RULLO VERTICALI ZIP



MISURA (cm)	PVC crystal	MOTORE + telecomando
lato 250		
lato 300		
lato 400		


Tenda a rullo verticale, in **pvc CRISTAL**, completa di profili verticali con sistema zip anti-vento, cassonetto da 114 mm e arganello per la movimentazione manuale. Terminale in alluminio verniciato.

Disponibile anche motorizzata.

NB

- i prezzi sono per **singola tenda**
- disponibile solo nei colori **antracite e bianco 9010 opaco**, per differenti colori di verniciatura richiedere preventivo
- ordinabile solo contestualmente al gazebo
- è possibile inserire la colonna aggiuntiva solo se ordinata contestualmente alla struttura principale

GRIGLIATI



KIT
montaggio
CENTRALE

BINARIO
1 via
€/m

BINARIO
2 vie
€/m

MISURA (cm)	
lato 300	n°2 pannelli (133,9x230 h)
lato 400	n°3 pannelli (122,6x230 h)
lato 500	n°4 pannelli (116,9x230 h)
singolo	n°1 pannello (100x230 h)
singolo	n°1 pannello (120x230 h)
singolo	n°1 pannello (150x230 h)



Schermatura laterali ombreggianti in profili di alluminio disponibili nei colori della struttura.

NB

per larghezze non standard (fino ad un massimo di 150 cm) considerare il prezzo della misura superiore disponibile a listino. Per altezze (Ht) non standard (fino ad un massimo di 230 cm) aggiungere + 60 € (da considerare una sola volta indipendentemente dalla quantità ordinata)

- acquistabili solo per installazione su gazebo Lumi
- in caso di sistema scorrevole o di montaggio in posizione centrale, tale accessorio è acquistabile solo contestualmente al gazebo per necessaria preparazione delle gronde

ILLUMINAZIONE



KIT
n°12 faretti standard
n°8 faretti
n°18 faretti
led stripe cm 300
led stripe cm 400
led stripe cm 500
telecomando

Kit faretti LED in acciaio inox 316, integrati nelle travi perimetrali.

Integrabili con telecomando a 4 canali (escluso)
warm white 2700 K
3 W/cad.uno

NB

- possono essere installati solo contestualmente al gazebo
- con presenza di strisce e faretti LED è necessario un unico telecomando
- la striscia led è sempre parallela al lato maggiore

Una striscia LED dimmerabile integrata nella trave di colmo. Integrabile con telecomando a 4 canali (escluso)
warm white 2700 K
240 leds/m
24 V,
15 W/m

KIT NEVE


KIT NEVE

Kit neve per mettere in sicurezza la struttura nei periodi invernali. Per strutture con colmo superiore ai 4 m si consiglia di inserire 2 supporti.

NB

- n°1 supporto già presente nella struttura base

LUMI 6 pilastri



STRUTTURA

anthracite
silk white 9010
silk oyster white 1013
silk grey 7035
(+10%)
tundra
taupe
mars
brown
black
white 9010
oyster white 1013
satin

TETTO

FLEXLIGHT LODGE 6002

bianco 6002-20183
taupe 6002-20165
vaniglia 6002-10387
grigio chiaro 6002-20001
grigio 6002-20024
antracite 6002-20205
beige scuro 6002-20329
argilla marrone 6002-20331
verde 6002-20330

cm	300 x 600	300 x 700	400 x 600	400 x 700
A	291	291	391	391
B	591	691	591	691
La	268	268	368	368
Lb	278	328	278	328
Amax	300	300	400	400
Bmax	600	700	600	700
T	16	16	16	16
Ht	230	230	230	230
Hc	246	246	246	246

- sezione pilastro 115x115 mm sp 2,5 mm
- sezione trave 160x85 mm sp 3 mm
- sezione spioventi 40x40 mm sp 2 mm
- possibilità di realizzazione su misura fino ad un massimo di 400x700 cm
- telo di copertura standard in FLEXLIGHT LODGE 6002 termosaldato, ignifugo classe 2/UNI 9177
- deflusso e canalizzazione delle acque meteoriche garantito dalla presenza di grondaie perimetrali e di una canalizzazione interna ai pilastri

prezzi

MISURA (cm) AxB	300x600	300x700	400x600	400x700

I prezzi indicati, includono:

- struttura in alluminio verniciata
- telo di copertura in FLEXLIGHT LODGE 6002
- n°2 kit neve, sostegni per mettere in sicurezza la struttura nei periodi nevosi

NB

- per misure fuori standard (A e/o B) considerare il prezzo (iva esclusa) della misura superiore disponibile a listino + 1.000 €
- per altezza sottotrave fuori standard (Ht), fino ad un massimo di 250 cm, prezzo invariato

TUTTI PILASTRI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE SCARICARE L'ACQUA PIOVANA, NESSUNO DI QUESTI PUÒ ESSERE SIGILLATO
SPECIFICARE DIREZIONE DEGLI SCARICHI E INGRESSO DEL CAVO ELETTRICO NEL MODULO D'ORDINE, SE NON SPECIFICATO VERRANNO REALIZZATI LUNGO I LATI "B" E INGRESSO CORRENTE IN

PER ACCESSORI VEDI LUMI pag 11

OPZIONI COLORE | GAZEBO E PERGOLE




STRUTTURA

Verniciatura elettrostatica a polveri di poliestere.
Fasce di prezzo riportate nelle rispettive colonne a listino.
Per colori differenti richiedere fattibilità, costi e tempi di produzione.

anthracite




silk white 9010



silk oyster white 1013 silk grey 7035



tundra



taupe



mars




brown




black



white 9010



oyster white 1013




satin




FLEXLIGHT CLASSIC 602

semi-gloss PVC membrane
waterproof
weight 650 g/m2
height 267 cm
fire rating
euro class EN 13501-1(B-s2-d0)
warranty 3 years
use RWP, CDE

bianco
6285-102



champagne
6285-341



OPATEX PRO

PVC membrane with blackout film
internal textile effect
waterproof
weight 850 g/m2
height 300 cm
fire rating uni 9177: class 2
euro class EN 13501-1: B-s2-d0
warranty 5 years
use RWP

bianco
6693-112




champagne
6693-272



FLEXLIGHT LODGE 6002

PVC membrane with textile effect
waterproof
weight 630 g/m2
height 260-300 cm
fire rating uni 9177: class 2
euro class EN 13501-1(B-s2-d0)
warranty 5 years
use RWP, CDE


bianco
6002-20183



taupe
6002-20165



vaniglia
6002-10387




grigio chiaro
6002-20001



grigio
6002-20024



antracite
6002-20205



beige scuro
6002-20329



argilla marrone
6002-20331




verde
6002-20330




SOLTIS HORIZON 86

perforated PVC membrane
shading
weight 380 g/m²
height 177-267 cm
fire rating uni 9177: class 1
euro class EN 13501-1: B-s2-d0
warranty 5 years
use RSH,CTE,SSH


6572-2044




6572-2175




6572-2047




6572-2171



6572-2135




6572-2158



SOLTIS LOUNGE 96

micro-perforated PVC membrane
shading
weight 400 g/m²
height 120-267 cm
fire rating uni 9177: class 2
warranty 5 years
use CTE

6532-8102



6532-1103



6532-2047



6532-2171



6532-2135



6532-50848




TENTMESH

HDPE polyethylene net
shading
weight 340 g/m²
height 300 cm
warranty 10 years
use SSH

8020-759



8020-704



PVC CRISTAL 500 1S

transparent PVC membrane
waterproof
weight 610 g/m²
height 140 cm
use CDE, CTE

8707



IRISUN SHADE SOLIDS

solution-dyed ACRYLIC fabric
stiff handle
water repellent, anti-mould, anti-stain
weight 290 g/m²
height 120 cm
warranty 10 years
use RWR, SWR, CTE

3400-G042



RAYTENT SHADE

solution-dyed ACRYLIC fabric
>50% recycled fibre
stiff handle
water repellent, anti-mould, anti-stain
weight 290 g/m²
height 120 cm
warranty 10 years
use RWR, SWR, CTE

3705-201



3705-801



3705-890



3705-704



PROGAR 2913

yarn-dyed ACRYLIC fabric
semi-soft handle
water repellent, anti-mould
weight 290 g/m²
height 247 cm
use CDE, CC

3674-010




3674-000



PROGAR 2021

solution dyed weft and yarn-dyed warp
semi-soft handle
water repellent, anti-mould
weight 290 g/m²
height 247 cm
use CDE, CC


3676-688



IRISUN LIVING PLAIN

solution-dyed ACRYLIC fabric
soft handle
water repellent, anti-mould, anti-stain
weight 240 g/m²
height 137 cm
warranty 5 years
use CDE, CC

3399-071




3399-014




ACRYLSHED

solution-dyed ACRYLIC fabric
light handle
water repellent, anti-mould, anti-stain
weight 130 g/m²
height 250 cm
warranty 5 years
use CDE, CC

3364-016



3364-834



3364-010



3364-386



RAYTENT DRAPERY

solution-dyed ACRYLIC fabric
>50% recycled fibre
light handle
water repellent, anti-mould, anti-stain
weight 140 g/m²
height 300 cm
warranty 5 years
use CDE, CC

3708-001



3708-801




3708-502



POLYSHED

POLYESTER fabric
light handle
water repellent, anti-mould, anti-stain
weight 120 g/m²
height 320 cm
use CDE, CC

3368-010



DRAP

solution-dyed ACRYLIC fabric
light handle
water repellent, anti-mould, anti-stain
weight 210 g/m²
height 280 cm
warranty 5 years
use CDE, CC

3737-974



PROMESH

solution-dyed ACRYLIC fabric mesh
soft handle
water repellent, anti-mould, anti-stain
weight 210 g/m²
height 260 cm
warranty 5 years
use CDE, CC

3621-010

