



UNOSIDER

# The Shadow Experience



Unosider ha un'anima solida e rigorosa fatta di ferro e metallo e una più morbida e leggera fatta di tessuti e decori, una componente di precisione e tecnica e una invece più romantica e visionaria.

La nostra più grande capacità è quella di combinare elementi apparentemente in contrasto in uno scambio attivo e proficuo che crea un valore totalmente nuovo.

Da oltre 25 anni lavoriamo per condividere la nostra visione degli spazi esterni e costruiamo strutture che creano nuovi ambienti e nuove esperienze.

La nostra mission è porre al centro dell'attenzione i desideri e le necessità del cliente e “cucire per lui un abito perfetto realizzato con i migliori materiali”.

Unosider has a solid and rigorous soul made of iron and metals and a softer and lighter one made of fabrics and decorations, a precise and technical side and a more romantic and visionary one.

Our greatest ability is to combine seemingly conflicting elements in an active and successful exchange that creates a whole new value.

For over 25 years we have been working to share our vision of outdoor space and build structures that shape new places and experiences.

Our mission is to focus our attention on the wishes and needs of the customer and “to sew a perfect dress made from the finest materials for him”.






# Smart

Smart è un gazebo dalle linee essenziali caratterizzato da un telo di copertura in PVC a 4 pendenze, un sistema di tensionamento semplice ed efficace e una notevole semplicità di montaggio e manutenzione.

Smart is a gazebo with clean design featuring a 4-slope PVC covering, a simple and effective tensioning system, and remarkable ease of installation and maintenance.







## OPZIONI COLORE COLOUR OPTION

Struttura Structure:

antracite antracite

**Telo di copertura Awning colors:**

Tessuto standard standard fabrics


**PVC Precontraint 602**  
champagne champagne

## MISURE STANDARD STANDARD MEASURES

	300x300	300x400
A	300	300
B	300	400
La	290	290
Lb	290	390
Amax	300	300
Bmax	300	400
T	7	7
Ht	208	208
Hc	290	300

## INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATIONS



- sezione pilastro 50x50x2 mm • pillar section 50x50x2 mm
- sezione trave 50x90x2 mm mm • beam section 50x90x2 mm
- sezione spioventi 30x30x2 mm • sloping beam section 30x30x2 mm
- dimensione massima 300x400 cm • maximum size 300x400 cm
- possibilità di realizzazione su misura • customized available
- profili in alluminio estruso, lega primaria UNI6060 e accessori in acciaio inox • extruded aluminium profiles, primary alloy UNI6060 and stainless steel related accessories
- verniciatura a polveri epoxidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV • epoxy powder coating resin polyester, UV-resistant
- possibilità di personalizzazione della verniciatura (con riferimento alla cartella colori RAL) previa approvazione dell'ufficio tecnico • customized powder coating available in other RAL color on request (prior approval of the technical office)
- telo di copertura standard in PVC Precontraint 602, termosaldato, ignifugo classe 2/UNI9177, in colore champagne • standard awning in PVC Precontraint 602, sealed, flame retardant class 2/UNI9177, in champagne color
- sistema fissaggio del telo di copertura tramite dispositivi di tensionamento posizionati nelle estremità inferiori degli spioventi • fixing system of the canopy roof via tensioning devices positioned in the lower end of the sloping beams




## ACCESSORI OPTIONAL

- A controveature in acciaio inox, in variante dritta, per l'irrigidimento della struttura
- B controveature in acciaio inox, in variante curva, per l'irrigidimento della struttura
- C tende ornamentali in acrilico Progar per decorazione della struttura
- D tende laterali in tessuto acrilico Progar o in PVC con cerniera di chiusura e sistema di fissaggio alle colonne

# GAZEBO SMART



disponibile solo antracite



disponibile solo  
FLEXLIGHT CLASSIC 602  
champagne 602-50020

	300x300	300x400
A	304	304
B	304	404
La	290	290
Lb	290	390
T	8	8
Ht	215	215
Hc	300	310

- sezione pilastro 80x80x2 mm
- sezione trave 80x40x2 mm mm
- sezione spioventi 30x30x2 mm
- dimensione massima 304x404 cm

**• NON realizzabile su misura**

- sistema fissaggio del telo di copertura tramite dispositivi di tensionamento posizionati nelle estremità inferiori degli spioventi

MISURA (cm) Ax B	300x300	300x400

I prezzi indicati, includono:


- struttura in alluminio verniciata in colore **antracite**
- telo di copertura in **FLEXLIGHT CLASSIC 602 champagne 602-50020**

**NB**

- verniciatura in colore differente **+15%**
- colorazione teli fuori standard **+15%**


# ACCESSORI SMART

## CONTROVENTATURE



KIT n°8  
STAFFE

Kit n°8 controventature in acciaio inox, in variante dritta o curva, per l'irrigidimento della struttura



CURVA

DIRTTA


## ASTE PER TENDE



KIT n°4  
ASTE  
TENDE

Kit n°4 tondini di scorrimento (diam 18 mm) disponibili nei colori della struttura.

## TENDE LATERALI CON CERNIERA



MISURA  
(cm) AxB

PROGAR

ACRYLSHED /  
RAYTENT DRAPERY

300x300


300x400

Kit n°4 tende laterali in tessuto acrilico, con cerniera di chiusura centrale (a vista) sistema di scorrimento con passanti in tessuto acrilico (cuciti). Fissaggio alle colonne mediante passanti cuciti e fascette di velcro. Tessuti e colori a pag. 7

**NB**

- aggiungere aste per tende
- le confezioni dei teli laterali possono avere cuciture asimmetriche
- per altezza sottotrave (Ht) fuoristandard, superiore a 215cm, richiedere preventitvo

## TENDE LATERALI DECORATIVE



MISURA

Kit n°4 tende ornamentali in acrilico PROGAR in color ECRU per decorazione della struttura.

## SOLTIS HORIZON 86

---

perforated PVC membrane  
shading  
weight 380 g/m<sup>2</sup>  
height 177-267 cm  
fire rating uni 9177: class 1  
euro class EN 13501-1: B-s2-d0  
warranty 5 years  
use RSH, CTE, SSH


6572-2044




6572-2175



6572-2047




6572-2171



6572-2135



6572-2158



## SOLTIS LOUNGE 96

---

micro-perforated PVC membrane  
shading  
weight 400 g/m<sup>2</sup>  
height 120-267 cm  
fire rating uni 9177: class 2  
warranty 5 years  
use CTE

6532-8102




6532-1103



6532-2047



6532-2171



6532-2135



6532-50848



## TENTMESH

---

HDPE polyethylene net  
shading  
weight 340 g/m<sup>2</sup>  
height 300 cm  
warranty 10 years  
use SSH

8020-759



8020-704



## PVC CRISTAL 500 1S

---

transparent PVC membrane  
waterproof  
weight 610 g/m<sup>2</sup>  
height 140 cm  
use CDE, CTE

8707



## IRISUN SHADE SOLIDS

---

solution-dyed ACRYLIC fabric  
stiff handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 290 g/m<sup>2</sup>  
height 120 cm  
warranty 10 years  
use RWR, SWR, CTE

3400-G042



## RAYTENT SHADE

---

solution-dyed ACRYLIC fabric  
>50% recycled fibre  
stiff handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 290 g/m<sup>2</sup>  
height 120 cm  
warranty 10 years  
use RWR, SWR, CTE

3705-201



3705-801



3705-890



3705-704



## PROGAR 2913

yarn-dyed ACRYLIC fabric  
semi-soft handle  
water repellent, anti-mould  
weight 290 g/m<sup>2</sup>  
height 247 cm  
use CDE, CC

3674-010



3674-000



## PROGAR 2021

solution dyed weft and yarn-dyed warp  
semi-soft handle  
water repellent, anti-mould  
weight 290 g/m<sup>2</sup>  
height 247 cm  
use CDE, CC


3676-688



## IRISUN LIVING PLAIN

solution-dyed ACRYLIC fabric  
soft handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 240 g/m<sup>2</sup>  
height 137 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3399-071



3399-014



## ACRYLSHED

solution-dyed ACRYLIC fabric  
light handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 130 g/m<sup>2</sup>  
height 250 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3364-016



3364-834



3364-010



3364-386



## RAYTENT DRAPERY

solution-dyed ACRYLIC fabric  
>50% recycled fibre  
light handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 140 g/m<sup>2</sup>  
height 300 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3708-001



3708-801




3708-502



## POLYSHED

POLYESTER fabric  
light handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 120 g/m<sup>2</sup>  
height 320 cm  
use CDE, CC

3368-010



## DRAP

solution-dyed ACRYLIC fabric  
light handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 210 g/m<sup>2</sup>  
height 280 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3737-974



## PROMESH

solution-dyed ACRYLIC fabric mesh  
soft handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 210 g/m<sup>2</sup>  
height 260 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3621-010

