

U

UNOSIDER



Feel

# The Shadow Experience

Unosider ha un'anima solida e rigorosa fatta di ferro e metallo e una più morbida e leggera fatta di tessuti e decori, una componente di precisione e tecnica e una invece più romantica e visionaria.

La nostra più grande capacità è quella di combinare elementi apparentemente in contrasto in uno scambio attivo e proficuo che crea un valore totalmente nuovo.

Da oltre 25 anni lavoriamo per condividere la nostra visione degli spazi esterni e costruiamo strutture che creano nuovi ambienti e nuove esperienze.

La nostra mission è porre al centro dell'attenzione i desideri e le necessità del cliente e "cucire per lui un abito perfetto realizzato con i migliori materiali".

Unosider has a solid and rigorous soul made of iron and metals and a softer and lighter one made of fabrics and decorations, a precise and technical side and a more romantic and visionary one.

Our greatest ability is to combine seemingly conflicting elements in an active and successful exchange that creates a whole new value.

For over 25 years we have been working to share our vision of outdoor space and build structures that shape new places and experiences.

Our mission is to focus our attention on the wishes and needs of the customer and "to sew a perfect dress made from the finest materials for him".



# MOOD e MOOD AVANT


## PERGOLA

Con le stesse linee leggere e pulite del gazebo Mood sono state progettate anche le pergole Mood e Mood Avant, due dei prodotti più versatili della collezione Unosider contemporanea. La loro struttura, realizzata con profili di alluminio 60 x 60 mm, sorregge una copertura retraibile manualmente che può essere raccolta o distesa con un semplice gesto.

Il sistema di copertura può essere raccolto da sinistra a destra (o da destra a sinistra) con scarico dell'acqua piovana lungo il trave frontale (pergola Mood) oppure verso il muro in corrispondenza dei fissaggi a parete, con scarico dell'acqua lungo le due travi laterali (pergola Mood Avant).

Le pergole Mood e Mood Avant possono essere arricchite con tende laterali scorrevoli e con un impianto di illuminazione a led.

*Following the simple and essential design of the gazebo, the Mood and Mood Avant pergolas represent two of the most versatile models in Unosider's modern collection. The aluminium structure supported by 60x60 mm profiles features a manually retractable canopy roof that can be fully opened or collected with a simple movement. The canopy roof can be shifted from left to right (or right to left) while the rain water drains off from the front beam of the pergola (Mood) or towards the wall fixings supporting the frame through the 2 side beams of the pergola (Mood Avant). Both pergolas can have optional sliding side curtains and LED lighting systems.*



Misure standard: da 3×3 metri a 5×4 metri  
Realizzabile su misura  
Scheda tecnica pag 94-96

Standard size: from 3×3 to 5×4 meters  
Custom size available  
Technical sheets on page 94-96



**DIREZIONE DI  
SCORRIMENTO  
SLIDING DIRECTION**

Il telo di copertura può essere realizzato per essere raccolto lungo il fissaggio a muro o in corrispondenza delle travi laterali.

- *The canopy roof can be designed to be collected along the wall fixing or along the lateral beams.*



**MAGNETI DI BLOCCO  
LOCKING MAGNETS**

Sistema di blocco del telo in posizione distesa tramite calamite.

- *The canopy roof when fully opened can be locked by magnets.*




**TETTUCCIO DI  
PROTEZIONE  
PROTECTIVE COVER**

Tettuccio in policarbonato compatto trasparente e profili di alluminio per la protezione della copertura in posizione raccolta. Opzionale.

- *Transparent and compact polycarbonate protective cover and aluminium profiles to protect the canopy roof when collected. Optional.*



# MOOD PERGOLA



## STRUTTURA

anthracite  
silk white 9010  
silk oyster white 1013  
silk grey 7035  
**(+10%)**  
tundra  
taupe  
mars  
brown  
black  
white 9010  
oyster white 1013  
satin

## TETTO

### FLEXLIGHT LODGE 6002

bianco 6002-20183  
taupe 6002-20165  
vaniglia 6002-10387  
grigio chiaro 6002-20001  
grigio 6002-20024  
antracite 6002-20205  
beige scuro 6002-20329  
argilla marrone 6002-20331  
verde 6002-20330

cm	300x300	400x300	500x300	300x400	400x400	500x400
B	300	400	500	300	400	500
A	300	300	300	400	400	400
La	288	388	488	288	388	488
Lb	294	294	294	394	394	394
T	8	8	8	8	8	8
Ht	224	224	224	224	224	224
Hc	232	232	232	232	232	232
Pt	24	24	24	24	24	24
n° di canaline	8	11	14	8	11	14

- sezione pilastro 60x60x2 mm
- sezione trave 80x40x2 mm
- dimensione massima 500x400 cm
- possibilità di realizzazione su misura

MISURA (cm) BxA	300x300	400x300	500x300	300x400	400x400	500x400
FLEXLIGHT LODGE 6002						

- struttura in alluminio verniciata
- telo di copertura retraibile manualmente
- asta in acciaio per manovrare il telo
- NB**
- per modifiche di larghezza, sporgenza ed altezza (fino ad un max di 250 cm) considerare il prezzo (iva esclusa) della misura superiore disponibile a listino +
- maggiorazione per n°2 pilastri con sezione 80x80 mm aumento + (iva esclusa)

# MOOD PERGOLA ACCESSORI

NB

L'AGGIUNTA DI ACCESSORI IN FASE SUCCESSIVA A QUELLA DELL'ORDINE DEL GAZEBO COMPORTA LA REALIZZAZIONE DI LAVORAZIONI PER CUI SONO NECESSARIE PARTICOLARI ATTREZZATURE QUALI: INSERTATRICI E/O RIVETTATRICI (VERIFICARE TALI NECESSITA' NELLO SCHEMA DI MONTAGGIO)


## ASTE PER TENDE




Kit n°3 tondini di scorrimento (diam 18 mm) disponibili nei colori della struttura.

MISURA (cm) BxA	MISURA	
	300x300	500x300
300x400		
400x300		500x300
400x400		500x400

## STAFFA PER FISSAGGIO TENDE LATERALI IN ACRILICO




KIT n°2  
staffe



n°2 staffe per fissare le tende laterali in acrilico, in posizione raccolta e n° 2 profili per il fissaggio delle tende a muro, ogni profilo è predisposto con n°3 fori e la bulloneria per il fissaggio a muro è esclusa. Disponibili nei colori della struttura.

## TENDE LATERALI CON CERNIERA



MISURA (cm) BxA	PROGAR	LIVING PLAIN	ACRYLISHED / RAYTENT DRA- PERY
	300x300		
400x300			
500x300			
300x400			
400x400			
500x400			


Kit n°3 tende laterali in tessuto acrilico, con cerniera di chiusura centrale (a vista), sistema di scorrimento con passanti in tessuto acrilico (cuciti). Due tende frontali con confezione ad angolo e due tende posteriori lineari, con cordino cucito (da inserire nel profilo di fissaggio a muro). Tessuti e colori a pag. 7

**NB**

- aggiungere aste per tende
- aggiungere staffe per tende
- le confezioni dei teli laterali possono avere cuciture asimmetriche

# MOOD PERGOLA ACCESSORI

## TETTUCCIO DI PROTEZIONE (A)



MISURA (cm) lato A	300	400




Tettuccio di protezione in polycarbonato compatto trasparente per la protezione della copertura in posizione raccolta. Profilo perimetrale in alluminio disponibile nei colori della struttura.

## SCOSSALINA PER INFILTRAZIONI A MURO (B)

lato B €/m	
---------------	--

Scossalina in alluminio per infiltrazioni a muro, disponibile nei colori della struttura. Profilo con sezione ad "L" alla superiore 4 cm, ala inferiore 17 cm, bulloneria per fissaggio a muro esclusa.

## LED STRIP DIMMERABILI



KIT	
n°2 led strip	
n°1 striscia aggiuntiva	
telecomando	

Kit n° 2 strisce LED di lunghezza 165 cm, dimmerabili e integrate nei profili di alluminio interposti alle canaline della copertura.


**Trasformatore inserito all'interno del trave perimetrale, in corrispondenza dell'impacchettamento telo.**

Integrabile con telecomando a 4 canali (escluso)  
warm white 2700 K  
240 leds/m  
24V, 15 W/m

### NB

- possono essere installati solo contestualmente al gazebo
- indicare colonna d'ingresso del cavo elettrico nel MODULO D'ORDINE

# MOOD AVANT PERGOLA




## STRUTTURA

anthracite  
silk white 9010  
silk oyster white 1013  
silk grey 7035  
**(+10%)**  
tundra  
taupe  
**mars**  
**brown**  
black  
white 9010  
oyster white 1013  
satin

## TETTO


### FLEXLIGHT LODGE 6002

bianco 6002-20183  
taupe 6002-20165  
vaniglia 6002-10387  
grigio chiaro 6002-20001  
grigio 6002-20024  
antracite 6002-20205  
beige scuro 6002-20329  
argilla marrone 6002-20331  
verde 6002-20330



cm	300x300	300x400	300x500	400x300	400x400	400x500
A	300	300	300	400	400	400
B	300	400	500	300	400	500
La	288	288	288	388	388	388
Lb	288	388	488	288	388	488
Amax	300	300	300	400	400	400
Bmax	300	400	500	300	400	500
T	8	8	8	8	8	8
Ht	224	224	224	224	224	224
Hc	232	232	232	232	232	232
Pt	24	24	24	24	24	24
n° canali	8	11	14	8	11	14

- sezione pilastro 60x60x2 mm
- sezione trave 80x40x2 mm
- dimensione massima 500x400 cm
- possibilità di realizzazione su misura

MISURA (cm) Ax B						
	300x300	300x400	300x500	400x300	400x400	

- struttura in alluminio verniciata
- telo di copertura retraibile manualmente
- asta in acciaio per manovrare il telo

## NB


- per modifiche di larghezza, sporgenza ed altezza (fino ad un max di 250 cm) considerare il prezzo (iva esclusa) della misura superiore disponibile a listino +
- maggiorazione per n°2 pilastri con sezione 80x80 mm aumento - (iva esclusa)

# MOOD AVANT PERGOLA ACCESSORI

NB

L'AGGIUNTA DI ACCESSORI IN FASE SUCCESSIVA A QUELLA DELL'ORDINE DEL GAZEBO COMPORTA LA REALIZZAZIONE DI LAVORAZIONI PER CUI SONO NECESSARIE PARTICOLARI ATTREZZATURE QUALI: INSERTATRICI E/O RIVETTATRICI (VERIFICARE TALI NECESSITA' NELLO SCHEMA DI MONTAGGIO)


## ASTE PER TENDE




Kit n°3 tondini di scorrimento (diam 18 mm) disponibili nei colori della struttura.

MISURA (cm) AxB	300x300	300x400	400x300	400x400	300x500	400x500

## STAFFA PER FISSAGGIO TENDE LATERALI IN ACRILICO




KIT n°4  
staffe



Kit composto da n°2 staffe per fissare le tende laterali in acrilico, in posizione raccolta e n°2 profili per il fissaggio delle tende a muro, ogni profilo è predisposto con n°3 fori e la bulloneria per il fissaggio a muro è esclusa. Disponibili nei colori della struttura.

## TENDE LATERALI CON CERNIERA



MISURA (cm) AxB	PROGAR	ACRYLSHED / RAYTENT DRA-PERY


Kit n°4 tende laterali in tessuto acrilico, con cerniera di chiusura centrale (a vista), sistema di scorrimento con passanti in tessuto acrilico (cuciti). Due tende frontali con confezione ad angolo e due tende posteriori lineari, con cordino cucito (da inserire nel profilo di fissaggio a muro) Tessuti e colori a pag. 7

**NB**

- aggiungere aste per tende
- aggiungere staffe per tende
- le confezioni dei teli laterali possono avere cuciture asimmetriche

# MOOD AVANT PERGOLA ACCESSORI




## TETTUCCIO DI PROTEZIONE (A)



MISURA (cm) lato A	300
--------------------------	-----

Tettuccio di protezione in polycarbonato compatto trasparente per la protezione della copertura in posizione raccolta. Profilo perimetrale in alluminio disponibile nei colori della struttura.

## LED STRIP DIMMERABILI



KIT	
n°2 led strip	
n°1 striscia aggiuntiva	
telecomando	

Kit n° 2 strisce LED di lunghezza 165 cm, dimmerabili e integrate nei profili di alluminio interposti alle canaline della copertura. **Trasformatore inserito all'interno del trave perimetrale, in corrispondenza dell'imballaggio telo.** Integrabile con telecomando a 4 canali (escluso) warm white 2700 K 240 leds/m 24V, 15 W/m

### NB

- possono essere installati solo contestualmente al gazebo
- indicare colonna d'ingresso del cavo elettrico nel MODULO D'ORDINE

# OPZIONI COLORE | GAZEBO E PERGOLE




## STRUTTURA

Verniciatura elettrostatica a polveri di poliestere.  
Fasce di prezzo riportate nelle rispettive colonne a listino.  
Per colori differenti richiedere fattibilità, costi e tempi di produzione.

anthracite



silk white 9010



silk oyster white 1013 silk grey 7035



tundra



taupe



mars




brown



black



white 9010



oyster white 1013




satin



## FLEXLIGHT CLASSIC 602

semi-gloss PVC membrane  
waterproof  
weight 650 g/m<sup>2</sup>  
height 267 cm  
fire rating  
euro class EN 13501-1(B-s2-d0)  
warranty 3 years  
use RWP, CDE

bianco  
6285-102



champagne  
6285-341



## OPATEX PRO

PVC membrane with blackout film  
internal textile effect  
waterproof  
weight 850 g/m<sup>2</sup>  
height 300 cm  
fire rating uni 9177: class 2  
euro class EN 13501-1: B-s2-d0  
warranty 5 years  
use RWP

bianco  
6693-112



champagne  
6693-272




## FLEXLIGHT LODGE 6002

PVC membrane with textile effect  
waterproof  
weight 630 g/m<sup>2</sup>  
height 260-300 cm  
fire rating uni 9177: class 2  
euro class EN 13501-1(B-s2-d0)  
warranty 5 years  
use RWP, CDE

bianco  
6002-20183



taupe  
6002-20165



vaniglia  
6002-10387



grigio chiaro  
6002-20001



grigio  
6002-20024



anthracite  
6002-20205



beige scuro  
6002-20329



argilla marrone  
6002-20331



verde  
6002-20330



## SOLTIS HORIZON 86


---

perforated PVC membrane  
shading  
weight 380 g/m<sup>2</sup>  
height 177-267 cm  
fire rating uni 9177: class 1  
euro class EN 13501-1: B-s2-d0  
warranty 5 years  
use RSH,CTE,SSH

6572-2044




6572-2175




6572-2047




6572-2171



6572-2135



6572-2158




## SOLTIS LOUNGE 96


---

micro-perforated PVC membrane  
shading  
weight 400 g/m<sup>2</sup>  
height 120-267 cm  
fire rating uni 9177: class 2  
warranty 5 years  
use CTE

6532-8102




6532-1103




6532-2047



6532-2171



6532-2135



6532-50848



## TENTMESH

---

HDPE polyethylene net  
shading  
weight 340 g/m<sup>2</sup>  
height 300 cm  
warranty 10 years  
use SSH

8020-759



8020-704



## PVC CRISTAL 500 1S

---

transparent PVC membrane  
waterproof  
weight 610 g/m<sup>2</sup>  
height 140 cm  
use CDE, CTE

8707



## IRISUN SHADE SOLIDS

---

solution-dyed ACRYLIC fabric  
stiff handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 290 g/m<sup>2</sup>  
height 120 cm  
warranty 10 years  
use RWR, SWR, CTE

3400-G042



## RAYTENT SHADE


---

solution-dyed ACRYLIC fabric  
>50% recycled fibre  
stiff handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 290 g/m<sup>2</sup>  
height 120 cm  
warranty 10 years  
use RWR, SWR, CTE

3705-201



3705-801



3705-890



3705-704



## PROGAR 2913

---

yarn-dyed ACRYLIC fabric  
semi-soft handle  
water repellent, anti-mould  
weight 290 g/m<sup>2</sup>  
height 247 cm  
use CDE, CC

3674-010



3674-000




## PROGAR 2021

---

solution dyed weft and yarn-dyed warp  
semi-soft handle  
water repellent, anti-mould  
weight 290 g/m<sup>2</sup>  
height 247 cm  
use CDE, CC

3676-688




## IRISUN LIVING PLAIN

---

solution-dyed ACRYLIC fabric  
soft handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 240 g/m<sup>2</sup>  
height 137 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3399-071



3399-014



## ACRYLSHED

---

solution-dyed ACRYLIC fabric  
light handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 130 g/m<sup>2</sup>  
height 250 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3364-016



3364-834



3364-010



3364-386



## RAYTENT DRAPERY

---

solution-dyed ACRYLIC fabric  
>50% recycled fibre  
light handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 140 g/m<sup>2</sup>  
height 300 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3708-001



3708-801



3708-502



## POLYSHED

---

POLYESTER fabric  
light handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 120 g/m<sup>2</sup>  
height 320 cm  
use CDE, CC

3368-010



## DRAP

---

solution-dyed ACRYLIC fabric  
light handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 210 g/m<sup>2</sup>  
height 280 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3737-974



## PROMESH

---

solution-dyed ACRYLIC fabric mesh  
soft handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 210 g/m<sup>2</sup>  
height 260 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3621-010

