


# OUTDOOR LIVING

Design ed eleganza  
a contatto con la natura.





## L'ALTO ADIGE, IL LEGNO, LA FAMIGLIA.

I tre segreti dell'azienda Pircher.

La storia della famiglia Pircher nasce tra le cornici delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità dal 2010, in Alto Adige dove la cultura del legno ha radici millenarie. A partire dal 1928, anno in cui nasce la prima falegnameria, Pircher lega indissolubilmente il suo destino alla lavorazione del legno, di cui rappresenta un punto di riferimento nel mercato nazionale.

Tramandando l'arte di padre in figlio, Pircher ha saputo conciliare tradizione e tecnologia, lavorazione del legno e rispetto dell'ambiente.

Il compito di Pircher è anche trasmettere cultura e passione per le caratteristiche del legno a tutti i partner e clienti. Questo significa rispetto e cura dell'ambiente, ma anche responsabilità etica e sociale. Il nostro impegno, in questa direzione, è da sempre assiduo e capillare e i nostri traguardi sono riconosciuti da certificazioni internazionali.



# OUTDOOR LIVING.

La natura che ispira sicurezza e armonia.

# MATERIA PRIMA, PRIMA QUALITÀ

Utilizziamo legno di pino e abete attentamente selezionato secondo rigorosi criteri di sostenibilità forestale.

Garanzia di massima qualità, nel completo rispetto dei delicati equilibri ambientali. La qualità Pircher si riconosce facilmente, grazie ai marchi che contraddistinguono i nostri prodotti.



## LEGNO PIRCHER

Il legno è un valore fondamentale e la base del lavoro Pircher, per questo solo il miglior legname proveniente da foreste controllate viene scelto ed accuratamente lavorato per diventare una materia prima selezionata, che unisce la qualità naturale con la tecnologia nella lavorazione.

Ciclo produttivo ecosostenibile.



## RISPETTO PER LA NATURA

Pircher ha ottenuto la certificazione della catena di custodia PEFC per l'impiego di legname proveniente da foreste a gestione sostenibile. Un'ulteriore conferma dei nostri sforzi nel coniugare la qualità della produzione al rispetto per la natura.

## CERTIFICAZIONE PEFC

È il sistema di certificazione internazionale per la gestione forestale sostenibile. Attesta che il legname utilizzato proviene solo da foreste a taglio controllato, dove l'attenta selezione delle piante favorisce il processo di rimboschimento ed il ringiovanimento della foresta.

A close-up, high-resolution photograph of a wooden surface, showing the intricate grain patterns and natural imperfections of the wood. The lighting is soft and directional, highlighting the texture and creating a sense of depth and warmth. The wood grain runs diagonally across the frame, from the top left towards the bottom right.

# IL LEGNO, MATERIA VIVA

I segni naturali del tempo che lentamente scorre,  
aspetti caratteristici connessi alla fisiologia naturale  
del legno.




## Nodi

I nodi sono una caratteristica naturale del legno e non rappresentano un difetto di qualità

## Fuoriuscite di resina

Nel legno conifera si possono verificare delle uscite di resina. In particolare il pino ha un alto contenuto di resina, la fuoriuscita, principalmente nel primo anno, è favorita da temperature elevate. La resina può essere rimossa manualmente con attenzione.



## Fuoriuscite di sale

Le fuoriuscite di sale si verificano nel legno impregnato in vicinanza di nodi e fuoriuscite di resina. La colorazione biancastra / verdastra diminuisce con il tempo.



## Rigonfiamento e ritiro

Il legno è un materiale naturale ed è costantemente a contatto con l'umidità dell'ambiente circostante. Se il legno viene utilizzato in un ambiente umido si gonfia, in un ambiente asciutto invece si ritira.

## Esposizione agli agenti atmosferici

Il legno impregnato mostra dopo l'impregnazione a pressione una sfumatura verdastra. Dopo una prolungata esposizione agli agenti atmosferici questo colore verde cambia in un marrone chiaro.



## Torsioni

Quando il legno cambia dimensione a causa delle differenze di umidità, si formano delle torsioni nel legno che possono manifestarsi in fessure oppure crepe o distorsioni. Queste fessure, una volta tinteggiate con un leggero strato di colore, saranno molto meno visibili.



# OUTDOOR LIVING. MADE IN PIRCHER

Pircher presenta Outdoor Living: la collezione per l'arredamento outdoor in sintonia con l'ambiente circostante.

L'ispirazione ha dato vita a linee prodotte che arredano dalla A alla Z l'outdoor, tutto esclusivamente "Made in Italy". Dalle pergole alle pavimentazioni. Le combinazioni di essenze di legno e tessuti permettono di reinterpretare i propri ambienti a piacimento arredando con naturalezza gli spazi aperti.



Grigliato Mistral - color Bianco | 6400065103

# GRIGLIATI E FRANGIVENTO

L'eleganza delle linee di Grigliati e Frangivento si arricchisce di molteplici abbinamenti di materiali e colori. Legno, trame, colori si incontrano attraverso incastri curati nel minimo dettaglio, conferendo alla collezione un carattere solido e raffinato. Le forme essenziali vengono riprese in tutta la collezione disponibile in diverse misure, forme e lavorazioni.




# GRECALE frangivento

» PAG. 115



Forme dinamiche capaci di esaltare funzionalità e essenzialità aggiungendo un tocco contemporaneo



# GRECALE grigliato

» PAG. 115

**6402335118**

Grigliato Grecale |  
cm 178,5x178h | colore:  
grigio chiaro





# MISTRAL grigliato

» PAG. 116



Combinazioni raffinate, massima funzionalità e differenti varianti colore nello spettacolo del paesaggio.





# MISTRAL frangivento

» PAG. 116


**640733**

Frangivento Mistral |  
cm 88,5x89,5/178 | legno:  
pino termotrattato



# LEVANTE grigliato

» PAG. 117



Eleganza e sobrietà aggiungono una nota sofisticata alla vita di ogni giorno negli spazi aperti.



# LEVANTE frangivento

» PAG. 117

**640298**

Frangivento Levante | cm  
88,5 x 89,5 / 178 | legno:  
pino impregnato







# ROMBI grigliato

» PAG. 118

**640164**

Grigliato Rombi |  
cm 178,5x178 | legno: pino  
impregnato



# BAIA grigliato

» PAG. 119

640166

Grigliato Baia |  
cm 88,5x120 | legno: pino  
impregnato







# LINDOS frangivento

» PAG. 120

**640433**

Frangivento Lindos |  
cm 118,5x178 | legno:  
pino impregnato



# GARBINO frangivento

» PAG. 120



Forme morbide, colori naturali e materiali esclusivi diventano protagonisti dell'angolo relax.



# BREVA grigliato

» PAG. 121

640219

Grigliato Brevia |  
cm 179x179 | legno: pino  
termotrattato





# OSTRO frangivento

» PAG. 121



Giochi di luce e inclinazioni  
per un design minimalista.

# GRIGLIATI & FRANGIVENTO

## MATERIALI

Utilizziamo solo legno stagionato, attentamente selezionato secondo rigorosi criteri di sostenibilità forestale. Garanzia di massima qualità, nel completo rispetto dei delicati equilibri ambientali.

## COLORI


Il legno di abete è disponibile nei colori naturale, bianco, grigio chiaro, noce e rovere. Vengono utilizzati tinte per legno da esterno a base d'acqua, eco-compatibili. La colorazione potrebbe variare in base all'esposizione agli agenti atmosferici, ma può essere conservata sempre viva con piccoli interventi di manutenzione.

Garanzia 8 anni solo su materiale colorato standard.


BIANCO



GRIGIO CHIARO



NOCE



ROVERE



## LEGNO

PINO IMPREGNATO



Legno di pino silvestre impregnato in autoclave dal tipico colore verde-dorato. Il trattamento protettivo viene eseguito secondo la normativa DIN 68800.

### IMPREGNAZIONE IN AUTOCLAVE

- » Classe 3 - classe di impregnazione per prodotti non a contatto con il terreno
- » Classe 4 - classe di impregnazione per prodotti a contatto con il terreno

GARANZIA 15 ANNI

TERMO-PINO



Pino Termo-trattato. Il legno viene sottoposto ad una temperatura da 160-230 °C, così facendo si modificano permanentemente le molecole degli zuccheri presenti nel legno. In questo modo funghi e marcescenze non trovano più un ambiente favorevole al loro sviluppo. Questo procedimento eseguito secondo la normativa DIN EN 350-2, modifica a livello strutturale le cellule del legno, che non possono quasi più assorbire o rilasciare acqua: il legno diventa più resistente e meno soggetto a rigonfiamenti e ritiri dimensionali (ridotti anche del 50%).

GARANZIA 8 ANNI

ABETE



Legno di abete trattato con PROTEKT e colorato.

## LAVORAZIONI

### STRUKTURA





Questa lavorazione mette in evidenza la venatura naturale del legno e allo stesso tempo fa notare meno le piccole imperfezioni come sacche di resina, fessure di essiccazione o altro. Anche le superfici verniciate risultano meno sensibili.

Una lavorazione che può essere richiesta come optional su diverse strutture colorate della gamma Pircher. I frangivento della linea Garbino, Levante e Grecale vengono già forniti con la lavorazione STRUKTURA.


**CARATTERISTICHE**

- » legno di abete verniciato con Tartaruga colors
- » cornice cm 7,0 x 4,5
- » listello ad incastro cm 0,8 x 2,2
- » tavole spazzolate



**Grecale** FRANGIVENTO

MISURE IN CM LXPXH	BIANCO	GRIGIO CHIARO	NOCE	ROVERE	TERMO-PINO
88,5 X 89,5/178	6402445103	6402445118	6402445112	6402445113	640716
88,5 X 178	6402375103	6402375118	6402375112	6402375113	-
118,5 X 178	6402385103	6402385118	6402385112	6402385113	640718
178,5 X 178	6402405103	6402405118	6402405112	6402405113	640719
SU MISURA	6402355103	6402355118	6402355112	6402355113	640721




**Grecale** GRIGLIATO

MISURE IN CM LXPXH	BIANCO	GRIGIO CHIARO	NOCE	ROVERE	TERMO-PINO
88,5 X 178	6402305103	6402305118	6402305112	6402305113	640710
118,5 X 178	6402315103	6402315118	6402315112	6402315113	640711
178,5 X 178	6402335103	6402335118	6402335112	6402335113	640712
SU MISURA	6402265103	6402265118	6402265112	6402265113	640714


**CARATTERISTICHE**

- » legno di abete verniciato
- » cornice cm 7,0 x 4,5
- » listello ad incastro cm 0,8 x 2,2/1,9
- » maglia orizzontale ad incastro cm 1,3
- » Tavole spazzolate



**Mistral** GRIGLIATO

MISURE IN CM LXPXH	BIANCO	GRIGIO CHIARO	NOCE	ROVERE	TERMO-PINO
88,5 X 178	6400025103	6400025118	6400025112	6400025113	640725
88,5 X 234	6400065103	6400065118	6400065112	6400065113	-
118,5 X 178	6400035103	6400035118	6400035112	6400035113	640727
178,5 X 178	6400055103	6400055118	6400055112	6400055113	640728
SU MISURA	6400015103	6400015118	6400015112	6400015113	640730




**Mistral** FRANGIVENTO

MISURE IN CM LXPXH	BIANCO	GRIGIO CHIARO	NOCE	ROVERE	TERMO-PINO
88,5 X 89,5/178	6400885103	6400885118	6400885112	6400885113	640733
88,5 X 178	6400085103	6400085118	6400085112	6400085113	640734
118,5 X 178	6400095103	6400095118	6400095112	6400095113	640735
178,5 X 178	6400115103	6400115118	6400115112	6400115113	640736
SU MISURA	6400075103	6400075118	6400075112	6400075113	640738

**CARATTERISTICHE**

- » legno di abete verniciato Tartaruga Colors
- » cornice cm 7,0 x 4,5 | listello cm 0,8 x 2,2
- » maglia diagonale ad incastro cm 3,5 x 3,5




**Levante** GRIGLIATO

MISURE IN CM LXPXH	BIANCO	GRIGIO CHIARO	NOCE	ROVERE
88,5 X 89,5 / 178	6402645103	6402645118	6402645112	6402645113
88,5 X 178	6402585103	6402585118	6402585112	6402585113
118,5 X 178	6402595103	6402595118	6402595112	6402595113
178,5 X 178	6402615103	6402615118	6402615112	6402615113
SU MISURA	6402555103	6402555118	6402555112	6402555113

**CARATTERISTICHE**

- » legno di pino impregnato in autoclave Classe 3
- » legno di abete verniciato con Tartaruga Colors
- » cornice cm 7,0 x 4,5 | listello cm 0,8 x 2,2
- » maglia diagonale ad incastro cm 3,5 x 3,5




**Levante** FRANGIVENTO

MISURE IN CM LXPXH	BIANCO	GRIGIO CHIARO	NOCE	ROVERE	IMPREGNATO
88,5 X 89,5/178	6402985103	6402985118	6402985112	6402985113	640298
88,5 X 178	6402905103	6402905118	6402905112	6402905113	640290
118,5 X 178	6402915103	6402915118	6402915112	6402915113	640291
178,5 X 178	6402935103	6402935118	6402935112	6402935113	640293
SU MISURA	6402885103	6402885118	6402885112	6402885113	640288

**CARATTERISTICHE**

- » legno di pino impregnato in autoclave Classe 3
- » cornice cm 7,0 x 4,5
- » listello cm 1,1 x 2,7
- » maglia diagonale - finestra cm 12 x 12
- » Le viti utilizzate per l'assemblaggio dei grigliati sono in acciaio inox. Per garantire un prodotto migliore, le viti vengono esclusivamente avvitate e non sparate.




**Rombi** GRIGLIATO


MISURE IN CM LXPXH	IMPREGNATO
88,5 X 120	640156
88,5 X 150	640157
88,5 X 178	640158
118,5 X 150	640161
118,5 X 178	640162
148,5 X 178	640163
178,5 X 178	640164
SU MISURA	640153

**CARATTERISTICHE**

- » legno di pino impregnato in autoclave Classe 3
- » cornice cm 7,0 x 4,5
- » listello cm 1,1 x 2,7
- » maglia diagonale - finestra cm 6 x 6
- » Le viti utilizzate per l'assemblaggio dei grigliati sono in acciaio inox. Per garantire un prodotto migliore, le viti vengono esclusivamente avvitate e non sparate.

**Art. 640188****Art. 640189****Baia** GRIGLIATO

MISURE IN CM LXPXH	IMPREGNATO
88,5 X 120	640166
88,5 X 150	640167
88,5 X 178	640168
118,5 X 150	640186
118,5 X 178	640187
148,5 X 178	640188
178,5 X 178	640189
SU MISURA	640184




## Lindos FRANGIVENTO

MISURE IN CM LXPXH	IMPREGNATO
88,5 X 178	640432
118,5 X 178	640433
178,5 X 178	640434
SU MISURA	640440

### CARATTERISTICHE

- » legno di pino impregnato in autoclave Classe 3
- » legno di abete verniciato con Tartaruga Colors
- » cornice cm 7,0 x 4,5
- » tavole cm 2,4 x 11,5
- » tavole spazzolate





## Garbino FRANGIVENTO

MISURE IN CM LXPXH	BIANCO	GRIGIO CHIARO	NOCE	ROVERE	IMPREGNATO
88,5 X 89,5/178	6403245103	6403245118	6403245112	6403245113	640324
88,5 X 178	6403195103	6403195118	6403195112	6403195113	640319
118,5 X 178	6403205103	6403205118	6403205112	6403205113	640320
178,5 X 178	6403225103	6403225118	6403225112	6403225113	640322
SU MISURA	6403175103	6403175118	6403175112	6403175113	640317

**CARATTERISTICHE**



- » termo-pino spazzolato
- » riempimento orizzontale 20 x 42 mm
- » distanza tavole 52 mm
- » avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista
- » Il Grigliato Brevia è fornito senza cornice perimetrale.

**Brevia** GRIGLIATO

MISURE IN CM LXPXH	TERMO-PINO
89 X 179	640217
179 X 179	640219
SU MISURA	640222

**CARATTERISTICHE**

- » termo-pino spazzolato
- » riempimento grigliato 20 x 73 mm / frangivento 20 x 93 mm
- » dist. tavole grigliato 37 mm / frangivento 3,5 mm
- » avvitato sul retro con viti in inox / un lato a vista
- » Il Grigliato Ostro è fornito senza cornice perimetrale.

**Ostro** FRANGIVENTO

MISURE IN CM LXPXH	TERMO-PINO
89 X 179	640017
179 X 179	640019
SU MISURA	640021