


OUTDOOR LIVING

Design ed eleganza
a contatto con la natura.





L'ALTO ADIGE, IL LEGNO, LA FAMIGLIA.

I tre segreti dell'azienda Pircher.

La storia della famiglia Pircher nasce tra le cornici delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità dal 2010, in Alto Adige dove la cultura del legno ha radici millenarie. A partire dal 1928, anno in cui nasce la prima falegnameria, Pircher lega indissolubilmente il suo destino alla lavorazione del legno, di cui rappresenta un punto di riferimento nel mercato nazionale.

Tramandando l'arte di padre in figlio, Pircher ha saputo conciliare tradizione e tecnologia, lavorazione del legno e rispetto dell'ambiente.

Il compito di Pircher è anche trasmettere cultura e passione per le caratteristiche del legno a tutti i partner e clienti. Questo significa rispetto e cura dell'ambiente, ma anche responsabilità etica e sociale. Il nostro impegno, in questa direzione, è da sempre assiduo e capillare e i nostri traguardi sono riconosciuti da certificazioni internazionali.





OUTDOOR LIVING.

La natura che ispira sicurezza e armonia.

An aerial photograph of a dense evergreen forest, likely a spruce or fir forest, with a high density of trees creating a textured green canopy. The lighting is natural, with some areas appearing slightly brighter than others, suggesting a sun-dappled forest floor.

MATERIA PRIMA, PRIMA QUALITÀ

Utilizziamo legno di pino e abete attentamente selezionato secondo rigorosi criteri di sostenibilità forestale.

Garanzia di massima qualità, nel completo rispetto dei delicati equilibri ambientali. La qualità Pircher si riconosce facilmente, grazie ai marchi che contraddistinguono i nostri prodotti.



LEGNO PIRCHER

Il legno è un valore fondamentale e la base del lavoro Pircher, per questo solo il miglior legname proveniente da foreste controllate viene scelto ed accuratamente lavorato per diventare una materia prima selezionata, che unisce la qualità naturale con la tecnologia nella lavorazione.

Ciclo produttivo ecosostenibile.



RISPETTO PER LA NATURA

Pircher ha ottenuto la certificazione della catena di custodia PEFC per l'impiego di legname proveniente da foreste a gestione sostenibile. Un'ulteriore conferma dei nostri sforzi nel coniugare la qualità della produzione al rispetto per la natura.


CERTIFICAZIONE PEFC

È il sistema di certificazione internazionale per la gestione forestale sostenibile. Attesta che il legname utilizzato proviene solo da foreste a taglio controllato, dove l'attenta selezione delle piante favorisce il processo di rimboschimento ed il ringiovanimento della foresta.

A close-up, macro photograph of a wooden surface, showing the intricate grain patterns and textures of the wood. The lighting is warm and soft, highlighting the natural variations in the wood's color and texture. The grain runs diagonally across the frame, creating a sense of depth and movement.

IL LEGNO, MATERIA VIVA

I segni naturali del tempo che lentamente scorre,
aspetti caratteristici connessi alla fisiologia naturale
del legno.




Nodi

I nodi sono una caratteristica naturale del legno e non rappresentano un difetto di qualità

Fuoriuscite di resina

Nel legno conifera si possono verificare delle uscite di resina. In particolare il pino ha un alto contenuto di resina, la fuoriuscita, principalmente nel primo anno, è favorita da temperature elevate. La resina può essere rimossa manualmente con attenzione.



Fuoriuscite di sale

Le fuoriuscite di sale si verificano nel legno impregnato in vicinanza di nodi e fuoriuscite di resina. La colorazione biancastra / verdastra diminuisce con il tempo.



Rigonfiamento e ritiro

Il legno è un materiale naturale ed è costantemente a contatto con l'umidità dell'ambiente circostante. Se il legno viene utilizzato in un ambiente umido si gonfia, in un ambiente asciutto invece si ritira.

Esposizione agli agenti atmosferici

Il legno impregnato mostra dopo l'impregnazione a pressione una sfumatura verdastra. Dopo una prolungata esposizione agli agenti atmosferici questo colore verde cambia in un marrone chiaro.



Torsioni

Quando il legno cambia dimensione a causa delle differenze di umidità, si formano delle torsioni nel legno che possono manifestarsi in fessure oppure crepe o distorsioni. Queste fessure, una volta tinteggiate con un leggero strato di colore, saranno molto meno visibili.



OUTDOOR LIVING. MADE IN PIRCHER

Pircher presenta Outdoor Living: la collezione per l'arredamento outdoor in sintonia con l'ambiente circostante.

L'ispirazione ha dato vita a linee prodotte che arredano dalla A alla Z l'outdoor, tutto esclusivamente "Made in Italy". Dalle pergole alle pavimentazioni. Le combinazioni di essenze di legno e tessuti permettono di reinterpretare i propri ambienti a piacimento arredando con naturalezza gli spazi aperti.

PERGOLE

La collezione Pergole di Outdoor Living si contraddistingue per il suo design pulito, leggero e per l'uso magistrale dell'abete. Questo legno, trattato specificamente per esterni, è ricoperto da raffinate colorazioni che gli permettono di adattarsi a ogni location. Le venature del legno scorrono in modo continuativo, conferendo un'estetica di grande pregio.



Pergola Minerva addossata - color Rovere | 6233335113



LARIA libera

» PAG. 101



La cura dei dettagli, la scelta dei materiali e l'attenzione al design si incontrano nei luoghi dedicati alla vita all'aria aperta.



6216635118

» **PAG. 101**

Pergola Laria libera |
cm 500 x 350 x 300 h | colo-
re: grigio chiaro.

6400065118

» **PAG. 116**

Grigliato Mistral |
cm 88,5 x 234 h | colore:
grigio chiaro.

629542

» **PAG. 101**

Tenda per pergola Osolemio |
colore: bianco.





LARIA addossata

» PAG. 101



Innovazione e abilità artigianale
si armonizzano e si integrano in
un design unico, progettato per
gli spazi contemporanei.



6217045113
» **PAG. 101**

Pergola Laria addossata |
cm 466 x 312 x 256/300 h |
colore: rovere

6400065103
» **PAG. 116**

Grigliato Mistral |
cm 88,5 x 234 h | colore:
bianco





Pergola Laria addossata - color Rovere | Elemento interno in abete



DETTAGLI

Arrotondamento dei bordi per facilitare il deflusso dell'acqua.

Montanti in legno lamellare (certificato CE) con cappuccio di protezione in acciaio inox AISI 316 sulle teste.

Travi superiori in legno lamellare con scanco di inca-

stro sui montanti rafforzato da ferramenta interna a scomparsa.

Pannelli superiori ombreggianti (sporgenti dai montanti) in legno di abete.

Ancoraggi, cappucci di protezione per montanti e ferramenta acciaio inox AISI 316.



MINERVA libera

» PAG. 102



Nuove linee e accenti insoliti,
per un pensiero dedicato al
benessere e al relax.





6232745112
» **PAG. 102**

Pergola Minerva libera |
colore noce |
cm 382x351x259 h

629853
» **PAG. 102**

Tenda ombreggiante
Osolemio |
cm 400 x 350 h

629030
» **PAG. 103**

Tende laterali bianche |
cm 178x235 h

DOVE I SOGNI INCONTRANO LA NATURA

Le pergole Pircher aiutano a creare lo spazio ideale
per assaporare la felicità.





MINERVA addossata

» PAG. 104



Un design originale ma semplice,
dalle forme rigorose ma accoglienti frutto di una particolare
lavorazione del legno.



6233335113
» **PAG. 103**

Pergola Minerva addossata |
su misura | colore: rovere

629030
» **PAG. 138**

Tende laterali |
cm 178x235 h | colore: lilla

629400
» **PAG. 138**

Telo in acrilico |
cm 90 x 30 | colore: avorio



INFORMAZIONI TECNICHE

Per gli accessori aggiuntivi ed eventuale ferramenta necessaria, rivolgersi al rivenditore.

Condizioni di Garanzia

I prodotti devono essere utilizzati secondo le classi di impiego, non vanno rielaborati, segnati o tagliati longitudinalmente e non possono essere posizionati in prossimità di pacciamatura. Anche le fondamenta per prodotti da interrare devono essere eseguite secondo le norme, con getto di ghiaia intorno al prodotto in modo che l'acqua possa drenare. Il rispetto di queste condizioni permette di godere di tutte le garanzie offerte contro la marcescenza. La garanzia non copre la colorazione, ma la parte lignea del prodotto. La qualità dei prodotti Pircher è garantita 8 anni o 15 anni a seconda del tipo di trattamento, mentre i semilavorati in abete impregnati con PROTEKT sono garantiti 4 anni.



PERGOLE

MATERIALI

Utilizziamo solo legno stagionato, attentamente selezionato secondo rigorosi criteri di sostenibilità forestale. Garanzia di massima qualità, nel completo rispetto dei delicati equilibri ambientali.

COLORI


Il legno di abete è disponibile nei colori naturale, bianco, grigio chiaro, noce e rovere. Vengono utilizzati tinte per legno da esterno a base d'acqua, eco-compatibili. La colorazione potrebbe variare in base all'esposizione agli agenti atmosferici, ma può essere conservata sempre viva con piccoli interventi di manutenzione.

Garanzia 8 anni solo su materiale colorato standard.


BIANCO



GRIGIO CHIARO



NOCE



ROVERE



LEGNO

ABETE



Legno di abete trattato con PROTEKT e colorato.

LAVORAZIONI

STRUKTURA



Questa lavorazione mette in evidenza la venatura naturale del legno e allo stesso tempo fa notare meno le piccole imperfezioni come sacche di resina, fessure di essiccazione o altro. Anche le superfici verniciate risultano meno sensibili.

Una lavorazione che può essere richiesta come optional su diverse strutture colorate della gamma Pircher.

Le Pergole Laria e Minerva e i frangivento della linea Garbino, Levante e Grecale vengono già forniti con la lavorazione STRUKTURA.


CARATTERISTICHE

Legno di abete trattato con PROTEKT™ e colorato. Lavorazione STRUKTURA. Arrotondamento dei bordi anziché spigolatura, in modo da facilitare il deflusso dell'acqua. Montanti in legno





lamellare (certificato CE) con cappuccio di protezione in acciaio inox AISI 316 sulle teste. Travi superiori in legno lamellare, con scanco di incastro sui montanti rafforzato da ferramenta interna a scomparsa.

Travi perimetrali in legno lamellare. Pannelli superiori ombreggianti (sporgenti dai montanti) in legno di abete. Ancoraggi, cappucci di protezione per montanti e ferramenta in acciaio inox AISI 316.





Tenda Osolemio e tende laterali non comprese nel prezzo.



STRUTTURA REALIZZABILE IN LUNGHEZZA E PROFONDITÀ SU MISURA AL CENTIMETRO

**Laria** LIBERA

MISURE IN CM LXPXH	BIANCO 	GRIGIO CHIARO 	NOCE 	ROVERE 
425 X 373 X 256/300	6216025103	6216025118	6216025112	6216025113
478 X 453 X 256/300	6216045103	6216045118	6216045112	6216045113
SU MISURA				

**Laria** ADDOSSATA


MISURE IN CM LXPXH	BIANCO 	GRIGIO CHIARO 	NOCE 	ROVERE 
466 X 312 X 256/300	6217045103	6217045118	6217045112	6217045113
SU MISURA				

Elementi aggiuntivi PERGOLA LARIA LIBERA E ADDOSSATA

COPERTURA IN ABETE	PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL RIVENDITORE
TENDA OSOLEMIO	



COPERTURA IN ABETE




TENDA OSOLEMIO

CARATTERISTICHE





Legno di abete trattato con PROTEKT™ e colorato. Lavorazione STRUKTURA. Ancoraggi e ferramenta in acciaio inox AISI 316. Montanti dal profilo arrotondato, con cappuccio di protezione in acciaio inox AISI 316.

Travi di banchina in legno lamellare tornito. Arcarecci in lamellare, con profiloarrotondato per evitare il ristagnodell'acqua. Cunei di fissaggio esterni in acero. Perni di stabilizzazione interni a scomparsa in metallo zincato.

Tenda Osolemio e tende laterali non comprese nel prezzo.







STRUTTURA REALIZZABILE IN LUNGHEZZA E PROFONDITÀ SU MISURA AL CENTIMETRO



Minerva LIBERA

MISURE IN CM LXPXH	BIANCO	GRIGIO CHIARO	NOCE	ROVERE
382 X 351 X 259	6232745103	6232745118	6232745112	6232745113
462 X 404 X 259	6232765103	6232765118	6232765112	6232765113
SU MISURA				



Minerva ADDOSSATA

MISURE IN CM LXPXH	BIANCO	GRIGIO CHIARO	NOCE	ROVERE
SU MISURA				

Elementi aggiuntivi PERGOLA MINERVA LIBERA E ADDOSSATA

TENDA OSOLEMIO	PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL RIVENDITORE
----------------	---



TENDA OSOLEMIO