



Riparare e proteggere dal sole, creare spazi freschi, vivibili ed eleganti: un'idea che Fim sviluppa con la sua linea di ombrelloni, coniugando funzionalità e design.

Con una distribuzione che copre quaranta paesi in tutto il mondo, la produzione Fim è realizzata interamente in Italia. Questo perché la politica aziendale considera fondamentale mantenere intatta la propria identità sviluppando, attraverso il made in Italy, il proprio valore aggiunto in termini di qualità, servizio e immagine. Nella progettazione e realizzazione dei suoi ombrelloni, Fim affianca alla moderna tecnologia la tradizione con l'alto contenuto artigianale del suo prodotto. Le materie prime utilizzate sono innovative e di altissima qualità. Per le strutture vengono utilizzati il legno, l'alluminio e l'acciaio inossidabile; per le coperture tessuti acrilici, ipertecnici (idrorepellenti e impermeabili) nati per sostenere la vita all'aria aperta e disponibili in una cartella colori che comprende oltre 30 tonalità per rispondere a ogni esigenza di stile del cliente privato e di quello contract.

L'ombrellone Fim non è semplicemente uno strumento per riparare dal sole, ma parte integrante dell'arredamento esterno. Il design è moderno e lineare, orientato verso un'eleganza essenziale e sobria, adattabile a ogni spazio. I prodotti Fim sono fatti per durare, sia per la qualità dei materiali utilizzati, che per la lunga vita del prodotto in catalogo. Si caratterizzano per la facile manutenzione e la reperibilità dei pezzi di ricambio garantita nel tempo. Fim è la dimostrazione di come l'evoluzione, frutto di una continua innovazione, sia il mezzo per rendere pratico e agevole l'utilizzo di un prodotto.

D A
D
Z

U

—

N

A



er and protect from the sun, to create free and elegant outdoor living space: these are behind FIM's continuing development of outdoor umbrellas, combining functionality and design. With a distribution network that spans forty countries around the world, FIM's production is based 100% in Italy. This choice is driven by company policy that considers it essential to maintain the company's identity, and to promote products made in Italy by giving them added value through quality, service and image. In the design and production of its umbrellas FIM merges tradition with modern technology and craftsmanship. The materials used are innovative and of premium quality. For the structures, premium hardwoods, such as steel and aluminium; for the covers, top quality acrylic fabrics, technologically advanced, waterproof and impermeable, designed to support a healthy outdoor life style.

S'abriter et se protéger dans des espaces à vivre, frais et élégants. C'est ce qui anime le développement continu de la gamme des parapluies de terrasse FIM, combinant fonctionnalité et design. Avec une distribution mondiale qui couvre quarante pays, la production FIM est entièrement réalisée en Italie. Cette décision est prise en vertu de la politique de la Société qui considère que la conservation de l'identité de la compagnie est essentielle, et qui cherche à promouvoir les produits fabriqués en Italie en leur donnant une valeur ajoutée grâce à la qualité, au service et à l'image. Dans la conception et la fabrication des parapluies, FIM associe tradition et technologie moderne, et artisanat préraphaelite. Les matières premières utilisées sont innovantes et de qualité supérieure. Pour les structures, bois de qualité supérieure, tels que l'acier et l'aluminium; pour les revêtements, tissus acryliques de haute qualité, technologiquement avancés, étanches et imperméables, conçus pour soutenir un mode de vie sain à l'extérieur.

e in a colour selection that includes over 30 thus lending itself to any taste and style, private and contract customers. The um- no longer simply a tool to shelter from the becomes part of the outdoor furnishings. ign is modern and linear, focused on es- clean elegance that adapts to any space. ducts are built to stand the test of time: standpunkt of intrinsic value -the materials e long life of the product line-, and from the view of usability - durable, solid and easy to . Replacement parts are available for years uturo.

de 30 teintes pour s fessionnel.

Le parasol FIM n'es se protéger du sole mobilier d'extérieur. Le design est mod élégance essentiell espace.

Les produits de F crivent dans la duré riaux utilisés, que pa des fournitures dess FIM fait la démonstr

Innovation and evolution are the keys to making products user-friendly.



Sich vor de-
und zeitlos
die Fa. Fim
Design und

re quarante pays à
de Fim est entière-

unserer Firmen durch Qualität. In der Entwicklung von Schirmen und ergänzenden handwerklichen Materialien sind wir

terialien sind. Die Gestelle freien Stahlspannung an in einer Farbe um jede Stütze gewerbliche nenschirme. EMA ist die

lement un outil pour partie intégrante du

du, orienté sur une
adaptable à chaque

entretien facile, s'ins-
ta qualité des maté-
bilité dans le temps
omposants.

évolution, est le ré-
afin que l'utilisation
ue.




Protegerse del sol, los vientos y las inclemencias con una elegante y funcional sombra que combina la funcionalidad de la toldería tradicional con la modernidad de la tecnología.

empresarial, que intacta su propia del "Made in Italy" minos de calidad, ficación y realización y una avanzada tecnología y siempre únicas. Las materias y de altísima calidad la madera, el aluminio, las coberturas térmicas, drófugos e impermeables, el uso al aire libre, de colores que combinen para responder a las necesidades

te particular y de
El parasol FIM n
para protegerse
te del mobiliario e
y lineales, orienta
y sobria, adaptab
FIM se han realiza

sea por la calidad, más de por la la. Se caracterizan por la disponibilidad garantizada. FIM es la demostración de una continua práctica y fácil u






Design moderno, robustezza e utilizzo dei tessuti più innovativi, sono le caratteristiche di Flexy. Se a questo aggiungiamo la disponibilità di più dimensioni combinabili tra di loro otteniamo un sistema per ombreggiare unico.




Flexy means contemporary design, strength and innovative fabrics. Add to this the availability of several sizes in a modular concept, and you get a totally unique shade system.



Son design tendance, sa robustesse et l'utilisation des tissus les plus innovants sont les caractéristiques majeures du Flexy. La modularité et la possibilité d'avoir plusieurs dimensions en font un système d'ombrage unique.



Flexy steht für zukunftsweisendes Design, robuste Konstruktion und innovative Stoffe. Kombiniert mit den verfügbaren Größen in einem modularen Konzept, erhält man ein einzigartiges Beschattungs-System.



Diseño moderno, solidez y empleo de los tejidos más innovadores son las características del Flexy, un sistema único para obtener sombra gracias a su modularidad y disponibilidad en muchas dimensiones.





3 FLEXY ZEN | 300x488

Z

E

N

Y

X

U

L



Dimensioni - Size - Dimensions
Abmessungen - Medidas

- 300x488 - 250x488
- 300x428 - 250x428
- 300x369 - 250x369
- 300x309 - 250x309
- 300x249 - 250x249





FLEXY LARGE | 400x608



2 FLEXY LARGE | 400x608

FLEXY LARGE



Dimensioni - Size - Dimensions
Abmessungen - Medidas

400x608 - 350x608

400x548 - 350x548

400x488 - 350x488

400x428 - 350x428




FLEXY LARGE | 400x608



FLEXY XL | 500x488



FLEXY XL | 500x488





FLEXY GRAFITE | 300x488



FLEXY GRAFITE | 300x488



FLEXY SILVER | 300x428




2 FLEXY TWIN | 250x523



FLEXY TWIN | 250x523



FLEXY TWIN | 250x523



- Copertura composta da pannelli indipendenti
- Cover made of individual panels
- Couverture par panneaux indépendants
- Bezug aus individuellen Segmenten
- Cobertura compuesta de paneles independientes

- Apertura indipendente di ogni telo
- Independent opening of each canopy
- Ouverture indépendante pour chaque toile
- Unabhängiges Öffnen der Schirmdächer
- Apertura independiente de cada cobertura

Dimensioni - Size - Dimensions
Abmessungen - Medidas

- 250x523 - 250x463
250x403
- 250x183 - 250x243



- Inclinazione indipendente di ogni telo
- Independent tilt system for each canopy
- Système d'inclinaison indépendante pour chaque toile
- Unabhängige Neigungseinstellung der Schirmdächer
- Inclinación independiente de cada cobertura

- Possibilità di coprire grandi spazi unendo più Flexy Twin di misure diverse
- Possibility to cover large spaces joining several Flexy Twin of different dimensions
- Possibilité d'ombrager de grands espaces en combinant plusieurs Flexy Twin de dimensions différentes
- Die Möglichkeit grosse Flächen zu beschatten indem man Flexy Twin verschiedener Größen kombiniert
- Posibilidad de cubrir grandes espacios uniendo mas Flexy Twin de diferentes dimensiones



FLEXY TWIN | 250x523



Tutti i tessuti utilizzati sono di alta qualità, realizzati con materiali resistenti alle intemperie e all'usura del tempo. Un trattamento apposito li rende idrorepellenti e li protegge dalle macchie. I nostri tessuti si dividono in queste tipologie:
Acrilico Ecrù, alto rapporto qualità prezzo;
Acrilico tinto in massa, con massima resistenza dei colori;
Microforato, soluzione ideale per ambienti ventosi, permette la naturale circolazione dell'aria;
Airfim, totalmente impermeabile, ideale per un utilizzo professionale;
Olefim, totalmente riciclabile.

We use only high quality fabrics with proven durability in outdoor applications, and specially treated to be water and stain repellent. The following fabrics are available:

Acrylic Ecrù: Excellent durability and value for neutral colours;
Solution-dyed Acrylic: Superb fade resistance and durability, this is the best choice for long lasting, vibrant colours;
Micro-Mesh: The ideal solution for windy locations, allowing air to pass through the fabric;
Airfim: Completely waterproof, excellent for commercial use;
Olefim: Fully recyclable fabric is environmentally friendly.

Tous les tissus utilisés sont haut de gamme, réalisés avec matériaux qui résistent aux intempéries et à l'usure dans le temps. Un traitement spécial les rend hydrofuges et leur assure une protection contre les taches. Nos tissus sont les suivants:

Acrylique Ecrù, permet d'avoir un premier prix attractif;
Acrylique teinté masse, avec son excellente tenue des couleurs;
Micro ajouré, la meilleure solution pour les environnements venteux qui permet une utilisation du parasol plus souvent;
Airfim, imperméabilité totale, idéal pour une utilisation professionnelle;
Olefim, entièrement recyclable.

Wir benutzen ausschliesslich Qualitätsstoffe mit erwiesener Wetterfestigkeit, imprägniert und somit Schmutz-und Wasserabweisend. Die folgenden Stoffe sind verfügbar:

Acryl Ecrù: Sehr langlebig und preiswert, ideal für neutrale Farben;
Acryl spinndüsengefärbt: Extrem farbecht und dauerhaft, beste Wahl für langlebige, vibrante Farben;
Mikro-Netzgewebe: Ideale Lösung für windige Gegenden, da der Stoff luftdurchlässig ist;
Airfim: Komplett wasserdicht, optimal für kommerzielle Projekte;
Olefim: Umweltfreundlich, kann komplett recycled werden;

Todos los tejidos empleados son de alta calidad, realizados con materiales resistentes a la intemperie y muy duraderos. Tienen un tratamiento especial hidrófugo, protegiéndolos de las manchas.

Tipologías de tejidos:
Acrílico Ecrù, elevada relación calidad precio;
Acrílico colorado en masa, máxima resistencia de los colores;
Microperforado, solución ideal para ambientes con mucho viento, permite la natural circulación del aire;
Airfim, totalmente impermeable, ideal para utilización profesional;
Olefim, totalmente reciclable.

Tessuto acrilico tinto in massa
Solution dyed Acrylic Fabric
Tissu Acrylique Teint Masse
Spinndüsengefärbter Acrylstoff
Tejido Acrílico colorado en masa




S00 Natural
5404

S01 Canvas
5453

S03 Heather Beige
5476

Z03 Lin
3780

S04 Taupe
3729



S16 Shingles
3706

Z09 Lead Chiné
3756


S18 Gray
3737

N01 Sooty
10030

S13 Black
5408

S33 Mimosa
3938

S11 Tuscany
5417



S14 Logo Red
5477

S06 Macao
3738

Z26 Lime
3936

S05 Mineral Blue
5420

S09 Navy Blue
5439

S30 Blue Storm
3942

S29 Burgundy
5436

Tessuto Acrílico
Acrylic Fabric
Tissu Acrylique
Acrylstoff
Tejido Acrílico

A00 Ecrù

I colori raffigurati possono differire da quelli reali.

The colors may differ from the real ones.

Les couleurs ne sont pas contractuelles.

Die obene Farben können nicht ähnlich sein.

Los colores pueden ser distintos de los colores de los tejidos.

Tessuto acrilico tinto in massa - Colore speciale
Solution dyed Acrylic Fabric - Special colour
Tissu Acrylique Teint Masse - Couleur spécial
Spinndüsengefärbter Acrylstoff - Sonderfarbe
Tejido Acrílico colorado en masa - Color especial




Z00 Nacre
3943



Z02 Silver Grey
3741



Z04 Antique Beige
5422




Z05 Arbor Pebble
48009




Z06 Aruba
5416


Tessuto Microforato
Micro-Mesh Fabric
Tissu Micro Ajouré
Mikro-Netzgewebe
Tejido Microporoso



M03 Bianco
5001




M01 Cenere
5014



M08 Gris Platine
5374




M00 Nero
5005



M09 Ambra
5016




M06 Blue Ray
50418




Z07 Polar Blue
3940




Z08 Mineral Blue Chiné
3793




Z10 Taupe Chiné
3907




Z11 True Blue
5499



Z12 Riviera Blue
3717



Z13 Adriatic
3941




Z14 Charcoal
3705




M07 Vert Absinthe
5367




Z15 Carbon
3906



Z17 Mink Brown
3127




Z18 Flanelle
3757



Z19 Dark Smoke
3792



Z20 Sooty
3758



Z22 Granny
3945



Z23 Paris Red
3728

Tessuto Airfim
Airfim Fabric
Tissu Airfim
Airfim Stoff
Tejido Airfim




I05 Bianco
9755



I01 Ecrù
9883



I02 Verde
9710




I03 Blue
9545




I00 Bordeaux
9879




I07 Gray
9654



Z24 Plum
3718



Z25 Pink
3905



Z27 Lemon
3937




Z30 Paprika
3939


Tessuto Olefim
Olefim Fabric
Tissu Olefim
Olefim Stoff
Tejido Olefim




F01 Cream
2736



F02 Gold
2062



F03 Orange
2735



F04 Silver
2631



F00 Melange
4202



| COD. GBASE001200 |

GRUPPO BASE STYLO C

Base in acciaio zincato da cementare, verniciata a polvere, con possibilità di rimuovere la parte esterna.
Adatta per ombrelloni con pali rotondi Ø 38-50 mm.

Zinc plated and powder coated steel base, to be set into concrete, upper part removable.
Fits umbrellas with round poles Ø 38-50 mm.

Base à enterrer en acier zingué et verni époxy avec possibilité d'enlever la partie externe.
Pour parasols avec mats Ø 38-50 mm.


Verzinkte Bodenhülse zum einbetonieren, pulverbeschichtet. Abnehmbares Außenteil.
Geeignet für Schirme mit Mastdurchmesser 38-50 mm.

Base empotrada de acero galvanizado pintado, con posibilidad de quitar la parte exterior.
Apropriada para sombrillas con palos redondos Ø 38-50 mm.



| COD. GBASE006200 |
GRUPPO BASE STYLO UNIV + PR C/TRONCHETTO H700 D50/55


Base da cementare in acciaio zincato e verniciato a polvere. Adatta per ombrelloni palo Ø 50 e 55 mm.
Galvanized and powder coated steel base to be set into concrete. For poles Ø 50 and 55 mm.
Base à enterrer en acier zingué et verni époxy. Pour masts Ø 50 and 55 mm.
Verzinkte und pulverbeschichtete Bodenhülse zum einbetonieren für Masten Ø 50 und 55 mm.
Base empotrada de acero galvanizado y barnizado por palos Ø 50 y 55 mm.



| COD. GBASE000900 |

GRUPPO BASE STYLO UNIV + PR

Base in acciaio zincato da cementare.
Galvanized steel base to be set into concrete.
Base à enterrer en acier zingué.
Verzinkte Bodenhülse zum einbetonieren.
Base empotrada de acero galvanizado.



| COD. GBASE000600 |

GRUPPO BASE STYLO SQ CONTRACT QUADRUPLO

Base in acciaio zincato da cementare. Adatta per ombrellone Quadruplo.
Galvanized steel base to be set into concrete. Fits umbrella Quadruplo.
Base à enterrer en acier zingué. Pour parasol Quadruplo.
Verzinkte Bodenhülse zum einbetonieren. Geeignet für Schirme Quadruplo.
Base empotrada de acero galvanizado. Apropriada para sombrilla Quadruplo.



| COD. GBASE000700 |

GRUPPO BASE STYLO SD CONTRACT DOPPIO

Base in acciaio zincato da cementare. Adatta per ombrellone Doppio.
Galvanized steel base to be set into concrete. Fits umbrella Doppio.
Base à enterrer en acier zingué. Pour parasol Doppio.
Verzinkte Bodenhülse zum einbetonieren. Geeignet für Schirme Doppio.
Base empotrada de acero galvanizado. Apropriada para sombrilla Doppio.



| COD. GBASE005700 |

GRUPPO BASE STYLO FLEXY ZEN - FLEXY LARGE

| COD. GBASE003900 |

GRUPPO BASE STYLO FLEXY XL - FLEXY TWIN

Base da cementare in acciaio zincato.
Galvanized steel base to be set into concrete.
Base à enterrer en acier zingué.
Verzinkte Bodenhülse zum einbetonieren.
Base empotrada de acero galvanizado.



| COD. PPIAS011100 |

PIASTRA DI MONTAGGIO A PAVIMENTO

Piastra in ferro zincato per il fissaggio a pavimento.
Zinc plated steel plate to be screwed to the floor.
Verzinkter Stahl Teller mit Befestigung auf dem Boden.
Plaque de montage en acier zingué pour fixage au sol.
Placa de fijacion de hierro zincada para fijación a suelo.



| COD. GBASE005800 |

PIASTRA DI MONTAGGIO A PAVIMENTO

Piastra in ferro zincato per il fissaggio a pavimento.
Zinc plated steel plate to be screwed to the floor.
Verzinkter Stahl Teller mit Befestigung auf dem Boden.
Plaque de montage en acier zingué pour fixage au sol.
Placa de fijacion de hierro zincada para fijación a suelo.



| COD. GBASE004000 + GZAV0000200 |

GRUPPO BASE FLEXY TWIN

| COD. GBASE005600 + GZAV0000500 |

GRUPPO BASE FLEXY LARGE

Base in ferro zincato a caldo con zavorre cemento.
Hot deep galvanized steel base with concrete ballasts.
Feuer verzinkter Ständer mit Zement Ballast.
Base en acier zingué avec ballast en cement.
Base de acero galvanizado con pesos de cemento.



| COD. PPIAS013000 |

PIASTRA DI MONTAGGIO A PAVIMENTO

Piastra in ferro zincato per il fissaggio a pavimento.
Zinc plated steel plate to be screwed to the floor.
Verzinkter Stahl Teller mit Befestigung auf dem Boden.
Plaque de montage en acier zingué pour fixation au sol.
Placa de fijacion de hierro zincada para fijación a suelo.



| COD. GBASE004200 |

GRUPPO BASE ALU 3 H120 S/ ST C/PIED


Base smontabile in alluminio verniciata a polvere. Richiede piastrelle 50x50 cm.
Free-standing base made of powder-coated aluminium. Requires concrete pavers 50x50 cm.
Pied démontable en aluminium laqué époxy, sans dalles 50x50 cm.
Zerlegbarer Plattenständer aus pulverbeschichtetem Aluminium, 50x50 cm Bodenplatten sind erforderlich.
Base desmontable en aluminio barnizado a polvo. Necesita losetas 50x50 cm.



| COD. GBASE005400 + GZAV0000300 |

GRUPPO BASE FLEXY ZEN


Base in ferro zincato a caldo con zavorre e copertura in alluminio verniciata a polvere. Per Flexy Zen.
Hot deep galvanized steel base, with ballast and powder coated aluminum cover. For Flexy Zen.
Feuer verzinkter Ständer mit Ballast und pulverbeschichtete Alu-Abdeckung. Für Flexy Zen.
Base en acier zingué avec ballast et couverture en aluminium verni époxy. Pour Flexy Zen.
Base de acero galvanizado con pesos y cobertura en aluminio barnizado. Para Flexy Zen.



| COD. GBASE003400 |

GRUPPO BASE PIASTRA ALU 1 PER DOPPIO

Base in alluminio verniciata a polvere. Richiede piastrelle 50x50 cm.
Powder coated aluminium base. Requires concrete pavers 50x50 cm.
Pied pour dalles en aluminium verni époxy, sans dalles 50x50 cm.
Pulverbeschichtet Alu-Plattenständer, 50x50 cm Bodenplatten sind erforderlich.
Base de aluminio barnizado. Necesita losetas 50x50 cm.



| COD. PCART001301 |

COPERTURA BASE PIASTRA ALU 1


Copertura in alluminio verniciato a polvere per GBASE003400.
Cover made of powder coated aluminium for GBASE003400.
Couverture en aluminium verni époxy pour GBASE003400.
Pulverbeschichtet Alu-Abdeckung für GBASE003400.
Cobertura en aluminio barnizado para GBASE003400.



| COD. PCART002600 |

COPERTURA MATTONELLE 509X509 H40

Copertura per mattonella in alluminio verniciato a polvere.
Concrete paver cover made of powder-coated aluminium.
Couverture pour dalles en aluminium laqué époxy.
Abdeckung für Betonplatten aus pulverbeschichtetem Aluminium.
Cobertura para baldosa en aluminio barnizado a polvo.



| COD. GBASE001700 |

GRUPPO BASE ARONA

Base smontabile in acciaio zincato e verniciato a polvere con prolunghe regolabili per ricevere 2 dimensioni di piastrelle: 40x40 cm e 50x50 cm. Adatta per ombrelloni con pali rotondi Ø 38-50 mm.

Decomposable zinc plated and powder coated steel base with adjustable extensions for two sizes of concrete blocks: 40x40 cm and 50x50 cm. Fits umbrellas with round poles Ø 38-50 mm.

Pied démontable en acier verni époxy avec supports réglables pour recevoir 2 dimensions de dalles: 40x40 cm et 50x50 cm. Pour parasols avec mats Ø 38-50 mm.

Zerlegbarer Schirmständer, Stahl verzinkt und pulverbeschichtet, mit Verlängerungsteilen, einstellbar auf zwei Plattengrößen, 40x40 cm und 50x50 cm Geeignet für Schirme mit Mastdurchmesser 38-50 mm.

Base desmontable de acero galvanizado y barnizado, con extensiones ajustables para admitir baldosas de 2 dimensiones: 40x40 cm y 50x50 cm. Apropriada para sombrillas con palos redondos Ø 38-50 mm.



| COD. GBASE000400 |

GRUPPO BASE P FE 4

Base in acciaio verniciata a polvere. Richiede piastrelle 50x50 cm.

Powder coated steel base. Requires concrete pavers 50x50 cm.

Pied pour dalles en acier verni époxy, sans dalles 50x50 cm.

Pulverbeschichtet Stahl-Plattenständer, 50x50 cm Bodenplatten sind erforderlich.

Base de acero barnizado. Necesita losetas 50x50 cm.



| COD. GBASE001500 |

GRUPPO BASE FE A3


Base smontabile in acciaio vernicata a polvere. Richiede piastrelle 40x40 cm e 50x50 cm.

Free-standing base made of powder-coated steel. Requires concrete pavers 40x40 cm and 50x50 cm.

Pied démontable en acier verni époxy, sans dalles 40x40 cm et 50x50 cm.

Zerlegbarer Plattenständer aus pulverbeschichtetem Stahl, 40x40 cm und 50x50 cm Bodenplatten sind erforderlich.

Base desmontable en acero barnizado a polvo. Necesita losetas 40x40 cm y 50x50 cm.



| COD. GBASE003700 |

GRUPPO BASE P ALU 4 80x80

Base in alluminio verniciata a polvere. Richiede piastrelle 40x40 cm. Ruote opzionali.

Powder coated aluminium base. Requires concrete pavers 40x40 cm. Optional wheels.

Pied pour dalles en aluminium verni époxy, sans dalles 40x40 cm. Roues en option.

Pulverbeschichtet Alu-Plattenständer, 40x40 cm Bodenplatten sind erforderlich. Optionale Rollen.

Base de aluminio barnizado. Necesita losetas 40x40 cm. Ruedas opcionales.



| COD. GRUOT000100 |

GRUPPO KIT RUOTE D50 X BASE P ALU 4 80X80



| COD. GRUOT000100 |

GRUPPO KIT RUOTE D50 X BASE P ALU 4 80X80



| COD. GBASE003600 |

GRUPPO BASE GRANITO 64X64 KG 75 C/TRONCHETTO INOX 25/55

Base in granito. Peso 75 kg, 64x64 cm.
Adatta per ombrelloni con pali rotondi Ø 35-50 mm.
Ruote opzionali.

Granite base. Weight 75 kg, 64x64 cm.
Fits umbrellas with round poles Ø 35-50 mm.
Optional wheels.

Base en granit. Poids 75 kg, 64x64 cm.
Pour parasols avec mats Ø 35-50 mm.
Roues en option.

Granitständer. Gewicht 75 kg, 64x64 cm.
Geeignet für Schirme mit Mastdurchmesser 35-50 mm.
Optionale Rollen.

Base de granito. Peso 75 kg, 64x64 cm.
Apropriada para sombrillas con palos redondos Ø 35-50 mm.
Ruedas opcionales.



| COD. GRUOT000200 |

GRUPPO KIT RUOTE X BASE GRANITO 64X64 KG 75

| COD. GBASE001100 |

GRUPPO BASE MONTECARLO

Base smontabile in acciaio verniciata a polvere.
Richiede piastrelle 50x50 cm.

Free-standing base made of powder-coated
steel. Requires concrete pavers 50x50 cm.

Pied démontable en acier verni époxy,
sans dalles 50x50 cm.

Zerlegbarer Plattenständer aus pulverbeschichtetem
Stahl, 50x50 cm Bodenplatten sind erforderlich.

Base desmontable en acero barnizado a polvo.
Necesita losetas 50x50 cm.



| COD. GBASE003500 |

GRUPPO BASE CEMENTO D 590 KG 40 C/TRONCHETTO INOX 25/55

Base in cemento. Peso 40 kg, Ø 59 mm.
Adatta per ombrelloni con pali rotondi Ø 35-50 mm.

Concrete base. Weight 40 kg, Ø 59 cm.
Fits umbrellas with round poles Ø 35-50 mm.

Base en béton. Poids 40 kg, Ø 59 cm.
Pour parasols avec mats Ø 35-50 mm.

Betonstaender. Gewicht 40 kg, Ø 59 cm.
Geeignet für Schirme mit Mastdurchmesser 35-50 mm.

Base de cemento. Peso 40 kg, Ø 59 cm.
Apropriada para sombrillas con palos redondos Ø 35-50 mm.



| COD. GBASE004400 |

GRUPPO BASE CEMENTO 52X52 KG 45 C/RUOTE E TRONCHETTO INOX 25/55

Base in cemento con ruote. Peso 45 kg, 52x52 cm.
Adatta per ombrelloni con pali rotondi Ø 35-50 mm.

Concrete base with wheels. Weight 45 kg, 52x52 cm.
Fits umbrellas with round poles Ø 35-50 mm.

Base en béton avec roues. Poids 45 kg, 52x52 cm.
Pour parasols avec mats Ø 35-50 mm.

Betonstaender mit Rollen. Gewicht 45 kg, 52x52 cm.
Geeignet für Schirme mit Mastdurchmesser 35-50 mm.

Base de cemento con ruedas. Peso 45 kg, 52x52 cm.
Apropriada para sombrillas con palos redondos Ø 35-50 mm.



| COD. GBASE004800 |

GRUPPO BASE CEMENTO 59X59 KG 60 C/TRONCHETTO INOX 25/55

Base in cemento. Peso 60 kg, 59x59 cm.
Adatta per ombrelloni con pali rotondi Ø 35-50 mm.

Concrete base. Weight 60 kg, 59x59 cm.
Fits umbrellas with round poles Ø 35-50 mm.

Base en béton. Poids 60 kg, 59x59 cm.
Pour parasols avec mats Ø 35-50 mm.

Betonstaender. Gewicht 60 kg, 59x59 cm.
Geeignet für Schirme mit Mastdurchmesser 35-50 mm.

Base de cemento. Peso 60 kg, 59x59 cm.
Apropriada para sombrillas con palos redondos Ø 35-50 mm.



| COD. GLAMP000200#BB |

LAMPADA PER CAPRI - RODI CONTRACT BIANCO

COD. GLAMP000300#BB |

LAMPADA PER ISCHIA - GARDA - RIO SOLEADO BIANCO

Lampada a Led ricaricabile con batterie agli ioni di Litio
con accensione a mezzo pulsante. Illuminazione a led
con potenza di 3 WATT Lumen 280. Per Rodi, Garda,
Capri, Ischia, Rio, Singolo, Doppio, Quadruplo, Soleado.

LED lamp with rechargeable Lithium-ion battery and
power button. Led lighting power of 3W 280 Lumen.
For Rodi, Garda, Capri, Ischia, Rio, Singolo, Doppio,
Quadruplo, Soleado.


Éclairage LED: Allumage par bouton poussoir, batterie
lithium Puissance 3W 280 Lumens. Pour Rodi, Garda,
Capri, Ischia, Rio, Singolo, Doppio, Quadruplo, Soleado.

Led Lampe mit aufladbarem Akku und Ein/Aus Schalter.
Led Leuchtstärke 3W 280 Lumen. Für Rodi, Garda,
Capri, Ischia, Rio, Singolo, Doppio, Quadruplo, Soleado.


Lámpara con batería recargable de iones de litio con
encendido mediante pulsador. Iluminación LED con una
potencia de 3W 280 Lumen. Para Rodi, Garda, Capri,
Ischia, Rio, Singolo, Doppio, Quadruplo, Soleado.

Lámpara con batería recargable de iones de litio. Iluminación LED con una potencia de 2,4W 240 Lumen.

FLEXY BASE PIASTRA ALU 1



FLEXY BASE STYLO




* Ad ogni tacca sulla fusione corrisponde un'inclinazione di circa G cm.

TABELLA MISURE FLEXY



DIMENSIONI (cm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
300X488	488	620	521	300	310	243	50	51	249	258
300X428	428	558	459	300	310	243	50	51	249	258
300X369	369	499	400	300	310	243	50	51	249	258
300X309	309	439	340	300	310	243	50	51	249	258
300X249	249	378	279	300	310	243	50	51	249	258
250X488	488	620	521	250	285	243	40	26	224	258
250X428	428	558	459	250	285	243	40	26	224	258
250X369	369	499	400	250	285	243	40	26	224	258
250X309	309	439	340	250	285	243	40	26	224	258
250X249	249	378	279	250	285	243	40	26	224	258

FLEXY




INTERASSE BASI STYLO PER FLEXY



INTERASSE BASI STYLO PER FLEXY MODULARE (PALO DOPPIO)



INTERASSE BASI PIASTRA PER FLEXY





N.B. GLI INTERASSI SONO DIVERSI A SECONDA DEI PALI UTILIZZATI. NOTARE CHE IL CASO CON NR. 3 FLEXY RICHIEDE UN INTERASSE B PERCHÈ IL FLEXY CENTRALE È SORRETTO DA NR. 2 PALI DOPPI MENTRE I FLEXY AI LATI SONO SORRETTI DA NR. 1 PALO LATERALE.

TABELLA INTERASSI

DIMENSIONI (cm)	A	A'	B	C	E	F	G
300x488	512	520	528	54	620	1148	1676
300x428	450	458	466	54	558	1024	1490
300x369	391	399	407	54	499	906	1313
300x309	331	339	347	54	439	786	1133
300x249	270	278	286	54	378	664	950
250x488	512	520	528	54	620	1148	1676
250x428	450	458	466	54	558	1024	1490
250x369	391	399	407	54	499	906	1313
250x309	331	339	347	54	439	786	1133
250x249	270	278	286	54	378	664	950

FLEXY ZEN

FLEXY ZEN BASE FE 1800X400



FLEXY ZEN BASE STYLO








TABELLA MISURE FLEXY ZEN


DIMENSIONI (cm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
300X488	300	488	531	571	249	232	245	228	150	137	26	18	50
300X428	300	428	471	511	249	232	245	228	150	137	26	18	50
300X369	300	369	412	452	249	232	245	228	150	137	26	18	50
300X309	300	309	352	392	249	232	245	228	150	137	26	18	50
300X249	300	249	292	332	249	232	245	228	150	137	26	18	50
250X488	250	488	531	571	249	232	245	228	125	137	26	18	40
250X428	250	428	471	511	249	232	245	228	125	137	26	18	40
250X369	250	369	412	452	249	232	245	228	125	137	26	18	40
250X309	250	309	352	392	249	232	245	228	125	137	26	18	40
250X249	250	249	292	332	249	232	245	228	125	137	26	18	40




FLEXY TWIN BASE FE 550x1000



FLEXY TWIN BASE 550x1000



FLEXY TWIN BASE STYLO



FLEXY TWIN BASE STYLO







TABELLA MISURE FLEXY TWIN

DIMENSIONI (cm)	A	B	B'	C	D	D'	E	F	G	H	I
250x546	546	273	273	250	243	243	259	232	255	228	18
250x486	486	213	273	250	183	243	259	232	255	228	18
250x426	426	213	213	250	183	183	259	232	255	228	18
250x273		273	273	250	243	243	259	232	255	228	18
250x213		213	213	250	183	183	259	232	255	228	18

FLEXY XL

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)										CARATTERISTICHE TECNICHE	
	500x488	500x428	500x369	450x488	450x428	450x369	400x488	400x428	400x369	STRUTTURA		
FLEXY XL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Alluminio anodic	•	•

FLEXY XL BASE



FLEXY XL BASE STYLO






TABELLA MISURE FLEXY XL

DIMENSIONI (cm)	A	B	C	D	E	F	G	H
500x488	500	488	520	560	258	29	254	90
500x428	500	428	460	500	258	29	254	90
500x369	500	369	401	441	258	29	254	90
450x488	450	488	520	560	258	26	254	90
450x428	450	428	460	500	258	26	254	90
450x369	450	369	401	441	258	26	254	90
400x488	400	488	520	560	258	23	254	90
400x428	400	428	460	500	258	23	254	90
400x369	400	369	401	441	258	23	254	90

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)								CARATTERISTICHE TECNICHE		
	400x608	400x548	400x488	400x428	350x608	350x548	350x488	350x428	STRUTTURA		
FLEXY LARGE	•	•	•	•	•	•	•	•	Alluminio anodico	•	•

FLEXY LARGE BASE



FLEXY LARGE BASE STYLO






TABELLA MISURE FLEXY LARGE

DIMENSIONI (cm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
400x608	400	608	637	692	265	243	261	239	50
400x548	400	548	577	632	265	243	261	239	50
400x488	400	488	517	572	265	243	261	239	50
400x428	450	428	457	512	265	243	261	239	50
350x608	350	608	637	692	265	243	261	239	42
350x548	350	548	577	632	265	243	261	239	42
350x488	350	488	517	572	265	243	261	239	42
350x428	350	428	457	512	265	243	261	239	42