

**NARDI**  
YOUR OUTDOOR LIVING

**OUTDOOR**  
2022

## Alloro • Palma

Versatilità e facilità d'utilizzo sono le connotazioni dei tavoli allungabili Nardi che vantano alte prestazioni e disegnano conviviali scenari nel nome di tecnica e design. Le armoniose silhouette della struttura dei tavoli e delle sedute abbinata evocano quelle dei classici listelli di legno.

*Nardi's extending tables are versatile and easy to use, offering high performance while creating convivial arrangements focused on technology and design.*

*The harmonious silhouettes of the table frames and matching chairs are reminiscent of classic wooden slats.*





ALLORO 210 EXTENSIBLE tortora / tortora  
PALMA tortora / tortora




ALLORO 210 EXTENSIBLE tortora / tortora  
PALMA tortora / tortora



ALLORO 210 EXTENSIBLE tortora / tortora



ALLORO 140 EXTENSIBLE bianco / tortora  
PALMA bianco / tortora



ALLORO 140 EXTENSIBLE bianco / tortora



PALMA bianco / tortora

# Palma



**PALMA**  
bianco/tortora




**PALMA - CUBE 70**  
tortora



## PALMA

polipropilene




5,2 kg  
n. pz. 6



BIANCO 40237.00.000  
BIANCO TORTORA 40237.00.010  
ANTRACITE 40237.02.002  
CAFFÈ 40237.05.005  
TORTORA 40237.10.010

## ERICA

polipropilene



4,2 kg  
n. pz. 22




BIANCO 40236.00.000  
BIANCO TORTORA 40236.00.010  
ANTRACITE 40236.02.002  
CAFFÈ 40236.05.005  
TORTORA 40236.10.010

# Variazioni di colore sono da ritenersi standard e naturali nei tessuti acrilici tinto filo. Posizionare in zone d'ombra - Colour variations are to be considered standard and natural in yarn-dyed acrylic fabrics. Position in shaded areas - Les variations de couleur des tissus acryliques au fil teint sont standard et naturelles. Placer dans des zones ombragées - Farbveränderungen sind als Standard und in im Garn gefärbten Acrylgeweben als natürlich zu betrachten. In schattigen Bereichen aufstellen - Las variaciones de color son normales y naturales en las telas acrílicas teñidas en hilo. Colocar en zonas de sombra - As variações de cor são consideradas standard e naturais nos tecidos acrílico tingidos com fio. Posicionar em zonas de sombra - Boyalı akrilik iplik kumaşlarda renk değişiklikleri standart ve doğal kabul edilir. Gölgeli alanlara yerleştiriniz - Изменения цвета следует считать нормой, они являются естественными в случае акриловых тканей с окрашенными волокнами. Размещать в тени



# ALLORO




alloro 140 extensible  
6/8 140/210x100x73 cm

alloro 210 extensible  
8/10 210/280x100x73 cm

## ALLORO 210 EXTENSIBLE 8/10

durelTOP - polipropilene  
alluminio



44,5 kg  
n. pz. 1



BIANCO  
verniciato bianco  
42853.00.000


TORTORA  
verniciato bianco  
42853.10.000

ANTRACITE\*  
verniciato antracite  
42852.02.000

TORTORA  
verniciato tortora  
42859.10.000

## ALLORO 140 EXTENSIBLE 6/8

durelTOP - polipropilene  
alluminio



33,7 kg  
n. pz. 1



BIANCO  
verniciato bianco  
42753.00.000

TORTORA  
verniciato bianco  
42753.10.000


ANTRACITE\*  
verniciato antracite  
42752.02.000

TORTORA  
verniciato tortora  
42759.10.000

\* Posizionare in zone d'ombra - Position in shaded areas - Placer dans des zones ombragées - In schattigen Bereichen aufstellen - Colocar en zonas de sombra - Posicionar em zonas de sombra - Gölge alanlara yerleştiriniz - Размещать в тени

COVER SMALL **new** (4/6 SEDUTE / DIVANO 1 ELEMENTO)


tessuto



smoke  
37000.01.204

COVER MEDIUM **new** (2/4 LETTINI)


tessuto



smoke  
37000.02.204

COVER LARGE **new** (DIVANO 2 ELEMENTI / TAVOLO 140)


tessuto



smoke  
37000.03.204

COVER EXTRALARGE **new** (DIVANO 3 ELEMENTI / TAVOLO 210)

tessuto



smoke  
37000.04.204

materiali  
*materials*

## polipropilene

Polipropilene trattato anti-UV e colorato in massa. Riciclabile al 100%.  
Polypropylene with UV additives and is uniformly colored. 100% Recyclable resin.  
Polypropylène traité anti-UV et coloré dans la masse. Résine recyclable 100%.  
UV-beständigem Polypropylen, voll durchgefärbt. 100% Recyclebarer Kunststoff.  
Polipropileno tratado anti-UV y teñido en masa. Resina reciclable 100%.  
Polipropileno com tratamento anti-UV colorido na totalidade. Resina reciclável 100%.  
Işığa dayanıklı ve boyalı olarak granül çekilmiş %100 geri dönüşümlü polipropilen kompozit hammadde.  
Полипропилен с обработкой анти-УФ, окрашенное в массе. На 100% пригодно для вторичной переработки.



BIANCO .00



GRIGIO .03



ANTRACITE .02



TORTORA .10



TABACCO .53



CAFFE' .05



OTTANIO .49



SALICE .04



MENTA .15



AGAVE .16



PERA .18



CAPPUCCINO .14



SENAPE .56



ROSA BOUQUET .08



MARSALA .21



CORALLO .75

## polipropilene fiberglass

Polipropilene fiberglass trattato anti-UV e colorato in massa. Resina riciclabile al 100%.  
Uniformly colored fiberglass polypropylene resins with UV additives. 100% Recyclable resin.  
Polypropylène fiberglass traité anti-UV et coloré dans la masse. Résine recyclable 100%.  
UV-beständigem fiberglass Polypropylen, voll durchgefärbt. 100% Recyclebarer Kunststoff.  
Polipropileno fiberglass tratado anti-UV y teñido en masa. Resina reciclable 100%.  
Polipropileno fiberglass com tratamento anti-UV colorido na totalidade. Resina reciclável 100%.  
Işığa dayanıklı ve boyalı olarak granül çekilmiş %100 geri dönüşümlü cam elyaf katkılı polipropilen kompozit hammadde.  
Полипропилен фиброволокно с обработкой анти-УФ, окрашенное в массе. На 100% пригодно для вторичной переработки.

## polipropilene fiberglass rigenerato


Polipropilene fiberglass rigenerato trattato anti-UV e colorato in massa. Resina riciclabile al 100%. Il polipropilene fiberglass rigenerato può subire delle variazioni di colore dovute all'utilizzo di materiale riciclato.  
Regenerated uniformly colored fiberglass polypropylene resins with UV additives. 100% Recyclable resin. Regenerated fiberglass polypropylene may undergo variations in color due to the use of recycled material.  
Polypropylène fiberglass régénérée traité anti-UV et coloré dans la masse. Résine recyclable 100%. Polypropylène fiberglass régénérée peut subir variations de couleur en raison de l'utilisation de matériaux recyclés.  
Regeneriertem UV-beständigem fiberglass-Polypropylen, voll durchgefärbt. 100% Recyclebarer Kunststoff. Regeneriertem fiberglass-Polypropylen kann aufgrund der Verwendung von recyceltem Material Farbabweichungen unterliegen.

Polipropileno fiberglass regenerado tratado anti-UV y teñido en masa. Resina reciclable 100%. El polipropileno fiberglass regenerado puede sufrir variaciones de color debido al uso de material reciclado.  
Polipropileno fiberglass regenerado com tratamento anti-UV colorido na totalidade. Resina reciclável 100%. O polipropileno fiberglass regenerado pode sofrer variações de cor devido ao uso de material reciclado.  
UV katlı maddeleriyle fiberglass polipropilen reçine ile renklendirilip düzgün bir şekilde tekrar oluşturulmuştur. Rejenere edilmiş polipropilen fiberglass, geri dönüşüm malzemesi kullanımı nedeniyle renk değişikliklerine maruz kalabilir.  
Переработанный, крашеный, полипропилен fiberglass обработанный против проникновения ультрафиолетовых лучей. На 100% пригодно для вторичной переработки. Цвет регенерированного полипропиленового стекловолокна может претерпеть изменения вследствие использования переработанного материала.



TERRA .44

## tessuto acrilico #




Fibra acrilica 100% tinto filo. Trattamento antimacchia, antimuffa. Solidità alla luce 5/8. Lavabile a 30°.  
 100% yarn dyed acrylic. Dirt repellent and anti-mould treatment. 5/8 light fastness. Washable at 30°.  
 100% fibre acrylique teintée en fils. Traitement anti-taches et anti-moisissure. Résistance à la lumière 5/8. Lavable à 30°.  
 100% garngefärbtes Polyacryl Gewebe. Gegen Flecken und Schimmel Ausrüstung. Lichtechtheit 5/8. Waschbar bei 30°.

100% hilo teñido acrílico. Protección antimanchas, antimoho. Solidez a la luz 5/8. Lavable a 30°.  
 100% fibra acrílica tingida com fio. Tratamento antimancha e antimoho. Resistência à luz 5/8. Lavável a 30°.  
 %100 akrilik elyaf boyalı iplik. Leke itici, küf önleyici ile muamele edilmiş. Işık haslığı 5/8. 30°de yıkanabilir.  
 Акриловое волокно 100% окрашенное в пряже. Пятноустойчивая и противоплесневая обработка. Светостойкость 5/8. Стирать при 30°.

# Variazioni di colore sono da ritenersi standard e naturali nei tessuti acrilici tinto filo. Posizionare in zone d'ombra - Colour variations are to be considered standard and natural in yarn-dyed acrylic fabrics. Position in shaded areas - Les variations de couleur des tissus acryliques au fil teint sont standard et naturelles. Placer dans des zones ombragées - Farbveränderungen sind als Standard und in im Garn gefärbten Acrylgeweben als natürlich zu betrachten. In schattigen Bereichen aufstellen - Las variaciones de color


son normales y naturales en las telas acrílicas teñidas en hilo. Colocar en zonas de sombra - As variações de cor são consideradas standard e naturais nos tecidos acrílico tingidos com fio. Posicionar em zonas de sombra - Boyalı akrilik iplik kumaşlarda renk değişiklikleri standart ve doğal kabul edilir. Gölge alanlara yerleştiriniz - Изменения цвета следует считать нормой, они являются естественными в случае акриловых тканей с окрашенными волокнами. Размещать в тени.



grigio .163  
240 gr/m<sup>2</sup>



grey stone .064  
240 gr/m<sup>2</sup>



artic .161  
240 gr/m<sup>2</sup>



sardinia .072  
240 gr/m<sup>2</sup>



denim .070  
240 gr/m<sup>2</sup>



the verde .071  
240 gr/m<sup>2</sup>




lime .061  
240 gr/m<sup>2</sup>



felce .162  
240 gr/m<sup>2</sup>



senape .069  
240 gr/m<sup>2</sup>



rosa quarzo .066  
240 gr/m<sup>2</sup>



cherry .065  
240 gr/m<sup>2</sup>

## tessuto acrilico Sunbrella®



100% fibra acrilica Sunbrella® tinto in massa. Trattamento idrorepellente, antimacchia, antimuffa. Solidità alla luce 8/8. Lavabile a 40°.  
 100% Sunbrella® acrylic fiber mass dyed. Water repellent treatment, dirt repellent and anti-mould treatment. 8/8 light fastness. Washable at 40°.  
 100% fibre acrylique Sunbrella® teintée en masse. Traitement imperméable, anti-taches et anti-moisissure. Résistance à la lumière 8/8. Lavable à 40°.  
 100% fasergefärbtes Sunbrella® Polyacryl. Wasserabweisend Ausrüstung, gegen Flecken und Schimmel ausgerüstet. Lichtechtheit 8/8. Waschbar bei 40°.

100% fibra acrílica Sunbrella® tintada en masa. Tratamiento por la repelencia al agua, protección antimanchas, antimoho. Solidez a la luz 8/8. Lavable a 40°.  
 100% fibra acrílica Sunbrella® tingida em massa. Tratamento hidrorrepelente, antimancha e antimoho. Resistência à luz 8/8. Lavável a 40°.  
 %100 akrilik elyaf Sunbrella® çözelti halindeyken boyanmış. Su itici, leke itici, küf önleyici ile muamele edilmiş. Işık haslığı 8/8. 40°de yıkanabilir.  
 100% акриловое волокно Sunbrella®, окрашенное в массе. Водоотталкивающая, пятноустойчивая и противоплесневая обработка. Светостойкость 8/8. Стирать при 40°.

★ 50% fibra acrilica Sunbrella® riciclata tinto in massa, 47% fibra acrilica Sunbrella® tinto in massa, 3% poliester.  
 50% blended Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 47% Sunbrella® acrylic fiber mass dyed, 3% polyester.  
 50% fibre acrylique Sunbrella® recyclée teintée en masse, 47% fibre acrylique Sunbrella® teintée en masse, 3% de polyester.  
 50% fasergefärbtes, recycletes Sunbrella® Polyacryl, 47% fasergefärbtes Sunbrella® Polyacryl, 3% Polyester.

50% fibra acrílica Sunbrella® reciclada tintada en masa, 47% fibra acrílica Sunbrella® tintada en masa, 3% poliéster.  
 50% fibra acrílica Sunbrella® reciclada tingida em massa, 47% fibra acrílica Sunbrella® tingida em massa, 3% de poliéster.  
 %50 geri dönüştürülmüş akrilik elyaf Sunbrella® çözelti halindeyken boyanmış, %47 akrilik elyaf Sunbrella® çözelti halindeyken boyanmış, % 3 polyester.  
 50% переработанное акриловое волокно Sunbrella® окрашенное в массе, 47% акриловое волокно Sunbrella®, окрашенное в массе, 3% полиэстер.



grigio Sunbrella® .136  
275 gr/m<sup>2</sup>



canvas Sunbrella® .141  
275 gr/m<sup>2</sup>



ghiaccio Sunbrella® .138  
275 gr/m<sup>2</sup>



adriatic Sunbrella® .142  
260 gr/m<sup>2</sup>



avocado Sunbrella® .139  
260 gr/m<sup>2</sup>



giungla Sunbrella® .140 ★  
340 gr/m<sup>2</sup>

## Sunbrella® EXTRA




Tessuti disponibili su ordinazione per minimi quantitativi d'ordine solo per il prodotto KOMODO.  
Fabrics available to order for minimum order quantities for the KOMODO product only.  
Tissus disponibles sur commande de quantités minimales pour le produit KOMODO uniquement.  
Gewebe auf Bestellung für Mindestbestellmengen nur für das Produkt KOMODO erhältlich.


Telas disponibles bajo pedido para cantidades mínimas solo para el producto KOMODO.  
Tecidos disponíveis por encomenda para quantidades mínimas de encomenda apenas para o produto KOMODO.  
Sadece KOMODO ürünü için minimum sipariş miktarına göre sipariş verilebilecek kumaşlar.  
ткани на заказ для минимального объема заказа только для изделия KOMODO.



marble  
Sunbrella® .186  
260 gr/m<sup>2</sup>




blue storm  
Sunbrella® .185  
260 gr/m<sup>2</sup>



alpine  
Sunbrella® .182  
260 gr/m<sup>2</sup>



mink brown  
Sunbrella® .183  
260 gr/m<sup>2</sup>



pumpkin  
Sunbrella® .184  
260 gr/m<sup>2</sup>



opera  
Sunbrella® .187  
260 gr/m<sup>2</sup>

## trattamento laminato

(Su richiesta - On request - Sur demande - Auf Anfrage - Bajo pedido - Sob encomenda - İstek üzerine - По запросу)



Il tessuto è accoppiato internamente con un film in poliuretano che lo rende impermeabile. La parte accoppiata in poliuretano non deve essere esposta al sole. Applicabile su richiesta con quantità minima su tessuti acrilici Sunbrella®.  
The fabric is bonded with a polyurethane film that makes it waterproof. The polyurethane laminated surface should not be exposed to direct sunlight. Applicable on Sunbrella® acrylic fabrics on request with a minimum quantity.  
Le tissu est doublé en interne avec un film de polyuréthane qui le rend imperméable. La partie en polyuréthane ne doit pas être exposée au soleil. Applicable sur demande avec une quantité minimale sur les tissus acryliques Sunbrella®.  
Das Gewebe ist innen mit einer Polyurethanfolie verbunden, die es wasserdicht macht. Das mit Polyurethan verbundene Teil darf nicht der Sonne ausgesetzt werden. Auf Anfrage mit Mindestmenge auf Sunbrella® Polyacryl Gewebe anwendbar.

El tejido está acoplado internamente con una película de poliuretano que lo hace impermeable. La parte acoplada de poliuretano no debe exponerse al sol. Aplicable bajo pedido con una cantidad mínima en tejidos acrílicos Sunbrella®.  
O tecido é dublado com filme interno de poliuretano que o torna impermeável. O lado que possui o filme de poliuretano não pode ser exposta ao sol. Aplicável sob encomenda, com quantidade mínima, em tecidos acrílicos Sunbrella®.  
Kumaş, su geçirmez hale getiren bir poliüretan film ile dahili olarak birleştirilmiştir. Birleştirilmiş poliüretan bölümler güneşe maruz bırakılmamalıdır. Sunbrella® akrilik kumaşlar üzerine minimum miktarda istek üzerine uygulanabilir.  
Ткань внутренне соединена с полиуретановой пленкой, которая делает ее водонепроницаемой. та часть ,где имеется добавка полиуритана не выставлять на солнце. Применяется по запросу с минимальным количеством на акриловых тканях Sunbrella®.

## tessuto acrilico tinto massa




100% fibra acrilica tinto in massa. Trattamento idrorepellente, antimacchia, antimuffa. Solidità alla luce 7/8. Lavabile a 30°.  
100% acrylic fiber mass dyed. Water repellent treatment, dirt repellent and anti-mould treatment. 7/8 light fastness. Washable at 30°.  
100% fibre acrylique teintée en masse. Traitement imperméable, anti-taches et anti-moisissure. Résistance à la lumière 7/8. Lavable à 30°.  
100% fasergefärbtes Polyacryl. Wasserabweisend Ausrüstung, gegen Flecken und Schimmel ausgerüstet. Lichtechtheit 7/8. Waschbar bei 30°.

100% fibra acrilica tintada en masa. Tratamiento hidropelente, protección antimanchas, antimoho. Solidez a la luz 7/8. Lavable a 30°.  
100% fibra acrilica tingida em massa. Tratamento hidropelente, antimancha e antimoho. Resistência à luz 7/8. Lavável a 30°.  
%100 akrilik elyaf çözeltili halindeyken boyanmış. Su itici, leke itici, küf önleyici ile muamele edilmiş. Işık haslığı 7/8. 30°de yıkanabilir.  
100% акриловое волокно окрашенное в массе. Водоотталкивающая, пятноустойчивая и противоплесневая обработка. Светостойкость 7/8. Стирать при 30°.



lino .152  
280 gr/m<sup>2</sup>



grigio Komodo .172  
240 gr/m<sup>2</sup>

## tessuto acrilico tinto massa per Komodo ombra



100% fibra acrilica tinto in massa. Trattamento idrorepellente, antimacchia, antimuffa. Solidità alla luce 7-8/8. Lavabile a 30°. Il tessuto Velo deve essere impiegato solo come telo-parasole. La maglia larga permette l'aerazione e allo stesso tempo crea una zona d'ombra sottostante ma non trattiene l'acqua.  
100% acrylic fiber mass dyed. Water repellent treatment, dirt repellent and anti-mould treatment. 7-8/8 light fastness. Washable at 30°. Velo fabric should only be used for sunshades. Its wide mesh allows ventilation while creating a shaded area below, but it does not retain water.  
100% fibre acrylique teintée en masse. Traitement imperméable, anti-taches et anti-moisissure. Résistance à la lumière 7-8/8. Lavable à 30°. Le tissu Velo ne doit être utilisé que comme toile de parasol. Les mailles larges permettant de s'aérer tout en créant, en même temps, une zone d'ombre en dessous. Velo n'est pas imperméable.  
100% fasergefärbtes Polyacryl. Wasserabweisend Ausrüstung, gegen Flecken und Schimmel ausgerüstet. Lichtechtheit 7-8/8. Waschbar bei 30°. Das Gewebe Velo darf nur als Sonnenschutz Tuch verwendet werden. Die großen Maschen gestatten die Belüftung und gleichzeitig bildet sich darunter ein Schattenbereich, doch es hält Wasser nicht zurück.  
100% fibra acrilica tintada en masa. Tratamiento hidropelente, protección antimanchas, anti-

moho. Solidez a la luz 7-8/8. Lavable a 30°. La tela Velo debe utilizarse únicamente como parasol, la malla ancha permite la ventilación y crea por debajo una zona de sombra, pero no protege del agua.  
100% fibra acrilica tingida em massa. Tratamento hidropelente, antimancha e antimoho. Resistência à luz 7-8/8. Lavável a 30°. O tecido Velo deve ser utilizado apenas como pano guarda-sol, a malha larga permite o arejamento e ao mesmo tempo cria uma zona de sombra subjacente, mas não retém a água.  
%100 akrilik elyaf çözeltili halindeyken boyanmış. Su itici, leke itici, küf önleyici ile muamele edilmiş. Işık haslığı 7-8/8. 30°de yıkanabilir. Velo dokuma sadece güneşlik olarak kullanılmalıdır, geniş gözenekler havalandırma sağlar ve aynı zamanda aşağıda bir gölge alanı oluşturur, fakat su tutma özelliği yoktur.  
100% акриловое волокно, окрашенное в массе. Водоотталкивающая, пятноустойчивая и противоплесневая обработка. Светостойкость 7-8/8. стирать при 30°. Ткань Velo предназначена исключительно для использования в качестве тента для защиты от солнца. Переплетение в виде крупной сетки обеспечивает вентиляцию и в то же время создает затенение под собой, но не задерживает влагу.



velo white .203  
150 gr/m<sup>2</sup>

## tessuto acrilico stampato




Fibra acrilica 100% stampa digitale. Solidità alla luce 6. Lavabile a 30°.  
100% acrylic fiber with digital print. 6 light fastness. Washable at 30°.  
100% fibre acrylique impression numérique. Résistance à la lumière 6. Lavable à 30°.  
100% Polyacrylfaser mit Digitaldruck. Lichtechtheit 6. Waschbar bei 30°.  
100% fibra acrilica impresión digital. Solidez a la luz 6. Lavable a 30°.

100% fibra acrilica estampa digital. Resistência à luz 6. Lavável a 30°.  
%100 dijital baskı akrilik elyaf. Işık haslığı 6. 30°de yıkanabilir.  
100% акриловое волокно с цифровым рисунком, окрашенное в процессе производства. Светостойкость 6. Стирка при 30°.



tropical .081  
190 gr/m<sup>2</sup>

## TECH



50% vinile e 50% poliestere. Trattamento idrorepellente, antimacchia, antimuffa, ignifugo e antibatterico. Solidità alla luce 6. Lavare a mano in acqua fredda. Alla base dei cuscini seduta komodo TECH panama viene applicata una rete a maglia larga in poliestere per permettere la traspirazione.

50% vinyl and 50% polyester. The treatment makes the coating: water repellent, and resistant to staining, resistant to mold, fire retardant, and antibacterial. 6 light fastness. Hand wash in cold water. At the bottom of the komodo seat cushions, made with TECH panama, the fabric is a polyester wide mesh to allow breathability.

50% vinyile et 50% polyester. Traitement imperméable, anti-taches, anti-moisissures, ignifugé et antibactérien. Résistance à la lumière 6. Laver à la main à l'eau froide. À la base des coussins d'assise komodo TECH panama, un filet de polyester à larges mailles est appliqué pour évacuer la transpiration.

50% Vinyl und 50% Polyester. Wasserabweisend, gegen Flecken und Schimmelbildung ausgerüstet, feuerfest und antibakteriell. Lichtechtheit 6. Handwäsche in kaltem Wasser. Auf der Unterseite der TECH panama Komodo-Sitzkissen ist ein atmungsaktives Polyesternetz mit großer Maschenweite angebracht, um Luftaustausch zu ermöglichen.



**TECH panama .131**

830 gr/m<sup>2</sup>

## tessuto 100% Olefin



100% Olefin tinto in massa. Trattamento antimacchia, antimuffa. Solidità alla luce 7/8. Lavabile a 40°.

100% Olefin mass dyed. Dirt repellent and anti-mould treatment. 7/8 light fastness.

Washable at 40°.

100% Olefin teintée en masse. Traitement anti-taches et anti-moisissure. Résistance à la lumière 7/8. Lavable à 40°.

100% fasergefärbtes Olefin. Gegen Flecken und Schimmel Ausrüstung. Lichtechtheit 7/8. Waschbar bei 40°.



**bianco .155**

190 gr/m<sup>2</sup>



**caffè .165**

190 gr/m<sup>2</sup>

50% vinilo y 50% poliéster. Tratamiento para repeler el agua, ignifugo y antibacteriano, protección antimanchas, antimoho. Solidez a la luz 6. Lavar a mano en agua fría. En la base de los cojines de asiento del komodo TECH panama, se aplica una red de poliéster de malla ancha para permitir la transpiración.

50% de vinil e 50% de poliéster. Tratamento hidrorrepelente, antimancha e antimoho, resistente ao fogo e antibacteriano. Resistência à luz 6. Lavar à mão em água fria. Na base das almofadas do assento de komodo TECH panama, é aplicada uma tela de poliéster de malha larga para permitir a transpiração.

% 50 vinil ve % 50 polyester. Su Geçirmez Uygulama,kir tutmaz ve küf önleyici uygulama,yan-gın geciktirici ve antibakteriyel uygulama. Işık haslığı 6. Gerekliğinde, el ile soğuk suda yıkanabilir. Hava alması için komodo'nun altındaTECH panama minderle, geniş fileli polyester uygulanmıştır.

50% винил и 50% полиэстер. типы обработки: водоталкивающая,платноталкивающая,пленсеньоталкивающая,невозгораемая и антибактериальная устойчивость к . Светостойкость 6. Ручная стирка в холодной воде. в основе подушек комодо материал Tech рапана добавлена сетка с широкой вязкой из полиэстера, чтобы материал проветривался.

## cuscino Trill termoformato



Tessuto Sunbrella® Terry: 76% fibra acrilica Sunbrella® tinto in massa e 24% poliestere. Trattamento antimacchia, antimuffa. Solidità alla luce 7/8. Senza cuciture. Lavabile a 30°.

Imbottitura: poliuretano espanso rivestito da una membrana TPU waterproof. Densità 40 kg/m³. Sunbrella® Terry Fabric: 76% Sunbrella® acrylic fiber mass dyed and 24% polyester. Dirt repellent and anti-mould treatment. 7/8 light fastness. Seamless. Washable at 30°.

Padding: polyurethane foam with a TPU waterproof membrane coating. Density 40 kg/m³.

Sunbrella® Terry Tissu: 76% fibre acrylique Sunbrella® teintée en masse et 24% polyester. Traitement anti-taches et anti-moisissure. Résistance à la lumière 7/8. Sans couture. Lavable à 30°.

Rembourrage: mousse polyuréthane revêtu d'une membrane TPU imperméable. Densité 40 kg/m³.

Sunbrella® Terry Gewebe: 76% fasergefärbtes Polyacryl Sunbrella® und 24% Polyester. Gegen Flecken und Schimmel Ausrüstung. Lichtechtheit 7/8. Ohne Nähte. Waschbar bei 30°.

Polsterung: Polyurethanschäum mit einer wasserdichten TPU-Membran abgedeckt. Dichte 40 kg/m³.



**cenere .132**

550 gr/m<sup>2</sup>

## imbottitura

**CUSCINO FOLIO COMFORT**

Poliuretano espanso (densità 18 kg/m³) rivestito da fibra di poliestere accoppiata al tessuto. Polyurethane foam (density 18 kg/m³) with a polyester fiber coating bonded to the fabric. Mousse polyuréthane (densité 18 kg/m³) revêtu de fibre de polyester couplé au tissu.Polyurethanschäum (Dichte 18 kg/m³) mit Polyesterfasern beschichtet, gekoppelt mit dem Gewebe. Espuma de poliuretano (densidad 18 kg/m³) cubierta con fibras de poliéster acoplada con el tejido. Espuma de poliuretano (densidade 18 kg/m³) com cobertura fibras de poliéster acoplada ao tecido. Kumaşa birleştirilmiş polyester elyafla kaplanmış genişletilmiş poliüretan (yoğunluk 18 kg/m³). Расширенный полиуретан (плотность 18 кг/м³), покрытый полиэфирным волокном, соединенным с тканью.

**CUSCINO NET BENCH - CUSCINO NET RELAX - CUSCINO NET - CUSCINO FIT ARIA**

Poliuretano espanso. Densità 28 kg/m³. Polyurethane foam. Density 28 kg/m³. Mousse polyuréthane. Densité 28 kg/m³. Polyurethanschäum. Dichte 28 kg/m³. Espuma de poliuretano. Densidad 28 kg/m³. Espuma de poliuretano. Densidade 28 kg/m³. Poliüretan köpük. Yoğunluk 28 kg/m³. Пенополиуретан. Плотность 28 кг/м³.

**CUSCINO SEDUTA ARIA**

Poliuretano espanso. Densità 25 kg/m³. Polyurethane foam. Density 25 kg/m³. Mousse polyuréthane. Densité 25 kg/m³. Polyurethanschäum. Dichte 25 kg/m³. Espuma de poliuretano. Densidad 25 kg/m³. Espuma de poliuretano. Densidade 25 kg/m³. Poliüretan köpük. Yoğunluk 25 kg/m³. Пенополиуретан. Плотность 25 кг/м³.

**CUSCINO SHELL NET RELAX**

Poliuretano espanso su struttura rigida di polipropilene. Densità 70 kg/m³. Polyurethane foam over solid polypropylene frame. Density 70 kg/m³. Mousse polyuréthane sur structure rigide de polypropylène. Densité 70 kg/m³. Polyurethanschäum auf steifer Polypropylengestell. Dichte 70 kg/m³. Espuma de poliuretano sobre estructura rígida de polipropileno. Densidad 70 kg/m³. Espuma de poliuretano sobre estrutura rígida de polipropileno. Densidade 70 kg/m³. Sert polipropilen gövde üzerinde poliüretan köpük minder. Yoğunluk 70 kg/m³. Пенополиуретан. на жесткой конструкции из полипропилена. Плотность 70 кг/м³.

**CUSCINO DOGA RELAX - CUSCINO DOGA ARMCHAIR - CUSCINO DOGA BISTROT**

Poliuretano espanso (densità 18 kg/m³) rivestito da fibra di poliestere (densità 100 gr/m²). Polyurethane foam (density 18 kg/m³) with a polyester fiber coating (density 100 gr/m²). Mousse polyuréthane (densité 18 kg/m³) revêtu de fibre de polyester (densité 100 gr/m²). Polyurethanschäum (Dichte 18 kg/m³) mit Polyesterfasern beschichtet (Dichte 100 gr/m²). Espuma de poliuretano (densidad 18 kg/m³) cubierta con fibras de poliéster (densidad 100 gr/m²). Espuma de poliuretano (densidade 18 kg/m³) com cobertura fibras de poliéster

Tejido Sunbrella® Terry: 76% fibra acrilica Sunbrella® tintada en masa y 24% poliestere. Protección antimanchas, antimoho. Solidez a la luz 7/8. Sin costuras. Lavable a 30°. Relleno: espuma de poliuretano recubierto con una membrana de TPU impermeable. Densidad 40 kg/m³.

Tecido Sunbrella® Terry: 76% fibra acrílica Sunbrella® tingida em massa e 24% poliéster. Tratamento antimancha e antimoho. Resistência à luz 7/8. Sem costuras. Lavável a 30°. Enchimento: espuma de poliuretano com cobertura de membrana TPU impermeável. Densidade 40 kg/m³.

Sunbrella® Terry Kumaş: %76 akrilik elyaf Sunbrella® çözelti halindeyken boyanmış ve %24 polyester. Leke itici, küf önleyici ile muamele edilmiş. Işık haslığı 7/8.Dikişsiz. 30°de yıkanabilir. Dolgu malzemesi: TPU waterproof film ile kaplanmış poliüretan köpük. Yoğunluk 40 kg/m³.

Ткань Sunbrella® Terry: 76% акриловое волокно Sunbrella®, окрашенное в массу и 24% полиэстера. Пятноустойчивая и противогрибковая обработка. Светостойкость 7/8. Без швов. Стирать при 30°. Навивка: пенополиуретан с покрытием из водостойкой мембраны ТПУ. Плотность 40 кг/м³.

(densidade 100 gr/m²). Polyester elyaf (Yoğunluk 100 gr/m²) kaplı köpük poliüretan (Yoğunluk 18 kg/m³). Пенополиуретан (Плотность 18 кг/м³) с покрытием из обшивка из полиэстера (Плотность 100 гр/м²).

**CUSCINO BIT**

Poliuretano espanso (densità 17,10 kg/m³) rivestito da fibra di poliestere (densità 200 gr/m²). Polyurethane foam (density 17,10 kg/m³) with a polyester fiber coating (density 200 gr/m²). Mousse polyuréthane (densité 17,10 kg/m³) revêtu de fibre de polyester (densité 200 gr/m²). Polyurethanschäum (Dichte 17,10 kg/m³) mit Polyesterfasern beschichtet (Dichte 200 gr/m²). Espuma de poliuretano (densidad 17,10 kg/m³) cubierta con fibras de poliéster (densidad 200 gr/m²). Espuma de poliuretano (densidade 17,10 kg/m³) com cobertura fibras de poliéster (densidade 200 gr/m²). Polyester elyaf (Yoğunluk 200 gr/m²) kaplı köpük poliüretan (Yoğunluk 17,10 kg/m³). Пенополиуретан (Плотность 17,10 кг/м³) с покрытием из обшивка из полиэстера (Плотность 200 гр/м²).

**CUSCINO PASSEPARTOUT - CUSCINO RETTANGOLARE**

Fibra di poliestere. Polyester fiber. Fibre de polyester. Polyesterfasern. Fibras de poliéster. Fibras de poliéster. Polyester elyaf. Обшивка из полиэстера.

**CUSCINO SEDUTA KOMODO - CUSCINO ARREDO ARIA**

Poliuretano espanso (densità 25 kg/m³) rivestito da fibra di poliestere (densità 450 gr/m²). Polyurethane foam (density 25 kg/m³) with a polyester fiber coating (density 450 gr/m²). Mousse polyuréthane (densité 25 kg/m³) revêtu de fibre de polyester (densité 450 gr/m²). Polyurethanschäum (Dichte 25 kg/m³) mit Polyesterfasern beschichtet (Dichte 450 gr/m²). Espuma de poliuretano (densidad 25 kg/m³) cubierta con fibras de poliéster (densidad 450 gr/m²). Espuma de poliuretano (densidade 25 kg/m³) com cobertura fibras de poliéster (densidade 450 gr/m²). Polyester elyaf (Yoğunluk 450 gr/m²) kaplı köpük poliüretan (Yoğunluk 25 kg/m³). Пенополиуретан (Плотность 25 кг/м³) с покрытием из обшивка из полиэстера (Плотность 450 гр/м²).


**CUSCINO SCHIENALE KOMODO - CUSCINO SCHIENALE ANGOLO KOMODO**

Poliuretano espanso (densità 21 kg/m³) rivestito da fibra di poliestere (densità 450 gr/m²). Polyurethane foam (density 21 kg/m³) with a polyester fiber coating (density 450 gr/m²). Mousse polyuréthane (densité 21 kg/m³) revêtu de fibre de polyester (densité 450 gr/m²). Polyurethanschäum (Dichte 21 kg/m³) mit Polyesterfasern beschichtet (Dichte 450 gr/m²). Espuma de poliuretano (densidad 21 kg/m³) cubierta con fibras de poliéster (densidad 450 gr/m²). Espuma de poliuretano (densidade 21 kg/m³) com cobertura fibras de poliéster (densidade 450 gr/m²). Polyester elyaf (Yoğunluk 450 gr/m²) kaplı köpük poliüretan (Yoğunluk 21 kg/m³). Пенополиуретан (Плотность 21 кг/м³) с покрытием из обшивка из полиэстера (Плотность 450 гр/м²).


## tessuto sintetico

Tessuto in filo di poliestere rivestito in pvc.  
Fabric is made of a polyester fiber, with a pvc coating.  
Tissu en fil de polyester revêtu de pvc.  
Gewebe aus PVC-ummantelten Polyesterfasern.


Tejido en hilo de poliéster recubierto de pvc.  
Tecido de fibra polyester com cobertura pvc.  
PVC kaplı polyester elyaf tekstil.  
Ткань из полиэфирных нитей с покрытием из ПВХ.



bianco .107  
tela 1x1




tortora .104  
tela 1x1




antracite .057  
tela 1x1



celeste .075  
tela 1x1



agave .101  
tela 2x1



deserto .103  
tela 2x1

## tessuto Cover

56% poliestere e 44% poliuretano. Trattamento idrorepellente, antimacchia, antimuffa e antibatterico. Solidità alla luce 7/8. Lavabile a 95° con detergente neutro.  
56% polyester and 44% polyurethane. The treatment makes the coating: water repellent, and resistant to staining, resistant to mold and antibacterial. 7/8 light fastness. Washable at 95° with neutral detergent.  
56% polyester et 44% polyuréthane. Traitement imperméable, anti-taches, anti-moisissures et antibactérien. Résistance à la lumière 7/8. Lavable à 95° avec un détergent neutre.  
56% Polyester und 44% Polyurethan. Wasserabweisend, gegen Flecken und Schimmelbildung ausgerüstet und antibakteriell. Lichtechtheit 7/8. Waschbar bei 95° mit Neutralwaschmittel.

56% poliéster y 44% poliuretano. Tratamiento para repeler el agua, antimanchas, antimoho y antibacteriano. Solidez a la luz 7/8. Lavable a 95° con detergente neutro.  
56% de poliéster e 44% poliuretano. Tratamento hidrorrepelente, antimancha, antimoho e antibacteriano. Resistência à luz 7/8. Lavável a 95° com detergente neutro.  
% 56 polyester ve % 44 poliüretan. Su Geçirmez Uygulama, kir tutmaz ve küf önleyici uygulama, antibakteriyel uygulama. Işık haslığı 7/8. Naturel deterjanla 95°de yıkanabilir.  
56% полиэстер и 44% полиуретан. типы обработки: водоталкивающая,пятноталкивао щая,плесеньоталкивающая, и антибактериальная устойчивость к. Светостойкость 7/8. Можно стирать при 95 ° с нейтральным мощим средством.



smoke .204  
205 gr/m<sup>2</sup>

## alluminio verniciato

La verniciatura è a polvere di poliestere.  
The painting is with polyester powder.  
La peinture est à poudre de polyester.  
Die Epoxierung erfolgt mit Polyesterpulver.

El pintado se realiza con polvo de poliéster.  
O pó de poliéster é usado para envernizar.  
Boyası polyester tozla yapılır.  
Окраска производится при помощи порошкового полиэстера.



verniciato bianco .53



verniciato tortora .59



verniciato caffè .57



verniciato antracite .52

## laminato HPL (10 mm)

Laminato decorativo ad alta pressione, compatto, omogeneo, non poroso, ad alta densità. Spessore 10 mm.  
Decorative high pressure laminate, solid, homogeneous, non-porous and with a high density. Thickness 10 mm.  
Stratifié décoratif à haute pression, condensé, homogène, pas poreux, haute densité. Epaisseur 10 mm.  
HPL-Laminat, beständig, homogen, hoch verdichtet. Dicke 10 mm.

Laminado decorado a alta presión, compacto, homogéneo, no poroso y de alta densidad. Espesor 10 mm.  
Decorativo e laminado a alta pressão, sólido, homogéneo, não poroso e de grande densidade. Espessura 10 mm.  
Dekoratif yüksek basınçlı laminat, masif, gözeneksiz ve yüksek yoğunluklu. Kalınlık 10 mm.  
Декоративный ламинат высокого давления, компактный, однородный, непористый, с высокой плотностью. Толщина 10 мм.



BIANCO .301



ANTRACITE .303

## vetro

Vetro float temperato serigrafato e vetrificato a 700°C. Spessore 10 mm.  
Tempered float glass, screen-printed and vitrified at 700° C. Thickness 10 mm.  
Verre float trempé sérigraphié et vitrifié à 700°C. Epaisseur 10 mm.  
Sicherheitsglas mit innenliegendem Dekorsiebdruck, verglast bei 700°. Dicke 10 mm.  
Vidrio float, templado, serigrafado y vetrificado a 700°C. Espesor 10 mm.  
Vidro float temperado, impresso e vitrificado a 700°C. Espessura 10 mm.  
Temperli, üstü baskılı ve 700° C vitrikiye edilmiş. Kalınlık 10 mm.  
Сериграфированное закаленное стекло float, производимое при 700°C. Толщина 10 мм.



BIANCO .00



ANTRACITE .02

## vetro

Vetro extrachiaro temperato. Spessore 6 mm.  
Extra-clear tempered glass. Thickness 6 mm.  
Verre trempé extra clair. Epaisseur 6 mm.  
Extra klares gehärtetes Glas. Dicke 6 mm.  
Vidrio templado extra claro. Espesor 6 mm.  
Vidro temperado extra claro. Espessura 6 mm.  
Ekstra net temperli cam. Kalınlık 6 mm.  
Особо прозрачное закаленное стекло. Толщина 6 мм.



vetro .501

## durelTOP





DurelTOP è un sistema innovativo di produzione di piani per tavoli studiati per raggiungere i più elevati livelli di praticità, resistenza, robustezza ed eleganza. I piani DurelTOP sono ad alto spessore, formati da un doppio strato tamburato perfettamente chiuso. Prodotti in polipropilene di prima qualità, sono inalterabili all’acqua, resistenti al sole e facili da pulire. DurelTOP è il risultato di una lunga ricerca tecnologica e dell’esperienza decennale nella lavorazione delle materie plastiche della NARDI, da sempre all’avanguardia nell’ambiente contract e giardino.

The DurelTOP is an innovative new system in the production of tabletops developed to reach the highest levels of practicality, resistance, and elegance. The DurelTOP tabletops have a greater thickness, formed by a double layer enclosure perfectly closed. Produced in first quality polypropylene, they are resistant to water, resistant to sunlight, and are easy to clean. DurelTOP is a result of a decade’s long research and development in plastics by NARDI, always a leader in the contract and garden sectors.

DurelTOP est un système innovateur de production de plateaux de tables, il est étudié pour retrouver le meilleur niveau de pratique de résistance et d’élégance. Les plateaux DurelTOP sont très épais, formés de doubles couches parfaitement finies. Ce sont des produits en polypropylène de première qualité, ils sont inaltérables à l’eau, résistant au soleil et faciles à nettoyer. DurelTOP est le résultat d’une longue recherche technologique et une expérience décennale dans le travail des matières plastique de la Sté NARDI, toujours a l’avantgarde dans le secteur du contract et jardin.

DurelTOP ist ein neu entwickeltes System für die Produktion von Tischplatten, um ein Höchstmaß an Funktionalität, Widerstandsfähigkeit und Eleganz zu erreichen. Durch das innen verstärkte “Zwei-Schichten-Hohlraum-System” erreicht die DurelTOP Tischplatte einen stärkeren Querschnitt und damit ein Höchstmaß an Festigkeit. Hergestellt aus hochwertigem Qualitätspolypropylen ist sie resistent gegen Wasser und Sonnenlicht und dabei leicht zu reinigen. DurelTOP ist das Ergebnis von 10 Jahren Forschung und Entwicklung auf dem Kunststoffsektor durch NARDI, immer der führende im Bereich Contract und Gartenmöbel.



	impilabile stackable empilable stapelbar apilable empilhável istiflenebilir стекируемые
	reclinabile reclining dossier réglable verstellbare Rückenlehne reclinable reclinável sırt pozisyonlu откидной

Tutte le sedute sono dotate di piedini antiscivolo. All chairs are equipped with non-slip feet. Tous les sièges sont équipés avec patins anti-dérapants. Alle Stühle sind mit rutschfesten Fußkappen ausgestattet. Todos los asientos están equipados con tapones antideslizantes. Todos os assentos estão equipados com pés antiderrapantes. Bütün sandalyeler kaymaz ayaklıdırlar. Ножки всех стульев оснащены противоскользящей резиновой подложкой.



Sui colori scuri, ombre, striature ed altri difetti minori sono più evidenti rispetto ai colori chiari e sono da ritenersi standard. On dark colors, shadows, streaks and other minor faults are more evident than on lighter colors and are therfore standard. Sur les couleurs sombres, les ombres, les stries et les autres petits défauts sont plus marqués que sur les couleurs claires et sont tout à fait standards. Auf dunklen Farben sind Schatten, Streifen und andere kleinere Mängel sichtbarer als auf hellen Farben und sind daher als Standard zu betrachten. Las sombras, rayas y demás defectos menores son más evidentes sobre los colores oscuros respecto a los colores claros y tienen que considerarse como estándares. Em cores escuras, sombras, listras e outros defeitos menores são mais evidentes do que em cores claras e devem ser considerados standard. Koyu renkler üzerinde, gölgeler, çizgiler ve diğer küçük defolar açık renkler üzerinde olduklarından daha belirginleşmekte ve bu nedenle normal olarak değerlendirilmelidirler. По сравнению со светлыми цветами на темных цветах тени полоска и другие небольшие дефекты более заметны и должны считаться нормой.

DurelTOP table with a double layer enclosure perfectly closed.

Il peso (kg), le misure (cm) e i colori riportati sono indicativi. La NARDI si riserva il diritto di apportare modifiche o varianti senza preavviso. Tutti i modelli sono depositati. Weights (kg), dimensions (cm) and colors are indicative only. NARDI reserves the right to make changes or variations without notice. All models are patented. Le poids (kg), les dimensions (cm) et les coloris indiqués sont fournis purement à titre indicatif. La Firme NARDI se réserve le droit d’apporter toute modification ou variation sans aucun préavis. Tous les modèles sont déposés. Alle Farb-, Maß-, und Gewichtsangaben (kg) sind nicht als fest binded anzusehen Firma NARDI behält sich das Recht von Änderungen Alle Modelle sind gesetzlich geschützt. El peso (kg), las medidas (cm) y los colores detallados, son indicativos. La firma NARDI se reserva el derecho de modificaciones o variaciones sin previo aviso. Todos los modelos llevan nuestra marca. O peso (kg), as medidas (cm) e as cores indicadas, são indicativos. A NARDI reservase o direito de aportar modificações ou variações sem préaviso. Todos os modelos estão depositados. Ağırlık (Kg), boyutlar (cm) ve renkler gösterme amaçlıdır. NARDI'nin önceden bildirmeden değişiklik yapma hakkı vardır. Bütün modeller patentlidir. Приведенный вес (кг), размеры (см) и цвета являются ориентировочными. Компания NARDI оставляет за собой права вносить изменения и вариации без предварительного предупреждения. Все модели зарегистрированы.



DurelTOP es un nuevo sistema de fabricación de tableros de mesa estudiado para alcanzar los mas alstos niveles de practicidad, resistencia, robustez y elegancia. Los tableros DurelTOP de gran solidez, estan formados por una doble capa perfectamente unida y sellada. Fabricados en polipropileno de primera calidad son inalterables al agua, resistentes al sol y de fácil limpieza. DurelTOP es el resultado de una prolongada investigación tecnológica y de la experiencia acumulada en los mas de diez años que NARDI lleva produciendo materias plasticas, siempre innovando en ambientes contract y jardin.

DurelTOP é um sistema de inovação da produção de tampos de mesa concebidos para atingir a máxima resistência,práticos e elegantes. Os tampos de mesa DurelTOP são formados poruma camada dupla e perfeitamente unida. Produzidos em polipropileno de primeira qualidade, são resistentes ao sol e fáceis de limpar. DurelTOP é o resultado de uma longa investigação tecnológica em materiais plásticos da NARDI, leader em mobiliário de jardim.

DurelTOP, masa tablalarının üretiminde kullanılan yeni bir sistem olup, yüksek seviyede pratiklik, direnç ve de şıklık sunmak amacıyla geliştirilmiştir. DurelTOP masa tablaları fevkalade bir inceliğe sahip olup, kusursuz kapanan çift tabaka çevirme sistemiyle oluşturulmuştur. Nitelikli çamsakızından üretilmiş olup, suya ve güneş ışığına karşı dirençli ve temizlenmesi kolaydır. DurelTOP sistemini Contract ve de Bahçe sektöründe her zaman lider olan NARDI'nin uzun araştırmalarının sonucundan doğan, plastikte gelişim olarak adlandırabiliriz.

DurelTOP — это инновационная система производства столешниц, позволяющая изготавливать практичные, прочные, крепкие и элегантные столешницы. Столешницы DurelTOP обладают высокой плотностью и состоят из двойной панели с мелкопустотным заполнением, полностью закрытой. Изделия из полипропилен высокого качества устойчивы к воде, солнцу и просты в уходе. DurelTOP — это результат многолетних технологических исследований и десятилетнего опыта NARDI в обработке пластмасс, лидера в производстве садовой мебели и контрактном секторе.