



SERRALUNGA

MADE IN ITALY

Since 1825

2 0 2 1

MADE IN ITALY
SINCE 1825

100%
RECYCLABLE




THE FIRST ONES
PRODUCING
VASES WITH
ROTATIONAL
MOULDING IN
ITALY

SERRA

46 DESIGNERS



250 TYPES
OF VASES
FROM ITALIAN
TRADITION TO
INTERNATIONAL
DESIGN



THE FIRST ONES
PRODUCING
BIG VASES
OF FAMOUS
DESIGNERS



THE WORLDWIDE
BIGGEST VASE IN
COLLECTION



THE FIRST ONES
MAKING LIGHTED
VASES

LUNGA

1000

SQUARE
METERS OF
PHOTOVOLTAIC
AREA



AN ITALIAN
COMPANY WITH
TWO CENTURIES
OF FAMILY
HISTORY AND SIX
GENERATIONS

DESIGNERS



Eero Aarnio



Aquilalberg



Ron Arad



Alessandra Baldereschi



Bazzicalupo – Mangiarotti



Claudio Bellini



Sebastian Bergne



Luisa Bocchietto



Bortolani — Righi



Michel Boucquillon



Calvi — Brambilla



Aldo Cibic



Carlo Colombo



Michele De Lucchi



Rodolfo Dordoni



Marta Daza Fernandez



Naoto Fukasawa



Joan Gaspar




Giovanni Jacobone



Zaha Hadid



Arik Levy



Lineeverdi



Ross Lovegrove



Vico Magistretti



Raffaella Mangiarotti



Jean-Marie Massaud



Alberto Meda



Lina Obregon



Philippe Nigro



Christophe Pillet



Patrizia Pozzi



Andrée e Olivia Putman



Karim Rashid



Paolo Rizzato



Marc Sadler



Denis Santachiara



Ettore Sottsass



Garth Roberts



Massimo Roj



Philippe Starck



Brian Steendyk



Patricia Urquiola



Ionna Vautrin



ZPZ Partners

ART

HOLLY ALL

Philippe Starck
Eugeni Quitllet

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING

Standard



Special Nuances




Laccato / Lacquered



Laccato Metallizzato /
Metallic Lacquered



LITRES 35lt



HOLLY ALL

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
92 x 89 x 200 cm	94,5 x 95 x 201 cm	41

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per articolo)
STANDARD floor fastening (4 per item)

HOLLY ALL WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
92 x 89 x 200 cm	94,5 x 95 x 201 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Note

Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni con luce tranne indoor. / Drainage kit included in all versions with light except indoor version.

Varialuce con cavo e spina solo per versione indoor
Dimmer with cable and plug for indoor version only

Disponibile solo nel colore NT / Available in NT colour only

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Holly All	HOLLYALL	Standard / Standard.
Holly All	HOLLYALL	Corten / Corten.
Holly All	HOLLYALL	Laccato / Lacquered.
Holly All	HOLLYALL	Laccato Metallizzato o Laccato Bicolore / Metallic Lacquered or Two-colour Metallic Lacquered.
Holly All	HOLLYALL	Laccato Metallizzato Bicolore / Two-colour Metallic Lacquered.
Holly All	HOLLYALL	Laccato Metallizzato Bicolore - Laccato / Two-colour Metallic Lacquered - Lacquered.
Holly All With Light	HOLLYA/D	Impianto indoor IP20, lampadina non inclusa / IP20 indoor light system, bulb not included 
Holly All With Light	HOLLYA/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included 
Holly All With Light	HOLLYA/L	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K 
Holly All With Light	HOLLYA/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K 
Telecomando lampadina RGB	TELLAMPLED	Telecomando per impianto /LR / Remote control for /LR light system 

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Holly All	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per articolo) / STANDARD floor fastening (4 per item) (p. 293)
Holly All	LAMPADA/AL 80	Lampadina alogena 70W (E27), 1200lm, 2800K / Halogen bulb 70W (E27), 1200lm, 2800K

ART

KEW

Vico Magistretti

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR




FINITURE / FINISHING

Standard



Special Nuances



KEW

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 73 x 40 cm	80.5 x 80.5 x 51 cm	8

Note / Notes

Drenaggio non previsto
Drainage kit not included



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Kew	KEW	Standard / Standard.
Kew	KEW	Corten / Corten.

ART

MISSED TREE

Jean-Marie Massaud

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING


Standard



Special Nuances



Laccato / Lacquered

Laccato Metallizzato /
Metallic Lacquered

MISSED TREE-I

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 50 x 159 cm	44 x 45 x 161,5 cm	16

Optional

Base inox forata per fissaggio a terra (su richiesta).
Stainless steel base with fixing holes (on request).

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA B - p. 295)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA B - p. 295)

Ricambi / Spare parts

Base in acciaio Inox 316 con o senza fori (42x42 cm)
Stainless steel base with or without fixing holes (42x42 cm)

MISSED TREE-I WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
Ø 50 x 159 cm	44 x 45 x 161,5 cm

Optional

Base inox forata per fissaggio a terra (su richiesta).
Stainless steel base with fixing holes (on request).

Note / Notes

Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni con luce tranne indoor / Drainage kit included in all versions with light except indoor version

Varialuce con cavo e spina solo per versione indoor
Dimmer with cable and plug for indoor version only

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)

Ricambi / Spare parts

Base in acciaio Inox 316 con o senza fori (42x42 cm)
Stainless steel base with or without fixing holes (42x42 cm)

MISSED TREE-II

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
75 x 75 x 200 cm	77 x 77 x 218 cm	29

Optional


Base inox forata per fissaggio a terra (su richiesta).
Stainless steel base with fixing holes (on request).

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA B - p. 295)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA B - p. 295)

Ricambi / Spare parts

Base in acciaio Inox 316 con o senza fori (42x42 cm)
Stainless steel base with or without fixing holes (42x42 cm)





LITRES 14lt

MISSED TREE-II WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
75 x 75 x 200 cm	77 x 77 x 218 cm

Optional

Base inox forata per fissaggio a terra (su richiesta).
Stainless steel base with fixing holes (on request).

Note / Notes

Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni con luce tranne indoor
Drainage kit included in all versions with light except indoor version

Varialuce con cavo e spina solo per versione indoor
Dimmer with cable and plug for indoor version only

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)

Ricambi / Spare parts

Base in acciaio Inox 316 con o senza fori (42x42 cm)
Stainless steel base with or without fixing holes (42x42 cm)

MISSED TREE-III

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
47 x 41 x 57 cm	58,5 x 58,5 x 62,5 cm	5

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA A - p. 295)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA A - p. 295)



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Missed Tree-I	MISSED-I	Standard / Standard.
Missed Tree-I	MISSED-I	Corten / Corten.
Missed Tree-I	MISSED-I	Laccato / Lacquered.
Missed Tree-I	MISSED-I	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
Missed Tree-I With Light	MIS-I/D	Impianto indoor IP20, lampadina non inclusa / IP20 indoor light system, bulb not included 
Missed Tree-I With Light	MIS-I/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included 
Missed Tree-I With Light	MIS-I/L	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K 
Missed Tree-I With Light	MIS-I/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K 
Missed Tree-II	MISSED-II	Standard / Standard.
Missed Tree-II	MISSED-II	Corten / Corten.
Missed Tree-II	MISSED-II	Laccato / Lacquered.
Missed Tree-II	MISSED-II	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
Missed Tree-II With Light	MIS-II/D	Impianto indoor IP20, lampadina non inclusa / IP20 indoor light system, bulb not included 
Missed Tree-II With Light	MIS-II/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included 
Missed Tree-II With Light	MIS-II/L	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K 
Missed Tree-II With Light	MIS-II/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K 
Missed Tree-III	MISSED-III	Standard / Standard.
Missed Tree-III	MISSED-III	Corten / Corten.
Missed Tree-III	MISSED-III	Laccato / Lacquered.
Missed Tree-III	MISSED-III	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
Telecomando lampadina RGB	TELLAMPLED	Telecomando per impianto /LR / Remote control for /LR light system 

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Missed Tree-III	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) / STANDARD floor fastening (3 per item) (p. 293)
Missed Tree-I With Light Missed Tree-II With Light	LAMPADA/AL 80	Lampadina alogena 70W (E27), 1200lm, 2800K / Halogen bulb 70W (E27), 1200lm, 2800K
Missed Tree-I Missed Tree-II	KITDRENA B	Drenaggio - kit e montaggio KITDRENA B / Drainage - kit and assembly KITDRENA B (p. 295)
Missed Tree-III	KITDRENA A	Drenaggio - kit e montaggio KITDRENA A / Drainage - kit and assembly KITDRENA A (p. 295)

Articolo/Item	Codice/Code	Ricambi/Spare parts
Missed Tree-I Missed Tree-II	PIASTRAMAS UNI	Base Inox 316 (42x42 cm) / Base inox (42x42 cm)
Missed Tree-I Missed Tree-II	PIASTRAMFT 316	Base Inox 316 forata (42x42 cm) / Perforated base inox (42x42 cm)

ART

NEW_WAVE

Ross Lovegrove

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING


Standard



Special Nuances



Laccato / Lacquered

Laccato Metallizzato /
Metallic Lacquered

NEW WAVE

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 77 x 92 cm	98 x 98 x 94 cm	20

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per articolo)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA A - p. 295)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA A - p. 295)

NEW WAVE WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
ø 77 x 92 cm	98 x 98 x 94 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Note / Notes

KIT drenaggio incluso in tutte le versioni con luce
Drainage kit included in all versions with light

Varialuce con cavo e spina solo per versione indoor
Dimmer with cable and plug for indoor version only

Disponibile solo nel colore NT / Available in NT colour only

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
New_Wave	NEW_WAVE	Standard / Standard.
New_Wave	NEW_WAVE	Corten / Corten.
New_Wave	NEW_WAVE	Laccato / Lacquered.
New_Wave	NEW_WAVE	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
New_Wave With Light	NEW_WA/D	Impianto indoor IP20, lampadina non inclusa / IP20 indoor light system, bulb not included
New_Wave With Light	NEW_WA/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included
New_Wave With Light	NEW_WA/L	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K
New_Wave With Light	NEW_WA/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K
Telecomando lampadina RGB	TELLAMPLED	Telecomando per impianto /LR / Remote control for /LR light system

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
New_Wave	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per articolo) / STANDARD floor fastening (4 per item) (p. 293)
New_Wave With Light	LAMPADA/AL 80	Lampadina alogena 70W (E27), 1200lm, 2800K / Halogen bulb 70W (E27), 1200lm, 2800K
New_Wave	KITDRENA A	Drenaggio - kit e montaggio KITDRENA A / Drainage - kit and assembly KITDRENA A (p. 295)



ART

SANTAVASE

Denis Santachiara

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING


Standard



Special Nuances



Laccato / Lacquered

Laccato Metallizzato /
Metallic Lacquered

SANTAVASE

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 40 x 85 cm	42 x 42 x 87 cm	4

Ricambi/Spare parts

Punta in acciaio AISI 304
AISI 304 steel prong

Note / Notes

Drenaggio non previsto
Drainage kit not included



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Santavase	SANTAVASE	Standard / Standard.
Santavase	SANTAVASE	Corten / Corten.
Santavase	SANTAVASE	Laccato / Lacquered.
Santavase	SANTAVASE	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.

Articolo/Item	Codice/Code	Ricambi/Spare parts
Santavase	PUNTE/STV	Punta in acciaio AISI 304 / AISI 304 steel prong

ART

THE VASES

Ron Arad

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING

Standard




Special Nuances



SUPERFICI / SURFACES

The Vases



THE VASES

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
80 x 63 x 110 cm	64 x 100 x 117 cm	23

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 5 per vaso)
STANDARD floor fastening (5 per item)

Note / Notes

Drenaggio non previsto
Drainage kit not included



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
The Vases	THEVASES	Standard / Standard.
The Vases	THEVASES	Corten / Corten.

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
The Vases	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 5 per vaso) / STANDARD floor fastening (5 per item) (p. 293)

URBAN FURNITURE

CONE

Naoto Fukasawa

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING

Standard




Special Nuances



Laccato / Lacquered



Laccato Metallizzato /
Metallic Lacquered



CONE

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 130 x 90 cm	133 x 133 x 105 cm	30

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA A - p. 295)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA A - p. 295)

CONE WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
ø 130 x 90 cm	133 x 133 x 105 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Note / Notes

KIT drenaggio incluso in tutte le versioni con luce
Drainage kit included in all versions with light

Disponibile solo nel colore NT
Available in NT colour only

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)

Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
 Cone	CONE/BIG	Standard / Standard.
 Cone	CONE/BIG	Corten / Corten.
 Cone	CONE/BIG	Laccato / Lacquered.
 Cone	CONE/BIG	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
 Cone With Light	CONE/B/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included 
 Cone With Light	CONE/B/L	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K 
 Cone With Light	CONE/B/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K 
 Telecomando lampadina RGB	TELLAMPLED	Telecomando per impianto /LR / Remote control for /LR light system 

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Cone Cone With Light	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) / STANDARD floor fastening (3 per item) (p. 293)
Cone	KITDRENA A	Drenaggio - kit e montaggio KITDRENA A / Drainage - kit and assembly KITDRENA A (p. 295)

PRIMAVERA

Eero Aarnio

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING


Standard



Special Nuances



Laccato / Lacquered

Laccato Metallizzato /
Metallic Lacquered

PRIMAVERA

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 130 x 120 cm	133 x 133 x 121 cm	40

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA A - p. 295)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA A - p. 295)

PRIMAVERA WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
ø 130 x 120 cm	133 x 133 x 121 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Note / Notes

KIT drenaggio incluso in tutte le versioni con luce
Drainage kit included in all versions with light

Disponibile solo nel colore NT
Available in NT colour only

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Primavera	PRIMAVERA	Standard / Standard.
Primavera	PRIMAVERA	Corten / Corten.
Primavera	PRIMAVERA	Laccato / Lacquered.
Primavera	PRIMAVERA	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
Primavera With Light	PRIMV/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included
Primavera With Light	PRIMV/L	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K
Primavera With Light	PRIMV/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K
Telecomando lampadina RGB	TELLAMPLED	Telecomando per impianto /LR / Remote control for /LR light system

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Primavera	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) / STANDARD floor fastening (3 per item) (p. 293)
Primavera	KITDRENA A	Drenaggio - kit e montaggio KITDRENA A / Drainage - kit and assembly KITDRENA A (p. 295)

VAS FAMILY & BIG BO

Luisa Bocchietto

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING

Standard



Special Nuances



Laccato / Lacquered




Laccato Metallizzato /
Metallic Lacquered



LITRES 300lt

LITRES 270lt

LITRES 1290lt



VAS-ONE

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 130 x 120 cm	133 x 133 x 126 cm	28

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso Dinghy 85 (p. 283) / Dinghy 85 Saucer (p. 283)

Note / Notes

Drenaggio non previsto
Drainage kit not included

VAS-ONE WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
ø 130 x 120 cm	133 x 133 x 126 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso Dinghy 85 (p. 283) / Dinghy 85 Saucer (p. 283)

Note / Notes

KIT drenaggio incluso in tutte le versioni con luce
Drainage kit included in all versions with light

Disponibile solo nel colore NT / Available in NT colour only

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)

VAS-TWO


Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 160 x 150 cm	Imballato su bancale 160x160, senza scatola. Packaged on an 160x160 pallet, no box.	42

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per articolo)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Note / Notes

Drenaggio non previsto
Drainage kit not included



VAS-TWO WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
$\varnothing 160 \times 150$ cm	Imballato su bancale 160x160, senza scatola. Packaged on an 160x160 pallet, no box.
Optional	
Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per articolo) STANDARD floor fastening (4 per item)	
Note / Notes	
KIT drenaggio incluso in tutte le versioni con luce Drainage kit included in all versions with light	
Disponibile solo nel colore NT / Available in NT colour only	
Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)	

BIG BO

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
$\varnothing 200 \times 180$ cm	Imballato su bancale 200x200, senza scatola. Packaged on an 200x200 pallet, no box.
Optional	
Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per articolo) STANDARD floor fastening (4 per item)	
Note / Notes	
Drenaggio non previsto Drainage kit not included	

BIG BO WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
$\varnothing 200 \times 180$ cm	Imballato su bancale 200x200, senza scatola. Packaged on an 200x200 pallet, no box.
Optional	
Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per articolo) STANDARD floor fastening (4 per item)	
Note / Notes	
KIT drenaggio incluso Drainage kit included	
Disponibile solo nel colore NT / Available in NT colour only	
Dettagli impianto luce / Light system details (p. 302)	

	Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
	Vas-One	VASONE	Standard / Standard.
	Vas-One	VASONE	Corten / Corten.
	Vas-One	VASONE	Laccato / Lacquered.
	Vas-One	VASONE	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
	Vas-One With Light	VASONE/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included 
	Vas-One With Light	VASONELUCE	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K 
	Vas-One With Light	VASONE/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K 
	Vas-Two	VASTWO	Standard / Standard.
	Vas-Two	VASTWO	Corten / Corten.
	Vas-Two	VASTWO	Laccato / Lacquered.
	Vas-Two	VASTWO	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
	Vas-Two With Light	VASTWO/Z	2 impianti IP67, lampadina non incluse / 2 IP67 light systems, bulbs not included 
	Vas-Two With Light	VASTWOLUCE	2 impianti IP67, lampadine incluse led 13W (E27), 1250lm, 6000K / 2x IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K 
	Vas-Two With Light	VASTWO/LR	2 impianti IP67, lampadine led RGB incluse, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / 2x IP67 light system, bulbs included, led bulbs 9W (E27), 850lm, 2700-6500K 
	Big Bo	BIGBO	Standard / Standard.
	Big Bo	BIGBO	Corten / Corten.
	Big Bo	BIGBO	Laccato / Lacquered.
	Big Bo	BIGBO	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
	Big Bo With Light	BIGBO/WL	Impianto IP65, 6 barre led da 6W / IP65 light system, 6 pieces 6W led bar
	Telecomando lampadina RGB	TELLAMPLED	Telecomando per impianto /LR / Remote control for /LR light system 

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Vas-One	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) / STANDARD floor fastening (3 per item) (p. 293)
Vas-Two Vas-Two With Light Big Bo Big Bo With Light	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per articolo) / STANDARD floor fastening (4 per item) (p. 293)
Vas-One	DINGHY85	Sottovaso Dinghy 85 (p. 283) / Dinghy 85 Saucer (p. 283)

POTS

BORDATO LISCIO

Serralunga

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING

Standard



Special Nuances




SUPERFICI / SURFACES

Graffiata / Scratched



Liscia (Solo art. 619) / Smooth (619 pot only)



614

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 35,5 x 31 cm	37,5 x 37,5 x 33 cm	1,1
Optional		
Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) STANDARD floor fastening (3 per item)		
Sottovaso 540 (p. 288) / 540 Saucer (p. 288)		

615


Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 46 x 40 cm	48 x 48 x 42 cm	2
Optional		
Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) STANDARD floor fastening (3 per item)		
Sottovaso 545 (p. 288) / 545 Saucer (p. 288)		

616

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 58 x 50 cm	58,5 x 58,5 x 51 cm	4
Optional		
Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) STANDARD floor fastening (3 per item)		
Sottovaso 555 (p. 288) / 555 Saucer (p. 288)		

616 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
58 x 58 x 50 cm	58,5 x 58,5 x 51 cm
Optional	
Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) STANDARD floor fastening (3 per item)	
Note / Notes	
Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)	



617

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 68 x 60 cm	69,5 x 69,5 x 63 cm	5

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso 570 (p. 288)
570 Saucer (p. 288)

618

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 78 x 70 cm	79,5 x 79,5 x 73 cm	8

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso 589 (p. 288)
589 Saucer (p. 288)

619

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 110 x 100 cm	112 x 112 x 102 cm	20

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso 513 (p. 288)
513 Saucer (p. 288)

617 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
ø 68 x 60 cm	69,5 x 69,5 x 63 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Note / Notes

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)

618 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
ø 78 x 70 cm	79,5 x 79,5 x 73 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Note / Notes

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)

619 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
ø 110 x 100 cm	112 x 112 x 102 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Note / Notes

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)

Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
	614	Standard / Standard.
	614	Corten / Corten.
	615	Standard / Standard.
	615	Corten / Corten.
	616	Standard / Standard.
	616	Corten / Corten.
	616 With Light	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included 
	616 With Light	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K 
	616 With Light	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K 
	616 With Light	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W 
	617	Standard / Standard.
	617	Corten / Corten.
	617 With Light	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included 
	617 With Light	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K 
	617 With Light	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K 
	617 With Light	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W 
	618	Standard / Standard.
	618	Corten / Corten.
	618 With Light	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included 
	618 With Light	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K 
	618 With Light	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K 
	618 With Light	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W 
	619	Standard / Standard.
	619	Corten / Corten.
	619 With Light	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included 
	619 With Light	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K 
	619 With Light	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K 
	619 With Light	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W 
	Telecomando lampadina RGB	TELLAMPLED
		Telecomando per impianto /LR / Remote control for /LR light system  

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
614	540	Sottovaso 540 (p. 288) / 540 Saucer (p. 288) - Standard / Standard
615	545	Sottovaso 545 (p. 288) / 545 Saucer (p. 288) - Standard / Standard
616	555	Sottovaso 555 (p. 288) / 555 Saucer (p. 288) - Standard / Standard
617	570	Sottovaso 570 (p. 288) / 570 Saucer (p. 288) - Standard / Standard
618	589	Sottovaso 589 (p. 288) / 589 Saucer (p. 288) - Standard / Standard
619	513	Sottovaso 513 (p. 288) / 513 Saucer (p. 288) - Standard / Standard

POTS

CAMELIA

Serralunga

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING

Standard




Special Nuances




SUPERFICI / SURFACES


Graffiata / Scratched




LITRES 13lt



LITRES 13lt



LITRES 23lt



691

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
45 x 30 x 40 cm	47 x 32 x 42 cm	1,7

Note / Notes

Vaso a parete
Wall pot

693

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 39,5 x 35 cm	41,5 x 41,5 x 37 cm	1,4

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso 540 (p. 288)
540 Saucer (p. 288)


694

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 47 x 38,5 cm	49 x 49 x 40,5 cm	2

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso 550 (p. 288)
550 Saucer (p. 288)



695

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 51 x 44 cm	53 x 53 x 46 cm	2,5

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso 555 (p. 288)
555 Saucer (p. 288)

696

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 56,5 x 48 cm	58,5 x 58,5 x 51 cm	3,5

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso 565 (p. 288)
565 Saucer (p. 288)


697

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
68 x 68 x 59 cm	69,5 x 69,5 x 63 cm	5

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso 570 (p. 288)
570 Saucer (p. 288)



698

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 53 x 80 cm	57 x 57 x 104 cm	4,5

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso 555 (p. 288)
555 Saucer (p. 288)



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
691	691	Standard / Standard.
691	691	Coffee Delavè o Corten / Coffee Delavè or Corten.
693	693	Standard / Standard.
693	693	Coffee Delavè o Corten / Coffee Delavè or Corten.
694	694	Standard / Standard.
694	694	Coffee Delavè o Corten / Coffee Delavè or Corten.
695	695	Standard / Standard.
695	695	Coffee Delavè o Corten / Coffee Delavè or Corten.
696	696	Standard / Standard.
696	696	Coffee Delavè o Corten / Coffee Delavè or Corten.
697	697	Standard / Standard.
697	697	Coffee Delavè o Corten / Coffee Delavè or Corten.
698	698	Standard / Standard.
698	698	Coffee Delavè o Corten / Coffee Delavè or Corten.



Articolo/Item	Codice/Code	Optional
693 694 695 696 697 698	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) / STANDARD floor fastening (3 per item) (p. 293)
693	540	Sottovaso 540 (p. 288) / 540 Saucer (p. 288) - Standard / Standard
694	545	Sottovaso 550 (p. 288) / 550 Saucer (p. 288) - Standard / Standard
695	555	Sottovaso 555 (p. 288) / 555 Saucer (p. 288) - Standard / Standard
696	565	Sottovaso 565 (p. 288) / 565 Saucer (p. 288) - Standard / Standard
697	570	Sottovaso 570 (p. 288) / 570 Saucer (p. 288) - Standard / Standard
698	555	Sottovaso 555 (p. 288) / 555 Saucer (p. 288) - Standard / Standard

POTS

CASSERO

Patricia Urquiola

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR




FINITURE / FINISHING

Standard



SUPERFICI / SURFACES

Cassero



CASSERO 60

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 60 x 70 cm	57 x 57 x 76 cm	8,5

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Note / Notes

Colori STANDARD disponibili: IMP, TO, VMA, ANT, AZP, BK, IV, SAV, TC, TC4, WH5
STANDARD colour available: IMP, TO, VMA, ANT, AZP, BK, IV, SAV, TC, TC4, WH5.

CASSERO LONG

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
100 x 48 x 55 cm	57 x 57 x 104 cm	10

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Note / Notes

Colori STANDARD disponibili: IMP, TO, VMA, ANT, AZP, BK, IV, SAV, TC, TC4, WH5
STANDARD colour available: IMP, TO, VMA, ANT, AZP, BK, IV, SAV, TC, TC4, WH5.



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Cassero 60	CASSERO60	Standard / Standard.
Cassero Long	CASSEROL	Standard / Standard.



Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Cassero 60	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) / STANDARD floor fastening (3 per item) (p. 293)
Cassero Long	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso) / STANDARD floor fastening (4 per item) (p. 293)

POTS

CUP

Naoto Fukasawa

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING

Standard




Special Nuances



Laccato / Lacquered



Laccato Metallizzato /
Metallic Lacquered



CUP S 445

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
$\varnothing 47 \times 25$ cm	49 x 49 x 26 cm	2,5

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

CUP M 446

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
$\varnothing 48 \times 40$ cm	49 x 49 x 41,5 cm	3

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

CUP L 447

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
$\varnothing 70 \times 58$ cm	71 x 71 x 63 cm	8

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Cup S	445	Standard / Standard.
Cup S	445	Corten / Corten.
Cup S	445	Laccato / Lacquered.
Cup S	445	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
Cup M	446	Standard / Standard.
Cup M	446	Corten / Corten.
Cup M	446	Laccato / Lacquered.
Cup M	446	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
Cup L	447	Standard / Standard.
Cup L	447	Corten / Corten.
Cup L	447	Laccato / Lacquered.
Cup L	447	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.



Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Cup S Cup M Cup L	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) / STANDARD floor fastening (3 per item) (p. 293)

POTS

EUFRONIO

Paolo Rizzatto

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING



Standard



Special Nuances



LITRES 100lt



EUFRONIO

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 74 x 126 cm	78,5 x 78,5 x 129,5 cm	18

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA A - p. 295)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA A - p. 295)

Note / Notes

Vaso reversibile (due vasi in uno)
Reversible vase (two pots in one)



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Eufronio	EUFRONIO	Standard / Standard.
Eufronio	EUFRONIO	Marmo o Corten / Marble or Corten.

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Eufronio	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) / STANDARD floor fastening (3 per item) (p. 293)
Eufronio	KITDRENA A	Drenaggio - kit e montaggio KITDRENA A / Drainage - kit and assembly KITDRENA A (p. 295)

POTS

GRAND JANE

Marc Sadler

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING

Standard




Special Nuances



Laccato / Lacquered



Laccato Metallizzato /
Metallic Lacquered



GRAND JANE

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 55 x 70 cm	74,5 x 74,5 x 73 cm	9,5

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA A - p. 295)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA A - p. 295)

GRAND JANE WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
ø 55 x 70 cm	74,5 x 74,5 x 73 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Note / Notes

Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni con luce tranne indoor
Drainage kit included in all versions with light except indoor version

Varialuce con cavo e spina solo per versione indoor
Dimmer with cable and plug for indoor version only

Con illuminazione disponibile solo in neutro (standard).
Standard colour with light only in neutral.

Con illuminazione il laccato è sempre rigato.
Lacquered colours with light always with stripes.

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Grand Jane	GANDJANE	Standard / Standard.
Grand Jane	GANDJANE	Corten / Corten.
Grand Jane	GANDJANE	Laccato. No rigatura / Lacquered. No stripes.
Grand Jane	GANDJANE	Laccato Metallizzato. No rigatura / Metallic Lacquered. No stripes.
Grand Jane With Light	GRANDJA/D	Impianto indoor IP20, lampadina non inclusa / IP20 indoor light system, bulb not included  IP20
Grand Jane With Light	GRANDJA/D	Laccato / Lacquered. Impianto indoor IP20, lampadina non inclusa / IP20 indoor light system, bulb not included  IP20
Grand Jane With Light	GRANDJA/D	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered. Impianto indoor IP20, lampadina non inclusa / IP20 indoor light system, bulb not included  IP20
Grand Jane With Light	GRANDJANEZ	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included  IP67
Grand Jane With Light	GRANDJANEZ	Laccato / Lacquered. Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included  IP67
Grand Jane With Light	GRANDJANEZ	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered. Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included  IP67
Grand Jane With Light	GRANDJANEL	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K  IP67
Grand Jane With Light	GRANDJANEL	Laccato / Lacquered. Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K  IP67
Grand Jane With Light	GRANDJANEL	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered. Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K  IP67
Grand Jane With Light	GRANDJA/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K  IP67RGB
Grand Jane With Light	GRANDJA/LR	Laccato / Lacquered. Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K  IP67RGB
Grand Jane With Light	GRANDJA/LR	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered. Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K  IP67RGB
Grand Jane With Light	GRANDJA/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W  IP68RGB
Grand Jane With Light	GRANDJA/LB	Laccato / Lacquered. Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W  IP68RGB
Grand Jane With Light	GRANDJA/LB	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered. Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W  IP68RGB
Telecomando lampadina RGB	TELLAMPLED	Telecomando per impianto /LR / Remote control for /LR light system  

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Grand Jane Grand Jane With Light	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) / STANDARD floor fastening (3 per item) (p. 293)
Grand Jane	KITDRENA A	Drenaggio - kit e montaggio KITDRENA A / Drainage - kit and assembly KITDRENA A (p. 295)
Grand Jane With Light	LAMPADA/AL 80	Lampadina alogena 70W (E27), 1200lm, 2800K / Halogen bulb 70W (E27), 1200lm, 2800K

POTS

GRAND MARY

Marc Sadler

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING

Standard




Special Nuances



Laccato / Lacquered



Laccato Metallizzato /
Metallic Lacquered



GRAND MARY

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 70 x 70 cm	74,5 x 74,5 x 77,5 cm	8

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA A - p. 295)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA A - p. 295)

GRAND MARY WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
ø 70 x 70 cm	74,5 x 74,5 x 77,5 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Note / Notes

Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni con luce tranne indoor
Drainage kit included in all versions with light except indoor version

Varialuce con cavo e spina solo per versione indoor
Dimmer with cable and plug for indoor version only

Con illuminazione disponibile solo in neutro (standard).
Standard colour with light only in neutral.

Con illuminazione il laccato è sempre rigato.
Lacquered colours with light always with stripes.

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Grand Mary	GANDMARY	Standard / Standard.
Grand Mary	GANDMARY	Corten / Corten.
Grand Mary	GANDMARY	Laccato. No rigatura / Lacquered. No stripes.
Grand Mary	GANDMARY	Laccato Metallizzato. No rigatura / Metallic Lacquered. No stripes.
Grand Mary With Light	GRANDMA/D	Impianto indoor IP20, lampadina non inclusa / IP20 indoor light system, bulb not included IP20
Grand Mary With Light	GRANDMA/D	Laccato / Lacquered. Impianto indoor IP20, lampadina non inclusa / IP20 indoor light system, bulb not included IP20
Grand Mary With Light	GRANDMA/D	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered. Impianto indoor IP20, lampadina non inclusa / IP20 indoor light system, bulb not included IP20
Grand Mary With Light	GRANDMARYZ	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included IP67
Grand Mary With Light	GRANDMARYZ	Laccato / Lacquered. Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included IP67
Grand Mary With Light	GRANDMARYZ	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered. Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included IP67
Grand Mary With Light	GRANDMARYL	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K IP67
Grand Mary With Light	GRANDMARYL	Laccato / Lacquered. Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K IP67
Grand Mary With Light	GRANDMARYL	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered. Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K IP67
Grand Mary With Light	GRANDMA/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K IP67RGB
Grand Mary With Light	GRANDMA/LR	Laccato / Lacquered. Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K IP67RGB
Grand Mary With Light	GRANDMA/LR	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered. Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K IP67RGB
Grand Mary With Light	GRANDMA/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W IP68RGB
Grand Mary With Light	GRANDMA/LB	Laccato / Lacquered. Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W IP68RGB
Grand Mary With Light	GRANDMA/LB	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered. Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W IP68RGB
Telecomando lampadina RGB	TELLAMPLED	Telecomando per impianto /LR / Remote control for /LR light system

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Grand Mary Grand Mary With Light	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) / STANDARD floor fastening (3 per item) (p. 293)
Grand Mary	KITDRENA A	Drenaggio - kit e montaggio KITDRENA A / Drainage - kit and assembly KITDRENA A (p. 295)
Grand Mary With Light	LAMPADA/AL 80	Lampadina alogena 70W (E27), 1200lm, 2800K / Halogen bulb 70W (E27), 1200lm, 2800K

POTS

GREEN PILLS

ZPZ Partners

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR




FINITURE / FINISHING

Standard



Special Nuances



FIORIERA PICCOLA / SMALL POT 5,5lt

FIORIERA GRANDE / BIG POT 13lt



GREEN PILLS

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Fioriera grande / Big pot 54 x 33 x 27 cm	Tubolare / Tubular Ø 60 x 304 cm	Fioriera grande / Big pot 4 kg
Fioriera piccola / Small pot 43 x 26 x 21 cm	Fioriere / Pots packaging 110 x 41 x 67cm	Fioriera piccola / Small pot 43 x 26 x 21 cm

Note / Notes

Completo di accessorio "piede di base" fissabile al suolo ed accessorio "piede di punta" regolabile in altezza. Completo di 4 accessori di fissaggio delle fioriere.
Completed with accessory "foot base" which can be fixed to the floor/ground and accessory "food peak" adjustable in height. Completed with 4 fixing planters accessories.

La struttura consente l'impiego opzionale di tubi tipo Rilsan per il drenaggio dell'acqua in eccesso e/o per l'irrigazione. I tubi tipo rilsan sono inseribili nel profilo tubolare se opportunamente forato.

The structure allows the optional use of Rilsan pipes for drainage of excess water and/or for irrigation. The Rilsan pipes can be inserted into the tubular profile if properly drilled.



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Green Pills	GREENPILLS	Standard / Standard.
Green Pills	GREENPILLS	Corten / Corten.

POTS

INORBITA

Alberto Meda

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING

Standard




Special Nuances



Laccato / Lacquered



Laccato Metallizzato /
Metallic Lacquered



INORBITA

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 68 x 20 cm	28 x 75 x 77 cm	3,5

Optional

Fissaggio a terra LUNGO (nr. 3 per vaso)
LUNGO floor fastening (3 per item)

Note / Notes

Drenaggio non previsto
Drainage kit not included



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description	Euro
Inorbita	INORBITA	Standard / Standard.	205
Inorbita	INORBITA	Corten / Corten.	226
Inorbita	INORBITA	Laccato / Lacquered.	351
Inorbita	INORBITA	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.	389

Articolo/Item	Codice/Code	Optional	
Inorbita	KITFISTER LUN	Fissaggio a terra LUNGO (nr. 3 per articolo) / LUNGO floor fastening (3 per item) (p. 293)	49,5

POTS

JUNE

Christophe Pillet

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING

Standard



Special Nuances




Laccato / Lacquered



Laccato Metallizzato /
Metallic Lacquered



VBK/VRO/VVE



JUNE

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 60 x 120 cm	69,5 x 69,5 x 124,5 cm	14

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA A - p. 295)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA A - p. 295)

JUNE WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
Ø 60 x 120 cm	69,5 x 69,5 x 124,5 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Note / Notes

Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni con luce tranne indoor
Drainage kit included in all versions with light except indoor version

Disponibile solo nel colore NT / Available in NT colour only

Varialuce con cavo e spina solo per versione indoor
Dimmer with cable and plug for indoor version only

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)

JUNE HL LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
Ø 60 x 120 cm	69,5 x 69,5 x 124,5 cm

Optional



Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Note / Notes

Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni con luce tranne indoor
Drainage kit included in all versions with light except indoor version

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 302)



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
June	913	Standard / Standard.
June	913	Corten / Corten.
June	913	Laccato / Lacquered.
June	913	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
June Velvety	913	Velvety Onix (VBK) Ruby (VRO) Emerald (VVE)
June With Light	913/D	Impianto indoor IP20, lampadina non inclusa / IP20 indoor light system, bulb not included 
June With Light	913/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included 
June With Light	913/L	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K 
June With Light	913/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700~6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700~6500K 
June With Light	913/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W 
June Velvety HL	913/hl	Velvety Onix (VBK) Ruby (VRO) Emerald (VVE). 2 LED SPOTLIGHT 1W. 6000 kelvin / 2 LED SPOTLIGHT 1W. 6000 kelvin
June With Light	913/HL	Standard / Standard. 2 LED SPOTLIGHT 1W. 6000 kelvin / 2 LED SPOTLIGHT 1W. 6000 kelvin
June With Light	913/HL	Corten / Corten. 2 LED SPOTLIGHT 1W. 6000 kelvin / 2 LED SPOTLIGHT 1W. 6000 kelvin
June With Light	913/HL	Laccato / Lacquered. 2 LED SPOTLIGHT 1W. 6000 kelvin / 2 LED SPOTLIGHT 1W. 6000 kelvin
June With Light	913/HL	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered. 2 LED SPOTLIGHT 1W. 6000 kelvin / 2 LED SPOTLIGHT 1W. 6000 kelvin
Telecomando lampadina RGB	TELLAMPLED	Telecomando per impianto /LR / Remote control for /LR light system 

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
June June With Light	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) / STANDARD floor fastening (3 per item) (p. 293)
June Velvety	KITDRENA A	Drenaggio - kit e montaggio KITDRENA A / Drainage - kit and assembly KITDRENA A (p. 295)
June With Light	LAMPADA/AL 80	Lampadina alogena 70W (E27), 1200lm, 2800K / Halogen bulb 70W (E27), 1200lm, 2800K

POTS

LISCIO SIENA

Serralunga

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING

Standard




Special Nuances



SUPERFICI / SURFACES

Graffiata / Scratched



LISCIO SIENA 391

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 27 x 40,5 cm	29 x 29 x 42,5 cm	0,9

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

LISCIO SIENA 392

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 40 x 60,5 cm	42 x 42 x 62,5 cm	2,2

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso 540 (p. 288)
540 Saucer (p. 288)


LISCIO SIENA 392 SMOKE

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 40 x 60,5 cm	42 x 42 x 62,5 cm	2,2

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso 540 (p. 288)
540 Saucer (p. 288)



LISCIO SIENA 393

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 67,5 x 100 cm	69,5 x 69,5 x 103 cm	11

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso 570 (p. 288)
570 Saucer (p. 288)

LISCIO SIENA 394

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 52,5 x 80 cm	57 x 57 x 104 cm	6

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso 555 (p. 288)
555 Saucer (p. 288)

LISCIO SIENA 393 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
ø 67,5 x 100 cm	69,5 x 69,5 x 103 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Note / Notes

Disponibile solo nel colore NT / Available in NT colour only
Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)

LISCIO SIENA 394 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
ø 52 x 80 cm	57 x 57 x 104 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Note / Notes

Disponibile solo nel colore NT / Available in NT colour only
Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Liscio Siena	391	Standard / Standard.
Liscio Siena	391	Corten / Corten.
Liscio Siena	392	Standard / Standard.
Liscio Siena	392	Corten / Corten.
Liscio Siena	393	Standard / Standard.
Liscio Siena	393	Corten / Corten.
Liscio Siena With Light	393/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included  IP67
Liscio Siena With Light	393/LUCE	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K  IP67
Liscio Siena With Light	393/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K  IP67RGB
Liscio Siena With Light	393/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W  IP68RGB
Liscio Siena	394	Standard / Standard.
Liscio Siena	394	Corten / Corten.
Liscio Siena With Light	394/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included  IP67
Liscio Siena With Light	394/LUCE	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K  IP67
Liscio Siena With Light	394/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K  IP67RGB
Liscio Siena With Light	394/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W  IP68RGB
Liscio Siena Smoke	392SMOKE	Standard / Standard.
Liscio Siena Smoke	392SMOKE	Corten / Corten.
Telecomando lampadina RGB	TELLAMPLED	Telecomando per impianto /LR / Remote control for /LR light system  

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Liscio Siena 391 Liscio Siena 392 Liscio Siena 392 Smoke Liscio Siena 393 Liscio Siena 393 With Light Liscio Siena 394 Liscio Siena 394 With Light	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) / STANDARD floor fastening (3 per item) (p. 293)
Liscio Siena 392 Liscio Siena 392 Smoke	540	Sottovaso 540 (p. 288) / 540 Saucer (p. 288) - Standard / Standard
Liscio Siena 393	570	Sottovaso 570 (p. 288) / 570 Saucer (p. 288) - Standard / Standard
Liscio Siena 394	555	Sottovaso 555 (p. 288) / 555 Saucer (p. 288) - Standard / Standard

POTS

MARCANTONIO

Serralunga

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING

Standard



Special Nuances



LITRES 60lt

LITRES 130lt

LITRES 270lt



MARCANTONIO 608

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 39 x 90 cm	40,5 x 40,5 x 92 cm	4

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

MARCANTONIO 611

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 50 x 120 cm	54 x 54 x 125 cm	9

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

MARCANTONIO 612

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 63 x 150 cm	69,5 x 69,5 x 153 cm	14

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

MARCANTONIO 608 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
Ø 39 x 90 cm	40,5 x 40,5 x 92 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Note / Notes

Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni con luce
Drainage kit included in all versions with light

Disponibile solo nel colore NT / Available in NT colour only

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)

MARCANTONIO 611 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
Ø 50 x 120 cm	54 x 54 x 125 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Note / Notes

Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni con luce
Drainage kit included in all versions with light

Disponibile solo nel colore NT / Available in NT colour only

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)

MARCANTONIO 612 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
Ø 63 x 150 cm	69,5 x 69,5 x 153 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)


Note / Notes

Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni con luce
Drainage kit included in all versions with light

Disponibile solo nel colore NT / Available in NT colour only

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)





MARCANTONIO 608 SMOKE

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 39 x 90 cm	40,5 x 40,5 x 92 cm	4

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

MARCANTONIO 611 AU MUR

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
51,5 x 35 x 118 cm	54 x 39 x 123 cm	9

Note / Notes

Agganci a muro (2 fissaggio a muro + 2 fissaggio vasi - p. 296)
Wall hooks (wall fixing + pot fixing - info p. 296)

Tasselli a muro non compresi. Ganci a muro compresi
Wall plugs not included. Wall hooks included.

MARCANTONIO 608 SMOKE WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
Ø 39 x 90 cm	40,5 x 40,5 x 92 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Note / Notes

Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni con luce
Drainage kit included in all versions with light version

Disponibile solo nel colore NT / Available in NT colour only

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)

MARCANTONIO 611 AU MUR WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
51,5 x 35 x 118 cm	54 x 39 x 123 cm

Note / Notes

Agganci a muro (2 fissaggio a muro + 2 fissaggio vasi - p. 296)
Wall hooks (wall fixing + pot fixing - info p. 296)

Tasselli a muro non compresi. Ganci a muro compresi
Wall plugs not included. Wall hooks included.

Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni con luce
Drainage kit included in all versions with light version

Disponibile solo nel colore NT / Available in NT colour only

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Marcantonio 608	608	Standard / Standard.
Marcantonio 608	608	Corten / Corten.
Marcantonio 608 With Light	608/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included
Marcantonio 608 With Light	608LUCE	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K
Marcantonio 608 With Light	608/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K
Marcantonio 608 With Light	608/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W
Marcantonio 611	611	Standard / Standard.
Marcantonio 611	611	Corten / Corten.
Marcantonio 611 With Light	611/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included
Marcantonio 611 With Light	611LUCE	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K
Marcantonio 611 With Light	611/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K
Marcantonio 611 With Light	611/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W
Marcantonio 611 Au Mur	611AMUR	Standard. / Standard.
Marcantonio 611 Au Mur	611AMUR	Corten. / Corten.
Marcantonio 611 Au Mur With Light	611AMURZ	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included
Marcantonio 611 Au Mur With Light	611AMURL	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K
Marcantonio 611 Au Mur With Light	611AMURLR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K
Marcantonio 611 Au Mur With Light	611AMURLB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W
Marcantonio 612	612	Standard / Standard.
Marcantonio 612	612	Corten / Corten.
Marcantonio 612 With Light	612/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included
Marcantonio 612 With Light	612LUCE	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K
Marcantonio 612 With Light	612/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K
Marcantonio 612 With Light	612/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W
Marcantonio 608 Smoke	608SMOKE	Standard / Standard.
Marcantonio 608 Smoke	608SMOKE	Corten / Corten.
Marcantonio 608 Smoke With Light	608SMOKE/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included
Marcantonio 608 Smoke With Light	608SMOKE/L	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K
Marcantonio 608 Smoke With Light	608SMOK/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K
Marcantonio 608 Smoke With Light	608SMOK/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W
Telecomando lampadina RGB	TELLAMPLED	Telecomando per impianto /LR / Remote control for /LR light system

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Marcantonio 608 Marcantonio 608 With Light Marcantonio 611 Marcantonio 611 With Light Marcantonio 612 Marcantonio 612 With Light Marcantonio 608 Smoke Marcantonio 608 Smoke With Light	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) / STANDARD floor fastening (3 per item) (p. 293)
Marcantonio 611 Au Mur	STAFFAVASO ECA	Gancio da fissare su vaso, materiale acciaio inox AISI 316 / Hook to be fixed on the pot, material AISI 316 stainless steel
Marcantonio 611 Au Mur	STAFFAMURO ECA	Staffa da fissare sulla parete, materiale acciaio inox AISI 316 / Bracket to be fixed on the wall, material AISI 316 stainless steel

POTS

MEMORY POT

Marta Daza Fernandez

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR




FINITURE / FINISHING

Standard



Special Nuances



LITRES 25/70lt



SUPERFICI / SURFACES

Memory Pot




MEMORY POT 301

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 52 x 43 cm	58 x 58 x 51 cm	5
Optional Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) STANDARD floor fastening (3 per item) Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA A - p. 295) Drainage - kit and assembly (code KITDRENA A - p. 295)		

MEMORY POT 301 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
ø 52 x 43 cm	58 x 58 x 51 cm
Optional Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) STANDARD floor fastening (3 per item)	
Note / Notes Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni con luce Drainage kit included in all versions with light version Disponibile solo nel colore NT / Available in NT colour only Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)	



MEMORY POT 302

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 66 x 77,5 cm	66 x 66 x 77,5 cm	12

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA A - p. 295)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA A - p. 295)

MEMORY POT 302 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
Ø 66 x 77,5 cm	66 x 66 x 77,5 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Note / Notes

Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni con luce
Drainage kit included in all versions with light version

Disponibile solo nel colore NT / Available in NT colour only

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)

Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Memory Pot 301	301	Standard / Standard.
Memory Pot 301	301	Corten / Corten.
Memory Pot 301 With Light	301/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included IP67
Memory Pot 301 With Light	301/LUCE	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K IP67
Memory Pot 301 With Light	301/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K IP67RGB
Memory Pot 301 With Light	301/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W IP68RGB
Memory Pot 302	302	Standard / Standard.
Memory Pot 302	302	Corten / Corten.
Memory Pot 302 With Light	302/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included IP67
Memory Pot 302 With Light	302/LUCE	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K IP67
Memory Pot 302 With Light	302/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K IP67RGB
Memory Pot 302 With Light	302/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W IP68RGB
Telecomando lampadina RGB	TELLAMPLED	Telecomando per impianto /LR / Remote control for /LR light system IP67

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Memory Pot 301 Memory Pot 301 With Light Memory Pot 302 Memory Pot 302 With Light	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) / STANDARD floor fastening (3 per item) (p. 293)
Memory Pot 301 Memory Pot 302	KITDRENA A	Drenaggio - kit e montaggio KITDRENA A / Drainage - kit and assembly KITDRENA A (p. 295)

POTS

MING

Rodolfo Dordoni

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING

Standard



Special Nuances




Laccato / Lacquered




Laccato Metallizzato /
Metallic Lacquered




VBK/VRO/VVE




LITRES 20lt



LITRES 80lt



LITRES 270lt



MING SMALL

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 56,5 x 33 cm	58,5 x 58,5 x 33,5 cm	4

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso Dinghy 39 (p. 283)
Dinghy 39 Saucer (p. 283)

Note / Notes

Kit drenaggio non incluso
Drainage kit not included

MING LARGE

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 80 x 50 cm	81,5 x 81,5 x 53 cm	9

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso Dinghy 49 (p. 283)
Dinghy 49 Saucer (p. 283)

Note / Notes

Kit drenaggio non incluso
Drainage kit not included

MING EXTRALARGE

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 113 x 75 cm	115 x 115 x 78 cm	25


Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso Dinghy 69 (p. 283)
Dinghy 69 Saucer (p. 283)

Note / Notes

Kit drenaggio non incluso
Drainage kit not included



MING HIGH

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 66 x 100 cm	69,5 x 69,5 x 103 cm	9,5

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso Dinghy 39 (p. 283)
Dinghy 39 Saucer (p. 283)

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA B)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA B)

MING HIGH WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
ø 66 x 100 cm	69,5 x 69,5 x 103 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Note / Notes

Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni
con luce tranne indoor
Drainage kit included in all versions with light
except indoor version

Varialuce con cavo e spina solo per versione indoor
Dimmer with cable and plug for indoor version only

Disponibile solo nel colore NT
Available in NT colour only

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)

MING EXTRA HIGH

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 93 x 140 cm	95 x 95 x 142 cm	31

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA B)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA B)

MING EXTRA HIGH WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
ø 93 x 140 cm	95 x 95 x 142 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)




Note / Notes

Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni
con luce tranne indoor
Drainage kit included in all versions with light
except indoor version

Varialuce con cavo e spina solo per versione indoor
Dimmer with cable and plug for indoor version only

Disponibile solo nel colore NT
Available in NT colour only

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)

	Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
	Ming Small	MINGSMALL	Standard / Standard.
	Ming Small	MINGSMALL	Corten / Corten.
	Ming Small	MINGSMALL	Laccato / Lacquered.
	Ming Small	MINGSMALL	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
	Ming Small Velvety	MINGSMALL	Velvety Onix (VBK) Ruby (VRO) Emerald (VVE)
	Ming Large	MINGBASSO	Standard / Standard.
	Ming Large	MINGBASSO	Corten / Corten.
	Ming Large	MINGBASSO	Laccato / Lacquered.
	Ming Large	MINGBASSO	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
	Ming Large Velvety	MINGBASSO	Velvety Onix (VBK) Ruby (VRO) Emerald (VVE)
	Ming Extralarge	MINGGRANDE	Standard / Standard.
	Ming Extralarge	MINGGRANDE	Corten / Corten.
	Ming Extralarge	MINGGRANDE	Laccato / Lacquered.
	Ming Extralarge	MINGGRANDE	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
	Ming High	MINGALTO	Standard / Standard.
	Ming High	MINGALTO	Corten / Corten.
	Ming High	MINGALTO	Laccato / Lacquered.
	Ming High	MINGALTO	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
	Ming High Velvety	MINGALTO	Velvety Onix (VBK) Ruby (VRO) Emerald (VVE)
	Ming High With Light	MINGALT/D	Impianto indoor IP20, lampadina non inclusa / IP20 indoor light system, bulb not included 
	Ming High With Light	MINGALTO/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included 
	Ming High With Light	MINGALTO/L	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K 
	Ming High With Light	MINGALT/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K 
	Ming High With Light	MINGALT/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W 
	Ming Extra High	MINGXHI	Standard / Standard.
	Ming Extra High	MINGXHI	Corten / Corten.
	Ming Extra High	MINGXHI	Laccato / Lacquered.
	Ming Extra High	MINGXHI	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
	Ming Extra High With Light	MINGXHIZ	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included 
	Ming Extra High With Light	MINGXHIL	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K 
	Ming Extra High With Light	MINGXHIR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K 
	Telecomando lampadina RGB	TELLAMPLED	Telecomando per impianto /LR / Remote control for /LR light system 

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Ming Small Ming Large Ming Extralarge Ming High Ming High With Light Ming Extra High Ming Extra High With Light	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) / STANDARD floor fastening (3 per item) (p. 293)
Ming High Ming Extra High	KITDRENA B	Drenaggio - kit e montaggio KITDRENA B / Drainage - kit and assembly KITDRENA B (p. 295)
Ming High With Light	LAMPADA/AL 80	Lampadina alogena 70W (E27), 1200lm, 2800K / Halogen bulb 70W (E27), 1200lm, 2800K
Ming Small Ming High	DINGHY39	Sottovaso Dinghy 39 (p. 283) / Dinghy 39 Saucer (p. 283) - Standard / Standard
Ming Large	DINGHY49	Sottovaso Dinghy 49 (p. 283) / Dinghy 49 Saucer (p. 283) - Standard / Standard
Ming Extralarge	DINGHY69	Sottovaso Dinghy 69 (p. 283) / Dinghy 69 Saucer (p. 283) - Standard / Standard

POTS

NEWPOT

Paolo Rizzatto

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING

Standard




Special Nuances




Laccato / Lacquered




Laccato Metallizzato /
Metallic Lacquered




LITRES 4lt



LITRES 7lt



LITRES 12lt



NEWPOT 23

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 23 x 23 cm	29 x 29 x 29 cm	0,6

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Note / Notes

Drenaggio non previsto
Drainage kit not included

NEWPOT 28

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 28 x 28 cm	29 x 29 x 29 cm	1,3

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso Dinghy 27 (p. 283)
Dinghy 27 Saucer (p. 283)

Note / Notes

Drenaggio non previsto
Drainage kit not included

NEWPOT 34

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 34 x 34 cm	48 x 48 x 52 cm	2


Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso Dinghy 27 (p. 283)
Dinghy 27 Saucer (p. 283)

Note / Notes

Drenaggio non previsto
Drainage kit not included



NEWPOT 40

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 40 x 40 cm	48 x 48 x 52 cm	3

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso Dinghy 32 (p. 283)
Dinghy 32 Saucer (p. 283)

Note / Notes

Drenaggio non previsto / Drainage kit not included

NEWPOT 50

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 50 x 50 cm	53 x 53 x 55,5 cm	4,3

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso Dinghy 39 (p. 283)
Dinghy 39 Saucer (p. 283)

Note / Notes

Drenaggio non previsto / Drainage kit not included

NEWPOT 60

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 60 x 60 cm	62,5 x 62,5 x 64,5 cm	6


Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso Dinghy 49 (p. 283)
Dinghy 49 Saucer (p. 283)

Note / Notes

Drenaggio non previsto / Drainage kit not included



NEWPOT 70

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 70 x 70 cm	74,5 x 74,5 x 73 cm	8,5

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso Dinghy 49 (p. 283)
Dinghy 49 Saucer (p. 283)

Note / Notes

Drenaggio non previsto / Drainage kit not included

NEWPOT 90

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 90 x 90 cm	93 x 93 x 94 cm	18


Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso Dinghy 69 (p. 283)
Dinghy 69 Saucer (p. 283)

Note / Notes

Drenaggio non previsto / Drainage kit not included



NEWPOT HIGH

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
$\varnothing 35 \times 90$ cm	40,5 x 40,5 x 91,5 cm	5

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA A - p. 295)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA A - p. 295)

Sottovaso Dinghy 32 (p. 283)
Dinghy 32 Saucer (p. 283)

NEWPOT MAXI

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
$\varnothing 44 \times 120$ cm	46 x 46 x 123 cm	10

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA A - p. 295)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA A - p. 295)

Sottovaso Dinghy 39 (p. 283)
Dinghy 39 Saucer (p. 283)

NEWPOT ASHTRAY

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
$\varnothing 35 \times 90$ cm	40,5 x 40,5 x 91,5 cm	5

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA A - p. 295)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA A - p. 295)

NEWPOT HIGH WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
$\varnothing 35 \times 90$ cm	40,5 x 40,5 x 91,5 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Note / Notes

Disponibile solo nel colore NT
Available in NT colour only

Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni con luce tranne indoor
Drainage kit included in all versions with light except indoor version

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)

NEWPOT MAXI WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
$\varnothing 44 \times 120$ cm	46 x 46 x 123 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Note / Notes

Disponibile solo nel colore NT
Available in NT colour only

Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni con luce tranne indoor
Drainage kit included in all versions with light except indoor version

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)

NEWPOT ASHTRAY WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
$\varnothing 35 \times 90$ cm	40,5 x 40,5 x 91,5 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Note / Notes

Disponibile solo nel colore NT
Available in NT colour only

Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni con luce tranne indoor
Drainage kit included in all versions with light except indoor version

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)

	Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
	Newpot 23	NEWPOT23	Standard / Standard.
	Newpot 23	NEWPOT23	Corten / Corten.
	Newpot 23	NEWPOT23	Laccato / Lacquered.
	Newpot 23	NEWPOT23	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
	Newpot 28	NEWPOT28	Standard / Standard.
	Newpot 28	NEWPOT28	Corten / Corten.
	Newpot 28	NEWPOT28	Laccato / Lacquered.
	Newpot 28	NEWPOT28	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
	Newpot 34	NEWPOT34	Standard / Standard.
	Newpot 34	NEWPOT34	Corten / Corten.
	Newpot 34	NEWPOT34	Laccato / Lacquered.
	Newpot 34	NEWPOT34	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
	Newpot 40	NEWPOT40	Standard / Standard.
	Newpot 40	NEWPOT40	Corten / Corten.
	Newpot 40	NEWPOT40	Laccato / Lacquered.
	Newpot 40	NEWPOT40	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
	Newpot 50	NEWPOT50	Standard / Standard.
	Newpot 50	NEWPOT50	Corten / Corten.
	Newpot 50	NEWPOT50	Laccato / Lacquered.
	Newpot 50	NEWPOT50	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
	Newpot 60	NEWPOT60	Standard / Standard.
	Newpot 60	NEWPOT60	Corten / Corten.
	Newpot 60	NEWPOT60	Laccato / Lacquered.
	Newpot 60	NEWPOT60	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
	Newpot 70	NEWPOT70	Standard / Standard.
	Newpot 70	NEWPOT70	Corten / Corten.
	Newpot 70	NEWPOT70	Laccato / Lacquered.
	Newpot 70	NEWPOT70	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
	Newpot 90	NEWPOT90	Standard / Standard.
	Newpot 90	NEWPOT90	Corten / Corten.
	Newpot 90	NEWPOT90	Laccato / Lacquered.
	Newpot 90	NEWPOT90	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
	Newpot High	NEWPOTALTO	Standard / Standard.
	Newpot High	NEWPOTALTO	Corten / Corten.
	Newpot High	NEWPOTALTO	Laccato / Lacquered.
	Newpot High	NEWPOTALTO	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
	Newpot High With Light	NEWPOTAL/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included 
	Newpot High With Light	NEWPOTAL/L	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K 
	Newpot High With Light	NEWPOAL/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700~6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700~6500K 
	Newpot High With Light	NEWPOAL/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W 
	Newpot Maxi	NEWPOTMAXI	Standard / Standard.
	Newpot Maxi	NEWPOTMAXI	Corten / Corten.
	Newpot Maxi	NEWPOTMAXI	Laccato / Lacquered.
	Newpot Maxi	NEWPOTMAXI	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Newpot Maxi With Light	NEWPOTMA/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included IP67
Newpot Maxi With Light	NEWPOTMA/L	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K IP67
Newpot Maxi With Light	NEWPOTM/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K IP67RGB
Newpot Maxi With Light	NEWPOMA/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W IP68RGB
Newpot Ashtray	ASHTRAY	Standard / Standard.
Newpot Ashtray	ASHTRAY	Corten / Corten.
Newpot Ashtray	ASHTRAY	Laccato / Lacquered.
Newpot Ashtray	ASHTRAY	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
Newpot Ashtray With Light	ASHTRAY/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included IP67
Newpot Ashtray With Light	ASHTRAY/L	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K IP67
Newpot Ashtray With Light	ASHTRAY/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K IP67RGB
Newpot Ashtray With Light	ASHTRAY/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W IP68RGB
Telecomando lampadina RGB	TELLAMPLED	Telecomando per impianto /LR / Remote control for /LR light system

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Newpot 23 Newpot 28 Newpot 34 Newpot 40 Newpot 50 Newpot 60 Newpot 70 Newpot 90 Newpot High Newpot High With Light Newpot Maxi Newpot Maxi With Light Newpot Ashtray Newpot Ashtray With Light	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) / STANDARD floor fastening (3 per item) (p. 293)
Newpot 28 Newpot 34	DINGHY27	Sottovaso Dinghy 27 (p. 283) / Dinghy 27 Saucer (p. 283) - Standard / Standard
Newpot 40	DINGHY32	Sottovaso Dinghy 32 (p. 283) / Dinghy 32 Saucer (p. 283) - Standard / Standard
Newpot 50	DINGHY39	Sottovaso Dinghy 39 (p. 283) / Dinghy 39 Saucer (p. 283) - Standard / Standard
Newpot 60 Newpot 70	DINGHY49	Sottovaso Dinghy 49 (p. 283) / Dinghy 49 Saucer (p. 283) - Standard / Standard
Newpot 90	DINGHY69	Sottovaso Dinghy 69 (p. 283) / Dinghy 69 Saucer (p. 283) - Standard / Standard
Newpot High Newpot High With Light	DINGHY32	Sottovaso Dinghy 32 (p. 283) / Dinghy 32 Saucer (p. 283) - Standard / Standard
Newpot Maxi Newpot Maxi With Light	DINGHY39	Sottovaso Dinghy 39 (p. 283) / Dinghy 39 Saucer (p. 283) - Standard / Standard
Newpot High Newpot Maxi Newpot Ashtray	KITDRENA A	Drenaggio - kit e montaggio KITDRENA A / Drainage - kit and assembly KITDRENA A (p. 295)

POTS

PISA

Denis Santachiara

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR




FINITURE / FINISHING

Standard



Special Nuances



PISA

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 51 x 58 cm	58,5 x 58,5 x 61 cm	5,5

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Sottovaso Dinghy 39 (p. 283)
Dinghy 39 Saucer (p. 283)

Note / Notes

Drenaggio non previsto
Drainage kit not included



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Pisa	PISA	Standard / Standard.
Pisa	PISA	Corten / Corten.

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Pisa	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) / STANDARD floor fastening (3 per item) (p. 293)
Pisa	DINGHY39	Sottovaso Dinghy 39 (p. 283) / Dinghy 39 Saucer (p. 283) - Standard / Standard

POTS

POT AU MUR

Ecal / Nicolas Le Moigne

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR




FINITURE / FINISHING

Standard



Special Nuances



POT AU MUR

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
47,5 x 45 x 90 cm	46 x 46 x 92 cm	7

Note / Notes

Agganci a muro inclusi
(1 fissaggio a muro + 1 fissaggio vasi - p. 296)
Wall hooks included
(1x wall fixing + 1x pot fixing - info p. 296)

Tasselli a muro non compresi. Ganci a muro compresi
Wall plugs not included. Wall hooks included



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Pot Au Mur	ECALPOTMUR	Standard / Standard.
Pot Au Mur	ECALPOTMUR	Finitura Corten / Corten.

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Pot Au Mur	STAFFAVASO ECA	Gancio da fissare su vaso, materiale acciaio inox AISI 316 / Hook to be fixed on the pot, material AISI 316 stainless steel
Pot Au Mur	STAFFAMURO ECA	Staffa da fissare sulla parete, materiale acciaio inox AISI 316 / Bracket to be fixed on the wall, material AISI 316 stainless steel

POTS

SCARLETT

Christophe Pillet

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING

Standard




Special Nuances



Laccato / Lacquered



Laccato Metallizzato /
Metallic Lacquered



SCARLETT 140

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 28 x 140 cm	32 x 32 x 142 cm	10

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA B)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA B)

Piastra stabilizzatrice equilibrio (no tasselli) (p. 293)
Balancing plate (no floor plugs) (p. 293)

Note / Notes

Contrappeso in acciaio zincato
Galvanised steel counter-weight

SCARLETT 180

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 28 x 180 cm	32 x 32 x 182 cm	11

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA B)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA B)

Piastra stabilizzatrice equilibrio (no tasselli) (p. 293)
Balancing plate (no floor plugs) (p. 293)

Note / Notes

Contrappeso in acciaio zincato
Galvanised steel counter-weight



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Scarlett 140	SCAR140	Standard / Standard.
Scarlett 140	SCAR140	Finitura Corten / Corten.
Scarlett 140	SCAR140	Laccato / Lacquered.
Scarlett 140	SCAR140	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
Scarlett 180	SCAR180	Standard / Standard.
Scarlett 180	SCAR180	Finitura Corten / Corten.
Scarlett 180	SCAR180	Laccato / Lacquered.
Scarlett 180	SCAR180	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Scarlett 140 Scarlett 180	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) / STANDARD floor fastening (3 per item) (p. 293)
Scarlett 140 Scarlett 180	KITDRENA B	Drenaggio - kit e montaggio KITDRENA B / Drainage - kit and assembly KITDRENA B (p. 295)

Articolo/Item	Codice/Code	Ricambi/Spare parts
Scarlett 140 Scarlett 180	INSER/FE PIL	Contrappeso in acciaio zincato / Galvanised steel counter-weight
Scarlett 140 Scarlett 180	PIASTRASC 316	Piastra stabilizzatrice equilibrio (no tasselli) (p. 293) / Balancing plate (no floor plugs) (p. 293)

POTS

SEVRES

Rodolfo Dordoni

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING

Standard




Special Nuances



Laccato / Lacquered



Laccato Metallizzato /
Metallic Lacquered



SEVRES MEDIUM

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 48,5 x 44 cm	58,5 x 58,5 x 51 cm	5

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA A - p. 295)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA A - p. 295)

Collo alluminio anodizzato (prodotto disponibile fino a esaurimento scorte)
Anodized aluminium collar (available until stock lasts)

Sottovaso Dinghy 49 (p. 283)
Dinghy 49 Saucer (p. 283)

SEVRES HIGH

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
ø 42,5 x 92 cm	46 x 46 x 92 cm	8

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA A - p. 295)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA A - p. 295)

Collo alluminio anodizzato (prodotto disponibile fino a esaurimento scorte)
Anodized aluminium collar (available until stock lasts)

Sottovaso Dinghy 39 (p. 283)
Dinghy 39 Saucer (p. 283)



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Sevres High	SEVRES-H	Standard / Standard.
Sevres High	SEVRES-H	Corten / Corten.
Sevres High	SEVRES-H	Laccato / Lacquered.
Sevres High	SEVRES-H	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
Sevres Medium	SEVRES-M	Standard / Standard.
Sevres Medium	SEVRES-M	Corten / Corten.
Sevres Medium	SEVRES-M	Laccato / Lacquered.
Sevres Medium	SEVRES-M	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Sevres High Sevres Medium	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) / STANDARD floor fastening (3 per item) (p. 293)
Sevres High Sevres Medium	KITDRENA A	Drenaggio - kit e montaggio KITDRENA A / Drainage - kit and assembly KITDRENA A (p. 295)
Sevres High	COLLOSEVRH ALL	Collo alluminio anodizzato (prodotto disponibile fino a esaurimento scorte) / Anodized aluminium collar (available until stock lasts)
Sevres Medium	COLLOSEVRM ALL	Collo alluminio anodizzato (prodotto disponibile fino a esaurimento scorte) / Anodized aluminium collar (available until stock lasts)
Sevres High	DINGHY39	Sottovaso Dinghy 39 (p. 283) / Dinghy 39 Saucer (p. 283) - Standard / Standard
Sevres Medium	DINGHY49	Sottovaso Dinghy 49 (p. 283) / Dinghy 49 Saucer (p. 283) - Standard / Standard

POTS

TUBINI

Nat Wave

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR





FINITURE / FINISHING

Standard



Special Nuances



TUBINI 345

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 50 x 48 cm	53 x 53 x 55,5 cm	6

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Drainaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA A - p. 295)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA A - p. 295)

TUBINI 345 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
Ø 50 x 48 cm	53 x 53 x 55,5 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Note / Notes

Disponibile solo nel colore NT
Available in NT colour only

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)

TUBINI 346

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
Ø 46 x 90 cm	48 x 48 x 93,5 cm	9,5

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Drainaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA A - p. 295)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA A - p. 295)

TUBINI 346 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
Ø 46 x 90 cm	48 x 48 x 93,5 cm

Optional



Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso)
STANDARD floor fastening (3 per item)

Note / Notes

Disponibile solo nel colore NT
Available in NT colour only

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)





Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Tubini 345	345	Standard / Standard.
Tubini 345	345	Corten / Corten.
Tubini 345 With Light	345/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included IP67
Tubini 345 With Light	345LUCE	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K IP67
Tubini 345 With Light	345/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K IP67RGB
Tubini 345 With Light	345/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W IP68RGB
Tubini 346	346	Standard / Standard.
Tubini 346	346	Corten / Corten.
Tubini 346 With Light	346/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included IP67
Tubini With Light	346LUCE	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K IP67
Tubini With Light	346/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K IP67RGB
Tubini With Light	346/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W IP68RGB
Telecomando lampadina RGB	TELLAMPLED	Telecomando per impianto /LR / Remote control for /LR light system

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Tubini 345 Tubini 345 With Light Tubini 346 Tubini 346 With Light	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 3 per vaso) / STANDARD floor fastening (3 per item) (p. 293)
Tubini 345 Tubini 346	KITDRENA A	Drenaggio - kit e montaggio KITDRENA A / Drainage - kit and assembly KITDRENA A (p. 295)

URBAN FURNITURE

VERSAILLES

Serralunga

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR




FINITURE / FINISHING

Standard



Special Nuances



VERSAILLES

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
90 x 90 x 98 cm	92 x 92 x 100 cm	24,5

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per articolo)
STANDARD floor fastening (4 per item)



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Versailles	VERSAILL90	Standard / Standard.
Versailles	VERSAILL90	Corten / Corten.

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Versailles	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per articolo) / STANDARD floor fastening (4 per item) (p. 293)

POTS

CUBOTTI

Nat Wave

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING


Standard




Special Nuances




Laccato Antracite /
Lacquered Anthracite




LITRES 19lt



LITRES 55lt



LITRES 160lt



330 DEEP

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
37 x 37 x 33 cm	42 x 42 x 42 cm	3,5

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

350 DEEP

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
50 x 50 x 44 cm	53 x 53 x 55,5 cm	8,5

Optional


Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

370 DEEP

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
72 x 72 x 61,5 cm	74,5 x 74,5 x 62 cm	18

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)



330 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
37 x 37 x 33 cm	42 x 42 x 42 cm
Optional	
Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso) STANDARD floor fastening (4 per item)	
Note / Notes	
kit drenaggio incluso Drainage kit included	
Disponibile solo nel colore NT Available in NT colour only	
Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)	

330 L3 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
37 x 37 x 33 cm	42 x 42 x 42 cm
Optional	
Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso) STANDARD floor fastening (4 per item)	
Note / Notes	
Kit drenaggio incluso Drainage kit included	
Disponibile solo nel colore laccato antracite Available in anthracite lacquered colour only	
Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)	

350 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
50 x 50 x 45 cm	53 x 53 x 55,5 cm
Optional	
Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso) STANDARD floor fastening (4 per item)	
Note / Notes	
kit drenaggio incluso Drainage kit included	
Disponibile solo nel colore NT Available in NT colour only	
Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)	

350 L3 WITH LIGHT


Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
50 x 50 x 45 cm	53 x 53 x 55,5 cm
Optional	
Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso) STANDARD floor fastening (4 per item)	
Note / Notes	
Kit drenaggio incluso Drainage kit included	
Disponibile solo nel colore laccato antracite Available in anthracite lacquered colour only	
Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)	

370 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
72 x 72 x 61,5 cm	74,5 x 74,5 x 62 cm
Optional	
Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso) STANDARD floor fastening (4 per item)	
Note / Notes	
kit drenaggio incluso Drainage kit included	
Disponibile solo nel colore NT Available in NT colour only	
Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)	

370 L3 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
72 x 72 x 61,5 cm	74,5 x 74,5 x 62 cm
Optional	
Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso) STANDARD floor fastening (4 per item)	
Note / Notes	
Kit drenaggio incluso Drainage kit included	
Disponibile solo nel colore laccato antracite Available in anthracite lacquered colour only	
Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)	



335

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
37 x 37 x 90 cm	40,5 x 40,5 x 91 cm	8,5

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

318

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
18 x 18 x 16 cm	20 x 20 x 18 cm	0,6

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

335 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
37 x 37 x 90 cm	40,5 x 40,5 x 91 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Note / Notes

Kit drenaggio incluso / Drainage kit included

Disponibile solo nel colore NT / Available in NT colour only

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)

335 L3 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
37 x 37 x 90 cm	40,5 x 40,5 x 91 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Note / Notes

Kit drenaggio incluso
Drainage kit included

Disponibile solo nel colore laccato antracite

Available in anthracite lacquered colour only

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
318	318	Standard / Standard.
318	318	Corten / Corten.
330 With Light	330/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included  IP67
330 With Light	330LUCE	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K  IP67
330 With Light	330/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K  IP67RGB
330 With Light	330/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W  IP68RGB
330 L3 With Light	330/L3/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included  IP67
330 L3 With Light	330/L3	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K  IP67
335	335	Standard / Standard.
335	335	Corten / Corten.
335 With Light	335/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included  IP67
335 With Light	335LUCE	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K  IP67
335 With Light	335/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K  IP67RGB
335 With Light	335/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W  IP68RGB
335 L3 With Light	335/L3/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included  IP67
335 L3 With Light	335/L3	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K  IP67
350 With Light	350/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included  IP67
350 With Light	350LUCE	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K  IP67
350 With Light	350/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K  IP67RGB
350 With Light	350/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W  IP68RGB
350 L3 With Light	350/L3/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included  IP67
350 L3 With Light	350/L3	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K  IP67
370 With Light	370/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included  IP67
370 With Light	370LUCE	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K  IP67
370 With Light	370/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K  IP67RGB
370 With Light	370/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W  IP68RGB
370 L3 With Light	370/L3/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included  IP67
370 L3 With Light	370/L3	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K  IP67

	Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
	330 Deep	330deep	Standard / Standard.
	330 Deep	330deep	Corten / Corten.
	350 Deep	350deep	Standard / Standard.
	350 Deep	350deep	Corten / Corten.
	370 Deep	370deep	Standard / Standard.
	370 Deep	370deep	Corten / Corten.
	Telecomando lampadina RGB	TELLAMPLED	Telecomando per impianto /LR / Remote control for /LR light system  

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
318 335 330 With Light 330 L3 With Light 335 With Light 335 L3 With Light 350 With Light 350 L3 With Light 370 With Light 370 L3 With Light 330 Deep 350 Deep 370 Deep	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso) / STANDARD floor fastening (4 per item) (p. 293)

POTS

FENCE

Raffaella Mangiarotti

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR




FINITURE / FINISHING

Standard



Special Nuances



FENCE 715

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
100 x 45 x 60 cm	102 x 47 x 62 cm	14

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Sottovaso 515 (p. 285) / 515 Saucer (p. 285)

FENCE 715 SMALL

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
45 x 35 x 60 cm	47 x 37 x 62 cm	6

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
 Fence 715	715	Standard / Standard.
 Fence 715	715	Corten / Corten.
 Fence 715 Small	715SMALL	Standard / Standard.
 Fence 715 Small	715SMALL	Corten / Corten.

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Fence 715 Fence 715 Small	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso) / STANDARD floor fastening (4 per item) (p. 293)
Fence 715	515	Sottovaso 515 (p. 285) / 515 Saucer (p. 285) - Standard / Standard

POTS

KABIN

Luisa Bocchietto

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING

Standard




Special Nuances



Laccato / Lacquered



Laccato Metallizzato /
Metallic Lacquered



KABIN30

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
35 x 35 x 30 cm	36 x 36 x 32 cm	2

Optional

Piedi in Iroko. (completi di viti di fissaggio) set 4 pezzi, solo per uso indoor.
Iroko feet (complete with fastening screws) 4-piece set, for indoor use only.

Piedini 40x40xh30, set 4 pezzi completi di viti di fissaggio in policarbonato trasparente
4-pieces set of 40x40xh30 feet, complete with fastening screws transparent polycarbonate

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

KABIN39

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
45 x 45 x 39 cm	48 x 48 x 52 cm	4

Optional

Piedi in Iroko. (completi di viti di fissaggio) set 4 pezzi, solo per uso indoor.
Iroko feet (complete with fastening screws) 4-piece set, for indoor use only.

Piedini 50x50xh35, set 4 pezzi completi di viti di fissaggio in policarbonato trasparente
4-pieces set of 50x50xh35 feet, complete with fastening screws transparent polycarbonate

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

KABIN50


Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
55 x 55 x 50 cm	58,5 x 58,5 x 51 cm	7,5

Optional

Piedi in Iroko. (completi di viti di fissaggio) set 4 pezzi, solo per uso indoor.
Iroko feet (complete with fastening screws) 4-piece set, for indoor use only.

Piedini 50x50xh35, set 4 pezzi completi di viti di fissaggio in policarbonato trasparente
4-pieces set of 50x50xh35 feet, complete with fastening screws transparent polycarbonate

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)



KABIN LONG

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
88 x 44 x 38 cm	46 x 46 x 92 cm	9

Optional

Piedi in Iroko 50x50xh35 (completi di viti di fissaggio) set 5 pezzi, solo per uso indoor. / Iroko feet (complete with fastening screws) 5-piece set, for indoor use only.

Piedini 50x50xh35, set 5 pezzi completi di viti di fissaggio in policarbonato trasparente / 5-pieces set of 50x50xh35 feet, complete with fastening screws transparent polycarbonate

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Note / Notes

Kit drenaggio non incluso / Drainage kit not included

KABIN HIGH

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
35 x 35 x 70 cm	39,5 x 39,5 x 73,5 cm	4,5

Optional

Piedi in Iroko 40x40xh30 (completi di viti di fissaggio) set 4 pezzi, solo per uso indoor.
Iroko feet 40x40xh30 (complete with fastening screws) 4-piece set, for indoor use only.

Piedini 40x40xh30, set 4 pezzi completi di viti di fissaggio in policarbonato trasparente
4-pieces set of 40x40xh30 feet, complete with fastening screws transparent polycarbonate

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA A - p. 295)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA A - p. 295)

KABIN HIGH WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
35 x 35 x 70 cm	39,5 x 39,5 x 73,5 cm

Optional

Piedi in Iroko 40x40xh30 (completi di viti di fissaggio) set 4 pezzi, solo per uso indoor.
Iroko feet 40x40xh30 (complete with fastening screws) 4-piece set, for indoor use only.

Piedini 40x40xh30, set 4 pezzi completi di viti di fissaggio in policarbonato trasparente
4-pieces set of 40x40xh30 feet, complete with fastening screws transparent polycarbonate

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Note / Notes

Disponibile solo nel colore NT / Available in NT colour only

Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni con luce tranne indoor.
Drainage kit included in all versions with light except indoor version

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)

KABIN MAXI

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
44 x 44 x 100 cm	46 x 46 x 105 cm	10

Optional

Piedi in Iroko 50x50xh35 (completi di viti di fissaggio) set 4 pezzi, solo per uso indoor.
Iroko feet 50x50xh35 (complete with fastening screws) 4-piece set, for indoor use only.

Piedini 50x50xh35, set 4 pezzi completi di viti di fissaggio in policarbonato trasparente
4-pieces set of 50x50xh35 feet, complete with fastening screws transparent polycarbonate

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA A - p. 295)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA A - p. 295)

KABIN MAXI WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
44 x 44 x 100 cm	46 x 46 x 105 cm

Optional

Piedi in Iroko 50x50xh35 (completi di viti di fissaggio) set 4 pezzi, solo per uso indoor.
Iroko feet 50x50xh35 (complete with fastening screws) 4-piece set, for indoor use only.

Piedini 50x50xh35, set 4 pezzi completi di viti di fissaggio in policarbonato trasparente
4-pieces set of 50x50xh35 feet, complete with fastening screws transparent polycarbonate


Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Note / Notes

Disponibile solo nel colore NT / Available in NT colour only

Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni con luce tranne indoor.
Drainage kit included in all versions with light except indoor version

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)



KABIN EXTRA

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
75 x 75 x 150 cm	imballato su bancale 80x120, senza scatola Packaged on an 80x120 pallet, no box	35


Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Note / Notes

Con container cilindrico interno
With internal cylindrical container

	Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
	Kabin30	KABIN30	Standard / Standard.
	Kabin30	KABIN30	Corten / Corten.
	Kabin39	KABIN39	Standard / Standard.
	Kabin39	KABIN39	Corten / Corten.
	Kabin50	KABIN50	Standard / Standard.
	Kabin50	KABIN50	Corten / Corten.
	Kabin Long	KABIN-R	Standard / Standard.
	Kabin Long	KABIN-R	Corten / Corten.
	Kabin High	KABINALTO	Standard / Standard.
	Kabin High	KABINALTO	Corten / Corten.
	Kabin High	KABINALTO	Laccato / Lacquered.
	Kabin High	KABINALTO	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
	Kabin High With Light	KABINALT/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included 
	Kabin High With Light	KABINALT/L	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K 
	Kabin High With Light	KABINAL/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K 
	Kabin High With Light	KABINAL/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W 
	Kabin Maxi	KABINMAXI	Standard / Standard.
	Kabin Maxi	KABINMAXI	Corten / Corten.
	Kabin Maxi	KABINMAXI	Laccato / Lacquered.
	Kabin Maxi	KABINMAXI	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Kabin Maxi With Light	KABINMA/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included IP67
Kabin Maxi With Light	KABINMAXI/L	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K IP67
Kabin Maxi With Light	KABINMA/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K IP67RGB
Kabin Maxi With Light	KABINMA/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W IP68RGB
Kabin Extra	KABINEXTRA	Standard / Standard.
Kabin Extra	KABINEXTRA	Corten / Corten.
Telecomando lampadina RGB	TELLAMPLED	Telecomando per impianto /LR / Remote control for /LR light system

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Kabin30 Kabin High Kabin High With Light	PIEDKABPC IRS	Piedi in Iroko 40x40xh30. (completi di viti di fissaggio) set 4 pezzi, solo per uso indoor. / 40x40xh30 Iroko feet (complete with fastening screws) 4-piece set, for indoor use only.
Kabin39 Kabin50 Kabin Long Kabin Maxi Kabin Maxi With Light	PIEDKABGR IRS	Piedi in Iroko 50x50xh35. (completi di viti di fissaggio) set 4 pezzi, solo per uso indoor. / 50x50xh35 Iroko feet (complete with fastening screws) 4-piece set, for indoor use only.
Kabin30 Kabin High Kabin High With Light	PIEDINI/PC NT	Piedini 40x40xh30, set 4 pezzi completi di viti di fissaggio in policarbonato trasparente / 4-pieces set of 40x40xh30 feet, complete with fastening screws transparent polycarbonate
Kabin39 Kabin50 Kabin Long Kabin Maxi Kabin Maxi With Light	PIEDINI/GR NT	Piedini 50x50xh35, set 4 pezzi completi di viti di fissaggio (solo Kabin Long set 5 pezzi) in policarbonato trasparente / 4-pieces set of 50x50xh35 feet, complete with fastening screws (only Kabin Long 5-pieces set) transparent polycarbonate
Kabin30 Kabin39 Kabin50 Kabin Long Kabin High Kabin High With Light Kabin Maxi Kabin Maxi With Light	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso) / STANDARD floor fastening (4 per item) (p. 293)
Kabin High Kabin Maxi	KITDRENA A	Drenaggio - kit e montaggio KITDRENA A / Drainage - kit and assembly KITDRENA A (p. 295)

POTS

LLUNA

Joan Gaspar

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING

Standard




Special Nuances



Laccato / Lacquered



Laccato Metallizzato /
Metallic Lacquered



LLUNA 110

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
110 x 40 x 65 cm	42 x 68,5 x 111 cm	20

Optional

Fissaggio a terra LLUNA (nr. 4 per vaso)
LLUNA floor fastening (4 per pot)

Lluna con ruote in plastica (cod. LLUNA110IC - nr. 4 per vaso)
Lluna with plastic wheels (code LLUNA110IC - qty. 4 per pot)

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA B)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA B)

LLUNA 110 CON LUCE

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
110 x 40 x 65 cm	42 x 68,5 x 111 cm

Optional

Fissaggio a terra LLUNA (nr. 4 per vaso)
LLUNA floor fastening (4 per pot)


Lluna con ruote in plastica (cod. LLUNA110IC - nr. 4 per vaso)
Lluna with plastic wheels (code LLUNA110IC - qty. 4 per pot)

Note / Notes

Provvisto di drenaggio per l'acqua.
Drainage kit included.

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 303)





LLUNA NOVA

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
40 x 40 x 120 cm	46 x 46 x 123 cm	18

Optional

Fissaggio a terra LLUNA (nr. 2 per vaso)
LLUNA floor fastening (2 per pot)

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA B)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA B)

LLUNA NOVA WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
40 x 40 x 120 cm	46 x 46 x 123 cm

Optional

Fissaggio a terra LLUNA (nr. 2 per vaso)
LLUNA floor fastening (2 per pot)

Note / Notes

Provvisto di drenaggio per l'acqua.
Drainage kit included.

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 303)

LLUNA PLENA

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
40 x 40 x 66 cm	68 x 41,5 x 43,5 cm	8

Optional

Fissaggio a terra LLUNA (nr. 2 per vaso)
LLUNA floor fastening (2 per pot)

Drenaggio - kit e montaggio (cod. KITDRENA B)
Drainage - kit and assembly (code KITDRENA B)

LLUNA PLENA WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
40 x 40 x 66 cm	68 x 41,5 x 43,5 cm

Optional

Fissaggio a terra LLUNA (nr. 2 per vaso)
LLUNA floor fastening (2 per pot)

Note / Notes

Provvisto di drenaggio per l'acqua.
Drainage kit included.

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 303)



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Lluna 110	LLUNA110	Standard / Standard.
Lluna 110	LLUNA110	Corten / Corten.
Lluna 110	LLUNA110	Laccato / Lacquered.
Lluna 110	LLUNA110	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
Lluna 110 With Light	LLUNA110/L	Standard. Impianto IP65, barra led 6W / Standard. IP65 light system, 6W led bar
Lluna 110 With Light	LLUNA110/L	Corten. Impianto IP65, barra led 6W / Corten. IP65 light system, 6W led bar
Lluna 110 With Light	LLUNA110/L	Laccato. Impianto IP65, barra led 6W / Lacquered. IP65 light system, 6W led bar
Lluna 110 With Light	LLUNA110/L	Laccato Metallizzato. Impianto IP65, barra led 6W / Metallic Lacquered. IP65 light system, 6W led bar
Lluna Nova	LLUNANV	Standard / Standard.
Lluna Nova	LLUNANV	Corten / Corten.
Lluna Nova	LLUNANV	Laccato / Lacquered.
Lluna Nova	LLUNANV	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
Lluna Nova With Light	LLUNANVL	Standard. Impianto IP65, 2 barre led da 1.5W / Standard. IP65 light system, 2 pieces 1.5W led bar
Lluna Nova With Light	LLUNANVL	Corten. Impianto IP65, 2 barre led da 1.5W / Corten. IP65 light system, 2 pieces 1.5W led bar
Lluna Nova With Light	LLUNANVL	Laccato. Impianto IP65, 2 barre led da 1.5W / Lacquered. IP65 light system, 2 pieces 1.5W led bar
Lluna Nova With Light	LLUNANVL	Laccato Metallizzato. Impianto IP65, 2 barre led da 1.5W / Metallic Lacquered. IP65 light system, 2 pieces 1.5W led bar
Lluna Plena	LLUNAPL	Standard / Standard.
Lluna Plena	LLUNAPL	Corten / Corten.
Lluna Plena	LLUNAPL	Laccato / Lacquered.
Lluna Plena	LLUNAPL	Laccato Metallizzato / Metallic Lacquered.
Lluna Plena With Light	LLUNAPLL	Standard. Impianto IP65, 2 barre led da 1.5W / Standard. IP65 light system, 2 pieces 1.5W led bar
Lluna Plena With Light	LLUNAPLL	Corten. Impianto IP65, 2 barre led da 1.5W / Corten. IP65 light system, 2 pieces 1.5W led bar
Lluna Plena With Light	LLUNAPLL	Laccato. Impianto IP65, 2 barre led da 1.5W / Lacquered. IP65 light system, 2 pieces 1.5W led bar
Lluna Plena With Light	LLUNAPLL	Laccato Metallizzato. Impianto IP65, 2 barre led da 1.5W / Metallic Lacquered. IP65 light system, 2 pieces 1.5W led bar

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Lluna 110 Lluna 110 With Light	KITFISTER LLU	Fissaggio a terra LLUNA (nr. 4 per vaso) / LLUNA floor fastening (4 per pot) p. 293
Lluna Nova Lluna Nova With Light Lluna Plena Lluna Plena With Light	KITFISTER LLU	Fissaggio a terra LLUNA (nr. 2 per vaso) / LLUNA floor fastening (2 per pot) p. 293
Lluna 110	RUOTEFIS50 PBK	Ruote in plastica (cod. LLUNA110IC) (nr. 4 per vaso) / Plastic wheels (code LLUNA110IC) (qty. 4 per pot)
Lluna Nova Lluna Plena Lluna 110	KITDRENA B	Drenaggio - kit e montaggio KITDRENA B / Drainage - kit and assembly KITDRENA B (p. 295)

POTS

NEOCLASSIC

Serralunga

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING

Standard




Special Nuances



SUPERFICI / SURFACES

Graffiata / Scratched



NEOCLASSIC QUADRO LISCIO 745

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
47 x 47 x 42 cm	49 x 49 x 44 cm	4

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Sottovaso 516 (p. 285)
516 Saucer (p. 285)

NEOCLASSIC QUADRO LISCIO 766

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
60 x 60 x 60 cm	62 x 62 x 62 cm	7

Optional


Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

NEOCLASSIC QUADRO LISCIO 788

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
80 x 80 x 80 cm	82 x 82 x 82 cm	17

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)



NEOCLASSIC CASSETTA LISCIA 708

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
80 x 35 x 33,5 cm	82 x 37 x 35,5 cm	4,5

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Sottovaso 508 (p. 285)
508 Saucer (p. 285)

NEOCLASSIC CASSETTA LISCIA 710

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
100 x 47 x 42 cm	102 x 49 x 44 cm	7,8

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Sottovaso 511 (p. 285)
511 Saucer (p. 285)

	Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
	Neoclassic Quadro Liscio 745	745	Standard / Standard.
	Neoclassic Quadro Liscio 745	745	Corten / Corten.
	Neoclassic Quadro Liscio 766	766	Standard / Standard.
	Neoclassic Quadro Liscio 766	766	Corten / Corten.
	Neoclassic Quadro Liscio 788	788	Standard / Standard.
	Neoclassic Quadro Liscio 788	788	Corten / Corten.
	Neoclassic Cassetta Liscia 708	708	Standard / Standard.
	Neoclassic Cassetta Liscia 708	708	Corten / Corten.
	Neoclassic Cassetta Liscia 710	710	Standard / Standard.
	Neoclassic Cassetta Liscia 710	710	Corten / Corten.

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Neoclassic Quadro Liscio 745	516	Sottovaso 516 (p. 285) / 516 Saucer (p. 285) - Standard / Standard
Neoclassic Quadro Liscio 708	508	Sottovaso 508 (p. 285) / 508 Saucer (p. 285) - Standard / Standard
Neoclassic Quadro Liscio 710	511	Sottovaso 511 (p. 285) / 511 Saucer (p. 285) - Standard / Standard
Neoclassic Quadro Liscio 745 Neoclassic Quadro Liscio 766 Neoclassic Quadro Liscio 788 Neoclassic Cassetta Liscia 708 Neoclassic Cassetta Liscia 710	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso) / STANDARD floor fastening (4 per item) (p. 293)

POTS

TORRE

Serralunga

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR




FINITURE / FINISHING

Standard



Special Nuances



TORRE 705

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
45 x 45 x 50 cm	48 x 48 x 53 cm	4,5

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Sottovaso 504 (p. 285) / 504 Saucer (p. 285)

TORRE 705 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
45 x 45 x 50 cm	48 x 48 x 53 cm

Optional


Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Note / Notes

Disponibile solo nel colore NT / Available in NT colour only

Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni con luce.
Drainage kit included in all versions with light.

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)



TORRE 740

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
38 x 38 x 70 cm	40,5 x 40,5 x 92 cm	5,5

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Sottovaso 503 (p. 285) / 503 Saucer (p. 285)

TORRE 749

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
42 x 42 x 90 cm	48 x 48 x 93,5 cm	7

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Sottovaso 503 (p. 285) / 503 Saucer (p. 285)

TORRE 755

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
55 x 55 x 100 cm	57 x 57 x 104 cm	14

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Sottovaso 516 (p. 285) / 516 Saucer (p. 285)

TORRE 740 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
38 x 38 x 70 cm	40,5 x 40,5 x 92 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Note / Notes

Disponibile solo nel colore NT / Available in NT colour only

Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni con luce.
Drainage kit included in all versions with light.

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)

TORRE 749 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
42 x 42 x 90 cm	48 x 48 x 93,5 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Note / Notes

Disponibile solo nel colore NT / Available in NT colour only

Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni con luce.
Drainage kit included in all versions with light.

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)

TORRE 755 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
55 x 55 x 100 cm	57 x 57 x 104 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Note / Notes

Disponibile solo nel colore NT / Available in NT colour only

Kit di drenaggio incluso in tutte le versioni con luce.
Drainage kit included in all versions with light.

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Torre 705	705	Standard / Standard.
Torre 705	705	Corten / Corten.
Torre 705 With Light	705/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included 
Torre 705 With Light	705LUCE	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K 
Torre 705 With Light	705/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K 
Torre 705 With Light	705/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W 
Torre 740	740	Standard / Standard.
Torre 740	740	Corten / Corten.
Torre 740 With Light	740/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included 
Torre 740 With Light	740LUCE	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K 
Torre 740 With Light	740/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K 
Torre 740 With Light	740/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W 
Torre 749	749	Standard / Standard.
Torre 749	749	Corten / Corten.
Torre 749 With Light	749/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included 
Torre 749 With Light	749LUCE	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K 
Torre 749 With Light	749/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K 
Torre 749 With Light	749/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W 
Torre 755	755	Standard / Standard.
Torre 755	755	Corten / Corten.
Torre 755 With Light	755/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included 
Torre 755 With Light	755LUCE	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K 
Torre 755 With Light	755/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K 
Torre 755 With Light	755/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W 
Telecomando lampadina RGB	TELLAMPLED	Telecomando per impianto /LR / Remote control for /LR light system 

Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Torre 705 Torre 705 With Light Torre 740 Torre 740 With Light Torre 749 Torre 749 With Light Torre 755 Torre 755 With Light	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per articolo) / STANDARD floor fastening (4 per item) (p. 293)
Torre 705	504	Sottovaso 504 (p. 285) / 504 Saucer (p. 285) - Standard / Standard
Torre 740 Torre 749	503	Sottovaso 503 (p. 285) / 503 Saucer (p. 285) - Standard / Standard
Torre 755	516	Sottovaso 516 (p. 285) / 516 Saucer (p. 285) - Standard / Standard

POTS

VASO RETTANGOLARE O/E

Serralunga

MATERIALI / MATERIALS



LLDPE 100% RICICLABILE
LLDPE 100% RECYCLABLE

INDOOR / OUTDOOR



FINITURE / FINISHING


Standard



Special Nuances



Laccato Antracite /
Lacquered Anthracite



722

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging	Peso (KG) Weight (KG)
93,5 x 27 x 70 cm	97 x 30 x 74,5 cm	11

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

722 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
93,5 x 27 x 70 cm	97 x 30 x 74,5 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Note / Notes

KIT drenaggio incluso in tutte le versioni con luce
Drainage kit included in all versions with light

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)

722 L3 WITH LIGHT

Dimensioni Dimensions	Confezione Packaging
93,5 x 27 x 70 cm	97 x 30 x 74,5 cm

Optional

Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso)
STANDARD floor fastening (4 per item)

Note / Notes

KIT drenaggio incluso in tutte le versioni con luce
Drainage kit included in all versions with light

Disponibile solo nel colore laccato antracite
Available in anthracite lacquered color only

Dettagli impianto luce / Light system details (p. 298)



Articolo / Item	Codice / Code	Descrizione Finitura / Finishing Description
Vaso Rettangolare O/E 722	722	Standard / Standard.
Vaso Rettangolare O/E 722	722	Corten / Corten.
Vaso Rettangolare O/E 722 With Light	722/Z	Impianto IP67, lampadina non inclusa / IP67 light system, bulb not included IP67
Vaso Rettangolare O/E 722 With Light	722LUCE	Impianto IP67, lampadina inclusa led 13W (E27), 1250lm, 6000K / IP67 light system, bulb included, LED bulb 13W (E27), 1250lm, 6000K IP67
Vaso Rettangolare O/E 722 With Light	722/LR	Impianto IP67, lampadina led RGB inclusa, 9W (E27), 850lm, 2700-6500K / IP67 light system, bulb included, led bulb 9W (E27), 850lm, 2700-6500K IP67RGB
Vaso Rettangolare O/E 722 With Light	722/LB	Impianto led RGB wireless IP68, 1.2W / IP68 RGB wireless led light system, 1.2W IP68RGB
Vaso Rettangolare O/E 722 L3 With Light	722/L3	Laccato. Impianto IP67, lampadina LED 13W inclusa / Lacquered. IP67 light system, 13W LED bulb included IP67
Telecomando lampadina RGB	TELLAMPLED	Telecomando per impianto /LR / Remote control for /LR light system


Articolo/Item	Codice/Code	Optional
Vaso Rettangolare O/E 722	KITFISTER STD	Fissaggio a terra STANDARD (nr. 4 per vaso) / STANDARD floor fastening (4 per item) (p. 293)
Vaso Rettangolare O/E 722	KITDRENA A	Drenaggio - kit e montaggio KITDRENA A / Drainage - kit and assembly KITDRENA A (p. 295)

TECHNICAL DETAILS

SISTEMA DI DRENAGGIO WATER DRAINAGE SYSTEM

Tutti i vasi illuminati sono dotati di sistema di drenaggio per l'acqua. Rimuovere il tappo all'interno del vaso per far defluire l'acqua.

All illuminated pots are equipped with a water drainage system. Remove the inner stopper to drain water.



FISSAGGIO A TERRA GROUND FIXING


I prodotti possono essere fissati a terra tramite piastre in acciaio inox AISI 316.

I tasselli per l'ancoraggio non sono inclusi nel kit, ma devono essere acquistati in base al tipo di pavimentazione su cui si desidera fissare il prodotto.

Si consigliano 3 piastre per i vasi tondi e 2/4 piastre per i vasi quadrati e rettangolari.

Products can be fixed to the ground with AISI 316 stainless steel plates. Rawplugs are not included in this kit, they must be bought according to the ground where you want to fix the product.

We suggest 3 plates for round pots and 2/4 plates for square and rectangular pots.



ISTRUZIONI PER INVASATURA


POTTING INSTRUCTIONS

Interno

Riempire il vaso con 1/3 in altezza di argilla espansa, posizionare uno strato di tessuto drenante e completare il riempimento con terriccio idoneo per la pianta da invasare. L'argilla espansa svolge la funzione di riserva d'acqua, trattenendo l'umidità in eccesso e rilasciandola nel caso essa sia insufficiente.

Indoor

Fill the pot with 1/3 in height of expanded clay, put a draining cloth and complete filling with soil suitable for the plant to pot. Expanded clay has the function of water reservoir, holding excess wet and releasing it in case it is insufficient.



Portavaso

Infine i nostri vasi possono essere utilizzati come cachepot (portavaso). Sugeriamo l'utilizzo di un semplice vaso iniezione (plastica) con relativo sottovaso (opzionale).

Cachepot

Finally, our pots can be used like cachepot. We suggest the use of an injection pot with relative saucer (optional).




Outdoor

Il nostri vasi possono anche essere utilizzati come dei vasi di terracotta, praticando con un comune trapano un foro sul fondo del vaso (foratura Ø 6 mm circa). I vasi in doppia parete devono essere forati nella parte interna e sul fondo.

Outdoor

Our pots can be used like terracotta pots, drilling the bottom part (hole Ø about 6 mm). Double wall pots must be drilled in the inner and in the bottom part.



IMPIANTI LUCE

LIGHTING SYSTEMS

Impianto luce IP67 con lampadina a luce calda o luce fredda

LUCE FREDDA: Lampadina led 13 W (E27).
175/250 V (110/120 V) - 50/60 Hz - 1250 lm - 6000 K.

Cavo nero 3m.

Protezione IP67.

LUCE CALDA: Lampadina a risparmio energetico 20 W (E27).

220/240 V (110/120 V) - 50/60 Hz - 1200 lm - 2700 K.

Cavo nero 3m.

Protezione IP67.

IP67 lighting system with warm or cool white bulb

COOL WHITE: 13 W led bulb (E27).

175/250 V (110/120 V) - 50/60 Hz - 1250 lm - 6000 K.

3m black wire.


IP67 protection.

WARM WHITE: 20W energy saving bulb (E27).

220/240 V (110/120 V) - 50/60 Hz - 1200 lm - 2700 K.

3m black wire.

IP67 protection.



VF CE IP67 CB

Impianto luce IP67 con lampadina led RGB

Lampadina led RGB 9 W (E27).

100/240 V - 50/60 Hz - 850 lm - 2700/6500 K - 16 milioni di colori selezionabili- pilotabile con telecomando a RF da 2.4 GHz-

3m black wire.

IP67 protection.

IP67 lighting system with RGB led bulb


9 W RGB led bulb (E27).

100/240 V - 50/60 Hz - 850 lm - 2700/6500 K - 16 millions

color to choose - 2.4 GHz RF remote control -

3m black wire.

IP67 protection.



VF CE IP67 CB

Protezione IP67


Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri. Protezione contro l'immersione momentanea in acqua per 30 minuti ad 1 metro di profondità.

IP67 Protection

Total protection against solid corps and powders penetration. Protection against water immersion for 30 minutes at 1 meter deep.

Impianto luce led RGB wireless bluetooth IP68

1.2W led RGB - batteria agli ioni di litio da 3.7V, 2200 mAh - classe III
 Autonomia: fino a 8 ore alla massima luminosità
 Tempo di ricarica: fino a 6 ore.
 Stazione di ricarica per uso in interno: input 110/240V - 50/60 Hz - output 5VDC - Classe II
 Pilotabile con app da cellulare (connessa tramite bluetooth 4.0), oppure con pulsanti sul fondo dell'impianto.
 Protezione impianto luce IP68




VF   CE FC IP68

IP68 RGB wireless bluetooth led lighting system

1.2W RGB led - 3.7V, 2200 mAh lithium-ion battery - class III.
 Battery life: up to 8 hours at maximum brightness.
 Recharging time: up to 6 hours.
 Charging station for indoor use: input 110/240V - 50/60 Hz - output 5VDC - Class II.
 Operated by mobile app (connected with bluetooth 4.0), or buttons on the bottom side of the lighting system.
 IP68 lighting system protection.

Impianto luce led RGB wireless IP52

2.04W led RGB - batteria agli ioni di litio da 3.7V, 1400 mAh - classe III
 Autonomia: fino a 10.5 ore alla massima luminosità.
 Tempo di ricarica: fino a 4.5 ore.
 Stazione di ricarica per uso in interno: input 100/240V - 50/60 Hz - output 6V - Classe III
 Pilotabile con con pulsanti sul fondo dell'impianto.
 Protezione impianto luce IP52



 CE   IP52

Wireless IP52 RGB led lighting system

2.04W RGB led - 3.7V, 1400 mAh lithium-ion battery - class III
 Battery life: up to 10.5 hours at maximum brightness.
 Recharging time: up to 4.5 hours.
 Charging station for indoor use: input 100/240V - 50/60 Hz - output 6V - Class III
 Operated by buttons on the bottom side of the lighting system.
 IP52 lighting system protection.

Protezione IP68

Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri. Protezione contro l'immersione permanente in acqua ad 1 metro di profondità.

IP68 Protection

Total protection against solid corps and powders penetration. Protection against permanent water immersion at 1 meter deep.

Protezione IP52

Protezione parziale alla penetrazione della polvere. Protezione dall'acqua che cade verticalmente dall'alto verso il basso.

IP52 Protection

Partial protection against dust penetration. Protection against water falling vertically from top to bottom.




COLOURS & FABRICS


STANDARD COLOURS ☺




Bianco / WH




Neutro Luce / NT



Neve di San Candido / IWH




Gesso di Bologna / WH5




More di Rovo / BK



Pietra delle Dolomiti / GG



Salvia di Sardegna / SAV




Verde Pavone / WP



Pietra di Matera / IV AV



Tortora di Torino / TO



Antracite di Sardegna / ANT



Origano di Sardegna / VMA

Eventuali disuniformità di colore sono legate al processo tecnologico ed alla finitura manuale dei prodotti:

● Colori studiati e appositamente prodotti nei laboratori interni Serralunga.

☺ Clean Fighter: Speciale miscela studiata da Serralunga per rendere più facile la pulizia di qualsiasi prodotto con colorazione standard.


* Irregular spatula finish not uniform

* Finitura spatolata non uniforme


STANDARD COLOURS ☺



Corallo / COL




Apple Green / AG



Olive di Cerignola / VOC




Rosso / RO




Acqua della Maddalena / AQM




Azzurro di Provenza / AZP




Blu di Portofino / BLP




Castoro / TC2




Terracotta scura / TC4



Terracotta Toscana / T



*Impruneta classica / IMP **



Castagno / CA

Eventuali disuniformità di colore sono legate al processo tecnologico ed alla finitura manuale dei prodotti:

● Colori studiati e appositamente prodotti nei laboratori interni Serralunga.

☺ Clean Fighter: Speciale miscela studiata da Serralunga per rendere più facile la pulizia di qualsiasi prodotto con colorazione standard.


* Irregular spatula finish not uniform

* Finitura spatolata non uniforme

SPECIAL NUANCES ☺



Marmo / MAR



Patchy / WB



Patchy / WAC



Eco / ECO



Dalmata / DAL



*Corten / COR **

Eventuali disuniformità di colore sono legate al processo tecnologico ed alla finitura manuale dei prodotti:

● Colori studiati e appositamente prodotti nei laboratori interni Serralunga.

☺ Clean Fighter: Speciale miscela studiata da Serralunga per rendere più facile la pulizia di qualsiasi prodotto con colorazione standard.

GLOSSY LACQUERED COLOURS



Bianco / LWH



Milk / LMI



Zinco / LZN



Antracite / LAN



Verde Pavone / LWP



Nero / LBK



Grigio 150 / LGS



Azzurro Audrey / LAT



Rosso / LRO


MATT METALLIC LACQUERED




Azzurro / LAM




Blu / LBM



Grigio scuro / LGM



Rame / LCM



Titanio / LTM



Ottone / LOM



Sabbia / LSM

GLOSSY METALLIC LACQUERED COLOURS




Oro / LGO



Argento / LCH

VELVETY FINISHING



Onyx / VBK



Ruby / VRO



Emerald / VVE

MOLESKIN FINISHING



Moleskin Black / MBK



Moleskin Rose / MRS



MOLESKIN FINISHING

FABRICS



Half Moon / GREECE




100% Polypropylene



Half Moon / WHITE



Half Moon / ICE



PP 58% PL 42%



Moon / BLUSH



Moon / FROSTY

100% Acrylic



Sea / WHITE



89% PVC
11% PA

FABRICS



Batyline / WHITE



Batyline / BLACK



Batyline / DOVE

100% PVC coated polyester
mod. Lazy / mod. La Regista

LEGEND / LEGENDA



Chlorine resistant /
Resistente al cloro



Phthalate free /
Senza ftalati



Sea salt resistant /
Resistente al sale



IMO MED mod. B + D



Fungi and bacterial resistant /
Resistenza a funghi e batteri



Fire retardant /
Resistente al fuoco




Outdoor use suitable /
Adatto ad uso esterno




Medical use suitable /
Adatto ad uso medico

DOLCEVITA

SEAT /
SEDUTA



White Polyurethane




Black Polyurethane




Dove Polyurethane

FRAME /
STRUTTURA



White

SOFA
COVERS /
COPRI
DIVANI



Beige

Poiana
20% polyuretane
80% polyester

IMBOTTITURA CUSCINO:
fibra PPT, poliuretano reticolato,
tessuto a maglia aperta.

Versione ignifuga classe 1IM su
richiesta.

CUSHION PADDING:
PPT fiber, crosslinked
polyurethane, mesh fabric.

Fire-retardant version 1IM class
upon request

FINITURE SUPERFICI


SURFACE FINISHINGS



 SMOOTH SURFACE



 SCRATCHED SURFACE



 GRANIGLIA SURFACE



 CASSERO SURFACE



 THE VASES SURFACE



 MEMORY POT SURFACE