

u

UNOSIDER



Feel

The Shadow Experience

Unosider ha un'anima solida e rigorosa fatta di ferro e metallo e una più morbida e leggera fatta di tessuti e decori, una componente di precisione e tecnica e una invece più romantica e visionaria.

La nostra più grande capacità è quella di combinare elementi apparentemente in contrasto in uno scambio attivo e proficuo che crea un valore totalmente nuovo.

Da oltre 25 anni lavoriamo per condividere la nostra visione degli spazi esterni e costruiamo strutture che creano nuovi ambienti e nuove esperienze.

La nostra mission è porre al centro dell'attenzione i desideri e le necessità del cliente e "cucire per lui un abito perfetto realizzato con i migliori materiali".

Unosider has a solid and rigorous soul made of iron and metals and a softer and lighter one made of fabrics and decorations, a precise and technical side and a more romantic and visionary one.

Our greatest ability is to combine seemingly conflicting elements in an active and successful exchange that creates a whole new value.

For over 25 years we have been working to share our vision of outdoor space and build structures that shape new places and experiences.

Our mission is to focus our attention on the wishes and needs of the customer and "to sew a perfect dress made from the finest materials for him".





DOMUS

GAZEBO

Il gazebo Domus è il corrispettivo classico del moderno gazebo Mood. Diverso il materiale – ferro lavorato anziché alluminio – ma analogo sistema di apertura manuale del telo di copertura. Il trave decorato è invece in stile classico con geometrie che portano eleganza e raffinatezza alla struttura tecnica. Le tende laterali in tessuto, disponibili come accessorio, ne arricchiscono l'estetica oltre ad avere una funzione di protezione da sole e venti moderati.

This is the classic equivalent of the modern Mood Gazebo. The materials are different – iron instead of aluminium – but with a similar manual system for opening the covering canopy. The structure is in the classic style with refined geometry. The side curtains, which are available as accessories, enhance the look as well as shielding from the sun and moderate winds.



Misure standard: da 3×3 metri a 4×5 metri

Scheda tecnica pag 118

Standard size: m 3×3 to m 4×5

Technical sheets page 118



TETTO RICHIUDIBILE CLOSING ROOF

Copertura scorrevole manuale, realizzata con profili in alluminio e canaline in PVC.

-
The PVC sliding roof is closed by hand.



FISSAGGIO CON MAGNETE MAGNETIC LOCKING

Sistema di blocco del telo in posizione distesa e raccolta tramite calamite.

-
When open the magnetic catches lock the canopy roof in position.



TETTuccio DI PROTEZIONE PROTECTIVE ROOF COVER

Tettuccio in policarbonato compatto trasparente e profili di alluminio per la protezione della copertura in posizione raccolta. Opzionale.

-
Cover in transparent compact polycarbonate and aluminum profiles for the protection of the canopy roof in the collected position. Optional.



TRAVE DECORATO DECORATED BEAM


Trave in acciaio lavorato con decoro e sfondo in metallo.

-
The decorated steel beam is enhanced with a metal background.





GAZEBO DOMUS



MISURE STANDARD

cm	300x300	300x400	300x500	400x300	400x400	400x500
A	300	300	300	400	400	400
B	300	400	500	300	400	500
La	286	286	286	386	386	386
Lb	286	386	486	286	386	486
Amax	300	300	300	400	400	400
Bmax	300	400	500	300	400	500
T	20	20	20	20	20	20
Ht	220	220	220	220	220	220
Hc	240	240	240	240	240	240
Pt	32	32	32	32	32	32

OPZIONI COLORE

Struttura:

anthracite
tundra
taupe
mars
brown
black
white 9010
oyster white 1013
satin

Telo di copertura:

FLEXLIGHT LODGE 6002

6002-20183 bianco
6002-20165 taupe
6002-10387 vaniglia
6002-20001 grigio chiaro
6002-20024 grigio
6002-20205 antracite
6002-201329 beige scuro
6002-20331 argilla marrone
6002-20330 verde

INFORMAZIONI TECNICHE

- sezione pilastro 70x70x2 mm
- sezione trave 200x35mm sp 1,5 mm
- dimensione massima 400x500 cm
- possibilità di realizzazione su misura
- profili in acciaio lavorato con trattamento di zincatura a caldo
- verniciatura a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV
- possibilità di personalizzazione della verniciatura (con riferimento alla cartella colori RAL) previa approvazione dell'ufficio tecnico
- tetto retraibile manuale
- deflusso delle acque meteoriche (su uno od entrambi i lati B) garantito dalla inclinazione delle canaline in tessuto del telo di copertura
- telo di copertura standard in PVC Flexlight Lodge 6002, termosaldato, ignifugo classe 2/UNI9177, in colore champagne, bianco o tortora

- struttura in acciaio lavorato verniciata
- telo di copertura in PVC Flexlight Lodge 6002

NB: colorazione teli e strutture fuori standard, vedi pag. 9

NB: condizioni di trasporto a pag. 9

NB: prezzo per misura fuori standard a preventivo

TETTUCCIO DI PROTEZIONE



MISURA
(cm)
AxB

300x300

300x400

300x500


400x300

400x400

400x500

Tettuccio di protezione in polycarbonato compatto trasparente per la protezione della copertura in posizione **raccolta**

STRISCE LED



n°2 strisce
LED

telecomando


Kit di n°2 strisce LED dimmerabili integrate nella canaline in alluminio della copertura.

Trasformatore inserito all'interno di una scatola stagna, installata nella superficie interna della trave, in corrispondenza dell'impacchettamento **telo**.

Integrabili con telecomando a 4 canali (**escluso**).

Luce Warm White 2700-2900K
240 Leds/m
24V, 19,2 W/m

ASTE PER TENDE



MISURA
(cm)
AxB

anthracite

tundra
taupe
mars
brown
black

white 9010
oyster white1013
satin

300x300

300x400


300x500

400x400

400x500

Kit n°4 aste per il montaggio di tende **decorative e laterali**

TENDE DECORATIVE IN ACRILICO



MISURA
UNICA


PROGAR

Kit n°4 tende ornamentali in acrilico per decorazione della struttura

NB: aggiungere asta per tende

NB: per i colori disponibili vedi pag. 6

TENDE LATERALI IN ACRILICO



MISURA
(cm)
AxB

PROGAR

LIVING

ACRYLISHED
RAYTENT DRA-
PERY

Kit n°4 tende laterali in tessuto acrilico, con cerniera di chiusura centrale (a vista), sistema di scorrimento con passanti in tessuto acrilico (cuciti). Complete di staffe metalliche, per la tenuta dei teli in posizione raccolta.

NB: aggiungere aste per tende e staffe

NB: per i colori disponibili vedi pag. 6

NB: le confezioni dei teli laterali possono avere cuciture asimmetriche

300X300

300x400

300x500

400x400

400x500

STAFFA PER TENDE LATERALI IN ACRILICO



KIT N.4
PEZZI

Kit n°4 staffe per fissare le tende laterali in acrilico, in posizione raccolta.

OPZIONI COLORE | GAZEBO E PERGOLE



STRUTTURA


Verniciatura elettrostatica a polveri di poliestere.
Fasce di prezzo riportate nelle rispettive colonne a listino.
Per colori differenti richiedere fattibilità, costi e tempi di produzione.

colonna 1

anthracite



tundra



colonna 2

taupe




mars




brown



black



white 9010



colonna 3

oyster white 1013




satin




FLEXLIGHT CLASSIC 602

semi-gloss PVC membrane
waterproof
weight 650 g/m2
height 267 cm
fire rating
euro class EN 13501-1(B-s2-d0)
warranty 3 years
use RWP, CDE

bianco
6285-102



champagne
6285-341




OPATEX PRO

PVC membrane with blackout film
internal textile effect
waterproof
weight 850 g/m2
height 300 cm
fire rating uni 9177: class 2
euro class EN 13501-1: B-s2-d0
warranty 5 years
use RWP

bianco
6693-112



champagne
6693-272




FLEXLIGHT LODGE 6002

PVC membrane with textile effect
waterproof
weight 630 g/m2
height 260-300 cm
fire rating uni 9177: class 2
euro class EN 13501-1(B-s2-d0)
warranty 5 years
use RWP, CDE


bianco
6002-20183



taupe
6002-20165



vaniglia
6002-10387



grigio chiaro
6002-20001



grigio
6002-20024



antracite
6002-20205



beige scuro
6002-20329



argilla marrone
6002-20331




verde
6002-20330



SOLTIS HORIZON 86

perforated PVC membrane
shading
weight 380 g/m²
height 177-267 cm
fire rating uni 9177: class 1
euro class EN 13501-1: B-s2-d0
warranty 5 years
use RSH,CTE,SSH


6572-2044




6572-2175




6572-2047




6572-2171



6572-2135




6572-2158



SOLTIS LOUNGE 96

micro-perforated PVC membrane
shading
weight 400 g/m²
height 120-267 cm
fire rating uni 9177: class 2
warranty 5 years
use CTE

6532-8102




6532-1103



6532-2047



6532-2171



6532-2135



6532-50848




TENTMESH

HDPE polyethylene net
shading
weight 340 g/m²
height 300 cm
warranty 10 years
use SSH

8020-759



8020-704



PVC CRISTAL 500 1S

transparent PVC membrane
waterproof
weight 610 g/m²
height 140 cm
use CDE, CTE

8707



IRISUN SHADE SOLIDS

solution-dyed ACRYLIC fabric
stiff handle
water repellent, anti-mould, anti-stain
weight 290 g/m²
height 120 cm
warranty 10 years
use RWR, SWR, CTE

3400-G042




RAYTENT SHADE

solution-dyed ACRYLIC fabric
>50% recycled fibre
stiff handle
water repellent, anti-mould, anti-stain
weight 290 g/m²
height 120 cm
warranty 10 years
use RWR, SWR, CTE

3705-201



3705-801



3705-890



3705-704



PROGAR 2913

yarn-dyed ACRYLIC fabric
semi-soft handle
water repellent, anti-mould
weight 290 g/m²
height 247 cm
use CDE, CC

3674-010




3674-000



PROGAR 2021

solution dyed weft and yarn-dyed warp
semi-soft handle
water repellent, anti-mould
weight 290 g/m²
height 247 cm
use CDE, CC


3676-688



IRISUN LIVING PLAIN

solution-dyed ACRYLIC fabric
soft handle
water repellent, anti-mould, anti-stain
weight 240 g/m²
height 137 cm
warranty 5 years
use CDE, CC

3399-071




3399-014




ACRYLSHED

solution-dyed ACRYLIC fabric
light handle
water repellent, anti-mould, anti-stain
weight 130 g/m²
height 250 cm
warranty 5 years
use CDE, CC

3364-016



3364-016



3364-010




3364-386



RAYTENT DRAPERY

solution-dyed ACRYLIC fabric
>50% recycled fibre
light handle
water repellent, anti-mould, anti-stain
weight 140 g/m²
height 300 cm
warranty 5 years
use CDE, CC

3708-001



3708-801



3708-502



POLYSHED

POLYESTER fabric
light handle
water repellent, anti-mould, anti-stain
weight 120 g/m²
height 320 cm
use CDE, CC

3368-010



DRAP

solution-dyed ACRYLIC fabric
light handle
water repellent, anti-mould, anti-stain
weight 210 g/m²
height 280 cm
warranty 5 years
use CDE, CC

3737-974



PROMESH

solution-dyed ACRYLIC fabric mesh
soft handle
water repellent, anti-mould, anti-stain
weight 210 g/m²
height 260 cm
warranty 5 years
use CDE, CC

3621-010

