

U

UNOSIDER



Feel

# The Shadow Experience

Unosider ha un'anima solida e rigorosa fatta di ferro e metallo e una più morbida e leggera fatta di tessuti e decori, una componente di precisione e tecnica e una invece più romantica e visionaria.

La nostra più grande capacità è quella di combinare elementi apparentemente in contrasto in uno scambio attivo e proficuo che crea un valore totalmente nuovo.

Da oltre 25 anni lavoriamo per condividere la nostra visione degli spazi esterni e costruiamo strutture che creano nuovi ambienti e nuove esperienze.

La nostra mission è porre al centro dell'attenzione i desideri e le necessità del cliente e "cucire per lui un abito perfetto realizzato con i migliori materiali".

Unosider has a solid and rigorous soul made of iron and metals and a softer and lighter one made of fabrics and decorations, a precise and technical side and a more romantic and visionary one.

Our greatest ability is to combine seemingly conflicting elements in an active and successful exchange that creates a whole new value.

For over 25 years we have been working to share our vision of outdoor space and build structures that shape new places and experiences.

Our mission is to focus our attention on the wishes and needs of the customer and "to sew a perfect dress made from the finest materials for him".

# Malatesta



Malatesta è una struttura in ferro forgiato ideale per progetti di coperture di grandi dimensioni a cui conferire stile ed eleganza. Può montare sistemi di illuminazione, riscaldamento e altre opzioni in base al progetto.

Malatesta is a forged iron structure ideal for large covering projects where style and elegance are not an option. It can be enhanced with lighting solutions, heating systems and other options to suit the specific project.










# MALATESTA

## GAZEBO

---

La perfetta fusione di stile, eleganza e maestosità si sintetizza nelle forme del ferro forgiato. Unicità ed eccellenza emergono dalla cura di ogni elemento e dai dettagli tecnici. Questa struttura è la base sulla quale lavorare per progetti di coperture di grandi dimensioni in stile classico, implementabile con l'aggiunta di soluzioni di illuminazione, sistemi di riscaldamento e altre opzioni su richiesta.

*The perfect fusion of style, elegance and majesty encapsulated in forged iron. Unique excellence is demonstrated in the deep care for each element and its technical details. This structure is the basis for large covering projects in a classic Unosider style and can be enhanced with lighting solutions, heating systems and other options on demand.*



Misure standard: da 4×4 metri a 10×10 metri  
Realizzabile su misura  
Scheda tecnica pag 112

*Standard size: m 4×4 to m 10×10  
Custom size available  
Technical sheets page 112*

**INNESTO DECORATO  
DECORATED BEAM AND  
PILLAR CONNECTION**

Innesto trave-pilastro di sezione quadrata con cornice decorativa.

-  
*The insertion detail has a square section and decoration in the upper corner.*



**PIEDE CON SCARICO  
DOUBLE INTEGRATED  
DUCT SYSTEM**

Canalizzazione acque piovane e sistema di scarico integrato nel piede.

-  
*Rainwater is channelled inside the structure and expelled out of the lower pillar.*



**LAMPADARIO INTERNO  
TRIPLE SUSPENDED  
CHANDELIER**

Predisposizione per lampadario con cavi elettrici a scomparsa, interni alla struttura.

-  
*Mechanical and electrical connections to hang the chandelier and to hide electrical cables inside the structure.*



**UNIONE STRUTTURE  
ADIACENTI  
UNION OF ADJACENT  
STRUCTURES**

Sistema di raccolta e scarico delle acque piovane unico per strutture accoppiate.

-  
*Unified rainwater channels and drainage system for connected structures.*









## VERO MADE IN ITALY REALLY MADE IN ITALY

Unosider risponde alle aspettative dei propri clienti con prodotti che rispettano elevati standard di qualità sia nelle finiture che nei materiali. Grazie al completo controllo della produzione che avviene all'interno dello stabilimento di Villa Verucchio in provincia di Rimini, è possibile seguire passo a passo la creazione di ogni singola struttura avvalendosi dei tecnici, saldatori e operai specializzati che nel corso degli anni hanno contribuito al successo dei nostri prodotti in Italia e nel mondo.

- *Unosider goes beyond the expectations of its customers with its high quality standards both in terms of finishes and materials.*

*With full control on the production process in our factory in Villa Verucchio, in the centre of Italy, each structure is individually made. Each goes through the factory step by step with the input of technicians, welders and skilled workers who have each contributed over the years to the success of our products in Italy and in the world.*

---

## PRODUZIONE INTERNA INTERNAL PRODUCTION

Officina e produzione interna sono fiori all'occhiello di Unosider che, nonostante l'elevata capacità produttiva, continua a lavorare con il carattere e le radici di una "Bottega Italiana". Questo si traduce in qualità del prodotto, flessibilità e soluzioni su misura.

- *Our internal production workshop is definitely the jewel in the crown of Unosider. Despite our high production capacity, we continue to work with the character and roots of an authentic "Italian Bottega". This results in product quality, flexibility and bespoke solutions.*

---

## LAVORAZIONE DEL FERRO E TRATTAMENTI SPECIALI IRON PRODUCTION AND SPECIAL TREATMENTS

Le strutture della collezione classica Unosider sono realizzate principalmente in ferro, materiale che permette di ottenere soluzioni decorative eleganti e durevoli nel tempo. Il ferro viene forgiato e lavorato in funzione dei requisiti tecnici necessari ad ogni singolo prodotto. Prima della verniciatura, l'armatura viene zincata a caldo, tramite un procedimento tecnicamente detto galvanizzazione, che garantisce un'ottima resistenza all'ossidazione sia di nebbie saline che di agenti chimici presenti nell'atmosfera.

- *The structures of the classic collection at Unosider are mainly made of iron, a material that allows for elegant and long-lasting decorative solutions. Iron is forged and machined according to the technical requirements of each product. Before painting, the structure is hot zinc-coated through a technical process called galvanization, which provides excellent resistance to oxidation by the seaside environment or by chemical agents in the atmosphere.*

PRODUZIONE SU MISURA E  
PERSONALIZZAZIONI  
*BESPOKE SOLUTIONS AND  
PERSONALIZATION*

La produzione su misura è un nostro tratto distintivo. Grazie alla produzione interna i clienti possono richiedere prodotti dal catalogo con dimensioni specifiche anche differenti da quelle proposte sul listino standard. Allo stesso modo Unosider con il proprio team tecnico è in grado di lavorare su progetti completamente personalizzati basandosi su gusti estetici o necessità specifiche del cliente.

*Customized production is another distinctive feature of our company. Thanks to our own production process customers can view products from our catalogue and ask for the specific dimensions that suit them, on top of those provided in the price list. Similarly thanks to our technical team, Unosider is able to work on customer specific projects based on aesthetic tastes or individual needs of the customer.*





# GAZEBO MALATESTA

## OPZIONI COLORE

### Struttura:

anthracite  
tundra  
taupe  
mars  
brown  
black  
white 9010  
oyster white 1013  
satin





### Telo di copertura:

#### FLEXLIGHT CLASSIC 602

6285-341 champagne  
6285-102 bianco

## INFORMAZIONI TECNICHE

- sezione pilastro 80x80x2 mm
  - sezione trave 260x40 mm sp 2 mm
  - sezione spioventi 40x40x2 mm
  - dimensione massima 700x700 cm
  - possibilità di realizzazione su misura
  - profili in acciaio lavorato con trattamento di zincatura a caldo
  - verniciatura a polveri epossidiche a base di resina poliesteri, resistente ai raggi UV
  - possibilità di personalizzazione della verniciatura (con riferimento alla cartella colori RAL) previa approvazione dell'ufficio tecnico
  - deflusso e canalizzazione delle acque meteoriche garantito dalla presenza di grondaie perimetrali e di una canalizzazione interna ai pilastri
  - telo di copertura standard in PVC Flexlight classic 602, termosaldato, ignifugo classe 2/UNI9177, in colore champagne o bianco
- \* il modello standard 700x700 cm differisce per le dimensioni dei pilastri (100x100x3 mm) degli spioventi (50x100x3 mm) e delle travi (260x40 mm sp 3 mm)



## MISURE STANDARD

cm	400X400	500X500	500X600	600X600	700X700 *
A	400	500	500	600	700
B	400	500	600	600	700
La	384	484	484	584	680
Lb	384	484	584	584	680
Amax	417	517	517	617	715
Bmax	417	517	617	617	715
G	10/11	10/11	10/11	10/11	10/11
T	26	26	26	26	26
Ht	230	230	230	230	240
P	80	80	80	80	80
Hc	358	400	410	420	430

- struttura in acciaio lavorato verniciata
- telo di copertura in PVC Flexlight classic 602 champagne (bianco su richiesta, prezzo invariato)


**NB:** colorazione teli e strutture fuori standard, vedi pag. 9

**NB:** condizioni di trasporto a pag. 9

**NB:** prezzo per misura fuori standard a preventivo


# ACCESSORI MALATESTA

## MANTOVANA IN PVC




MISURA (cm)	PVC champagne bianco	Mantovana in tessuto PVC Flexlight classic 602
400x400		champagne bianco
500x500		
500x600		
600x600		
700x700		
m/l		

## PROFILI FERMA TENDE




MISURA (cm) AxB	anthracite	tundra taupe mars brown black	white 9010 oyster white1013 satin	Kit n°8 profili in acciaio per il fissaggio di tende laterali alle colonne
MISURA UNICA				

## ASTE PER TENDE




MISURA (cm) AxB	anthracite	tundra taupe mars brown black	white 9010 oyster white1013 satin	Kit n°4 aste per il montaggio di tende decorative e laterali
400x400				
500x500				
500x600				
600x600				
700x700				

## TENDE DECORATIVE IN ACRILICO



MISURA UNICA	PROGAR	kit n°4 tende ornamentali in acrilico per decorazione della struttura
		<b>NB:</b> aggiungere aste per tende
		<b>NB:</b> per i colori disponibili vedi pag. 6

## TENDE LATERALI IN ACRILICO



MISURA (cm) Ax B	PROGAR	LIVING PLAIN
400x400		
500x500		
500x600		
600x600		
700x700		

Kit n°4 tende laterali in tessuto acrilico con cerniera di chiusura centrale. Sistema di scorrimento con passanti in tessuto acrilico (cuciti) e cordino in pvc da inserire nel profilo ferma tenda laterale.


**NB:** aggiungere aste per tende

**NB:** aggiungere profili ferma tende

**NB:** per i colori disponibili vedi pag. 6

**NB:** le confezioni dei teli laterali possono avere cuciture asimmetriche

## TENDE LATERALI IN PVC



MISURA (cm)	PVC FLEXLIGHT Classic 602	PVC FLEXLIGHT Classic 602 FINESTRATO
400x400		
500x500		
500x600		
600x600		
700x700		

Kit n°4 tende laterali in PVC Flexlight classic 602 con cerniera di chiusura centrale, disponibili anche con finestre in PVC Cristal. Sistema di scorrimento con anelli in plastica e cordino in pvc da inserire nel profilo ferma tenda laterale.





**NB:** aggiungere aste per tende

**NB:** aggiungere profili ferma tende

**NB:** per i colori disponibili vedi pag. 6

**NB:** le confezioni dei teli laterali possono avere saldature asimmetriche

# GAZEBO MALATESTA MAXI



## OPZIONI COLORE

### Struttura:

anthracite  
tundra  
taupe  
mars  
brown  
black  
white 9010  
oyster white 1013  
satin

### Telo di copertura:

#### FLEXLIGHT CLASSIC 602

6285-341 champagne  
6285-102 bianco

## INFORMAZIONI TECNICHE

- sezione pilastro 100x100x3 mm
- sezione trave 260x40 mm sp 3 mm
- sezione spioventi 50x100x3 mm
- dimensione massima 1000x1000 cm
- possibilità di realizzazione su misura
- profili in acciaio lavorato con trattamento di zincatura a caldo
- verniciatura a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV
- possibilità di personalizzazione della verniciatura (con riferimento alla cartella colori RAL) previa approvazione dell'ufficio tecnico
- deflusso e canalizzazione delle acque meteoriche garantito dalla presenza di grondaie perimetrali e di una canalizzazione interna ai pilastri
- telo di copertura standard in PVC Flexlight classic 602, termosaldato, ignifugo classe 2/UNI9177, in colore champagne o bianco

• struttura in acciaio lavorato verniciata

• telo di copertura in PVC Flexlight classic 602 champagne (bianco su richiesta, prezzo invariato)

**NB:** colorazione teli e strutture fuori standard, vedi pag. 9

**NB:** condizioni di trasporto a pag. 9


**NB:** prezzo per misura fuori standard a preventivo

## MISURE STANDARD

cm	800x800	900x900	1000x1000
A	800	900	1000
B	800	900	1000
La	385	435	485
Lb	385	435	485
Amax	815	915	1015
Bmax	815	915	1015
G	10/11	10/11	10/11
T	26	26	26
Ht	240	240	240
P	95	95	95
Hc	415	435	450

# ACCESSORI MALATESTA MAXI

## MANTOVANA IN PVC




MISURA (cm)	PVC champagne bianco
800x800	
900x900	
1000x1000	
m/l	

Mantovana in tessuto PVC Flexlight classic 602

champagne bianco

## TENDE DECORATIVE IN ACRILICO




MISURA UNICA	PROGAR

kit n°4 tende ornamentali in acrilico per decorazione della struttura

**NB:** aggiungere aste per tende

**NB:** per i colori disponibili vedi pag. 6

## TENDE LATERALI IN ACRILICO



MISURA (cm) AxB	PROGAR	LIVING PLAIN
800x800		
900x900		
1000x1000		

Kit n°8 tende laterali in tessuto acrilico con cerniera di chiusura centrale. Sistema di scorrimento con passanti in tessuto acrilico (cuciti) e cordino in pvc da inserire nel profilo ferma tenda laterale.


**NB:** aggiungere aste per tende

**NB:** aggiungere profili ferma tende

**NB:** per i colori disponibili vedi pag. 6

**NB:** le confezioni dei teli laterali possono avere cuciture asimmetriche

## TENDE LATERALI IN PVC



MISURA (cm)	PVC FLEXLIGHT Classic 602	PVC FLEXLIGHT Classic 602 FINESTRATO
800x800		
900x900		
1000x1000		

Kit n°8 tende laterali in PVC Flexlight classic 602 con cerniera di chiusura centrale, disponibili anche con finestre in PVC Cristal. Sistema di scorrimento con anelli in plastica e cordino in pvc da inserire nel profilo ferma tenda laterale.

**NB:** aggiungere aste per tende


**NB:** aggiungere profili ferma tende

**NB:** per i colori disponibili vedi pag. 6

**NB:** le confezioni dei teli laterali possono avere saldature asimmetriche

# ACCESSORI MALATESTA MAXI


## PROFILI FERMA TENDE



MISURA (cm) AxB	anthracite	tundra taupe mars brown black	white 9010 oyster white1013 satin
MISURA UNICA			

Kit n°16 profili in acciaio per il fissaggio di tende laterali alle colonne

## ASTE PER TENDE



MISURA (cm) AxB	anthracite	tundra taupe mars brown black	white 9010 oyster white1013 satin
800x800			
900x900			
1000x1000			


Kit n°8 aste per il montaggio di tende decorative e laterali

# OPZIONI COLORE | GAZEBO E PERGOLE



## STRUTTURA

Verniciatura elettrostatica a polveri di poliestere.  
Fasce di prezzo riportate nelle rispettive colonne a listino.  
Per colori differenti richiedere fattibilità, costi e tempi di produzione.

colonna 1	anthracite 				
colonna 2	tundra 	taupe 	mars 	brown 	black 
colonna 3	white 9010 	oyster white 1013 	satin 		

## FLEXLIGHT CLASSIC 602

semi-gloss PVC membrane  
waterproof  
weight 650 g/m2  
height 267 cm  
fire rating  
euro class EN 13501-1(B-s2-d0)  
warranty 3 years  
use RWP, CDE

bianco 6285-102 	champagne 6285-341 
---	--


## OPATEX PRO

PVC membrane with blackout film  
internal textile effect  
waterproof  
weight 850 g/m2  
height 300 cm  
fire rating uni 9177: class 2  
euro class EN 13501-1: B-s2-d0  
warranty 5 years  
use RWP

bianco 6693-112 	champagne 6693-272 
---	--

## FLEXLIGHT LODGE 6002

PVC membrane with textile effect  
waterproof  
weight 630 g/m2  
height 260-300 cm  
fire rating uni 9177: class 2  
euro class EN 13501-1(B-s2-d0)  
warranty 5 years  
use RWP, CDE

bianco 6002-20183 	taupe 6002-20165 	vaniglia 6002-10387 	grigio chiaro 6002-20001 	grigio 6002-20024 
anthracite 6002-20205 	beige scuro 6002-20329 	argilla marrone 6002-20331 	verde 6002-20330 	

## SOLTIS HORIZON 86

---

perforated PVC membrane  
shading  
weight 380 g/m<sup>2</sup>  
height 177-267 cm  
fire rating uni 9177: class 1  
euro class EN 13501-1: B-s2-d0  
warranty 5 years  
use RSH,CTE,SSH


6572-2044




6572-2175




6572-2047




6572-2171



6572-2135



6572-2158



## SOLTIS LOUNGE 96

---

micro-perforated PVC membrane  
shading  
weight 400 g/m<sup>2</sup>  
height 120-267 cm  
fire rating uni 9177: class 2  
warranty 5 years  
use CTE

6532-8102



6532-1103




6532-2047



6532-2171



6532-2135



6532-50848



## TENTMESH

---

HDPE polyethylene net  
shading  
weight 340 g/m<sup>2</sup>  
height 300 cm  
warranty 10 years  
use SSH

8020-759



8020-704



## PVC CRISTAL 500 1S

---

transparent PVC membrane  
waterproof  
weight 610 g/m<sup>2</sup>  
height 140 cm  
use CDE, CTE

8707



## IRISUN SHADE SOLIDS

---

solution-dyed ACRYLIC fabric  
stiff handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 290 g/m<sup>2</sup>  
height 120 cm  
warranty 10 years  
use RWR, SWR, CTE

3400-G042



## RAYTENT SHADE


---

solution-dyed ACRYLIC fabric  
>50% recycled fibre  
stiff handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 290 g/m<sup>2</sup>  
height 120 cm  
warranty 10 years  
use RWR, SWR, CTE

3705-201



3705-801



3705-890



3705-704



## PROGAR 2913

---

yarn-dyed ACRYLIC fabric  
semi-soft handle  
water repellent, anti-mould  
weight 290 g/m<sup>2</sup>  
height 247 cm  
use CDE, CC

3674-010



3674-000




## PROGAR 2021

---

solution dyed weft and yarn-dyed warp  
semi-soft handle  
water repellent, anti-mould  
weight 290 g/m<sup>2</sup>  
height 247 cm  
use CDE, CC

3676-688




## IRISUN LIVING PLAIN

---

solution-dyed ACRYLIC fabric  
soft handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 240 g/m<sup>2</sup>  
height 137 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3399-071



3399-014



## ACRYLSHED

---

solution-dyed ACRYLIC fabric  
light handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 130 g/m<sup>2</sup>  
height 250 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3364-016



3364-016



3364-010



3364-386



## RAYTENT DRAPERY

---

solution-dyed ACRYLIC fabric  
>50% recycled fibre  
light handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 140 g/m<sup>2</sup>  
height 300 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3708-001



3708-801



3708-502



## POLYSHED

---

POLYESTER fabric  
light handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 120 g/m<sup>2</sup>  
height 320 cm  
use CDE, CC

3368-010



## DRAP

---

solution-dyed ACRYLIC fabric  
light handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 210 g/m<sup>2</sup>  
height 280 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3737-974



## PROMESH

---

solution-dyed ACRYLIC fabric mesh  
soft handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 210 g/m<sup>2</sup>  
height 260 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3621-010

