



UNOSIDER

# The Shadow Experience



Unosider ha un'anima solida e rigorosa fatta di ferro e metallo e una più morbida e leggera fatta di tessuti e decori, una componente di precisione e tecnica e una invece più romantica e visionaria.

La nostra più grande capacità è quella di combinare elementi apparentemente in contrasto in uno scambio attivo e proficuo che crea un valore totalmente nuovo.

Da oltre 25 anni lavoriamo per condividere la nostra visione degli spazi esterni e costruiamo strutture che creano nuovi ambienti e nuove esperienze.

La nostra mission è porre al centro dell'attenzione i desideri e le necessità del cliente e “cucire per lui un abito perfetto realizzato con i migliori materiali”.

Unosider has a solid and rigorous soul made of iron and metals and a softer and lighter one made of fabrics and decorations, a precise and technical side and a more romantic and visionary one.

Our greatest ability is to combine seemingly conflicting elements in an active and successful exchange that creates a whole new value.

For over 25 years we have been working to share our vision of outdoor space and build structures that shape new places and experiences.

Our mission is to focus our attention on the wishes and needs of the customer and “to sew a perfect dress made from the finest materials for him”.


# Ottomezzo

Lo stile sobrio ed elegante rende Ottomezzo un modello perfetto sia in contesti bucolici che in ambienti urbani o centri storici dove si vuole mantenere una maggiore discrezione architettonica.

Its discreet and elegant style makes Ottomezzo a perfect choice both in bucolic settings and in urban environments or historical centres where a more architectural discretion may be required.












# OTTOEMEZZO

## GAZEBO

Lo stile sobrio ed elegante del gazebo Ottomezzo lo rende un modello molto versatile adatto ad installazioni private sia classiche che più moderne, ambienti urbani o centri storici dove si vuole mantenere una discrezione architettonica e non influenzare le linee degli spazi circostanti con decori marcati.

*The discrete and elegant style of the gazebo Ottomezzo makes it extremely versatile. It is a perfect fit for the private spaces of contemporary homes, or in a more classical historic city centre location where the aim is to maintain architectural discretion in respect of the surrounding buildings.*



Misure standard: da 3×3 metri a 4×4 metri  
Realizzabile su misura  
Scheda tecnica pag 124

Standard size: m 3×3 to m 4×4  
Custom size available  
Technical sheets page 124



TRAVE SEMPLICE O  
DECORATO  
LINEAR OR DECORATIVE  
FRAME

Possibilità di inserire elemento  
decorativo del trave. Opzionale.

An optional decorative frame  
available or to enhance the struc-  
ture.



PIEDE CON SCARICO  
INTEGRATED DUCT  
SYSTEM

Canalizzazione acque piovane e  
sistema di scarico integrato nel  
piede.

*Internal gutters channel rainwa-  
ter from the roof through ducts to  
be expelled at the base of the legs.*









# OTTOEMEZZO MAXI

## GAZEBO

Gazebo dalle linee pulite e dimensionato per soddisfare l'esigenza di coprire superfici fino a 6x6 metri.


Adatto sia all'uso residenziale che per attività ricettive.

La raccolta dell'acqua piovana all'interno del trave perimetrale e lo scarico a terra attraverso le piantane permettono l'unione modulare di più strutture per realizzare ambienti di dimensioni importanti in completa armonia con l'ambiente circostante.

*This Gazebo has clean lines and is sized to cover areas up to 6x6m. It is suitable for accommodation in both residential and business use. Rainwater is collected within the perimeter beam and drains through the pillars. This allows the modular combination of several structures to create areas of significant size in complete harmony with their surroundings*



Misure standard: da 4x4 a 6x6 metri  
Realizzabile su misura  
Scheda tecnica pag 126







Standard size: from m 4x4 to m 6x6  
Custom size available  
Technical sheets page 126





# GAZEBO OTTOEM EZZO



## MISURE STANDARD

cm	300x300	300x400	350x350	400x400
A	300	300	350	400
B	300	400	350	400
La	288	288	338	388
Lb	288	388	338	388
Amax	306	306	356	406
Bmax	306	406	356	406
T	90	90	90	90
G	60	60	60	60
Ht	221	221	221	221
P	16,5	16,5	16,5	16,5
Hc	306,5	316,5	316,5	326,5

## OPZIONI COLORE

### Struttura:

anthracite

tundra

taupe

mars

brown

black

white 9010

oyster white 1013

satin

### Telo di copertura:

FLEXLIGHT CLASSIC 602

6285-341 champagne

6285-102 bianco

## INFORMAZIONI TECNICHE

- sezione pilastro 60x60x2 mm
- sezione trave 90x55 mm sp 2 mm
- sezione spioventi 30x30x2 mm
- dimensione massima 400x400 cm
- possibilità di realizzazione su misura
- profili in acciaio lavorato con trattamento di zincatura a caldo
- verniciatura a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV
- possibilità di personalizzazione della verniciatura (con riferimento alla cartella colori RAL) previa approvazione dell'ufficio tecnico
- deflusso e canalizzazione delle acque meteoriche, garantito dalla presenza di grondaie perimetrali e di una canalizzazione interna ai pilastri
- telo di copertura standard in PVC Flexlight classic 602 Ferrari, termosaldato, ignifugo classe 2/UNI9177, in colore champagne o bianco

- struttura in acciaio lavorato verniciata
- telo di copertura in PVC Flexlight classic 602 champagne (bianco su richiesta, prezzo invariato)


**NB:** colorazione teli e strutture fuori standard, vedi pag. 9

**NB:** condizioni di trasporto a pag. 9

**NB:** prezzo per misura fuori standard a preventivo


# ACCESSORI OTTOEM EZZO

## CORNICE DECORATIVA




MISURA (cm) AxB	anthracite	tundra taupe mars brown black	white 9010 oyster white 1013 satin	Cornice decorativa da installare sulla trave perimetrale
300x300				
300x400				
350x350				
400x400				

## ASTA PER TENDE



MISURA (cm) AxB	anthracite	tundra taupe mars brown black	white 9010 oyster white 1013 satin	Kit n°4 aste per il montaggio di tende decorative e laterali
300x300				
300x400				
350x350				
400x400				

## TENDE DECORATIVE IN ACRILICO




MISURA UNICA	PROGAR	Kit n°4 tende ornamentali in acrilico per decorazione della struttura
		<b>NB:</b> aggiungere asta per tende

**NB:** aggiungere asta per tende

**NB:** per i colori disponibili vedi pag. 6


## TENDE LATERALI IN ACRILICO



MISURA (cm) AxB	PROGAR	Kit n°4 tende laterali in tessuto acrilico, con cerniera di chiusura centrale (a vista), sistema di scorrimento con anelli in plastica.
300x300		<b>NB:</b> aggiungere asta per tende
300x400		<b>NB:</b> per i colori disponibili vedi pag. 6
350x350		<b>NB:</b> le confezioni dei teli laterali possono avere cuciture asimmetriche
400x400		

# ACCESSORI OTTOEM EZZO

## TENDE LATERALI IN PVC



MISURA (cm) AxB	PVC FLEXLIGHT Classic 602	PVC FLEXLIGHT Classic 602 FINESTRATO
300x300		
300x400		
350x350		
400x400		



Kit n°4 tende laterali in PVC Flexlight classic 602 con cerniera di chiusura centrale, disponibili anche con finestre in PVC Cristal. Sistemi di scorrimento con anelli in plastica.

**NB:** aggiungere aste per tende

**NB:** per i colori disponibili vedi pag. 6

**NB:** le confezioni dei teli laterali possono avere saldature asimmetriche

# GAZEBO OTTOEM EZZO MAXI



## OPZIONI COLORE

### Struttura:

anthracite

tundra

taupe

mars

brown

black

white 9010

oyster white 1013


satin

### Telo di copertura:

FLEXLIGHT CLASSIC 602

6285-341 champagne

6285-102 bianco



## MISURE STANDARD

cm	400x400	400x500	500x500	400x600	500x600	600x600
A	400	400	500	400	500	600
B	400	500	500	600	600	600
La	384	384	484	484	484	584
Lb	384	484	484	584	584	584
Amax	407	407	507	407	507	607
Bmax	407	507	507	607	607	607
T	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
G	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Ht	230	230	230	230	230	230
P	25	25	25	25	25	25
Hc	342	352	362	362	372	382

## INFORMAZIONI TECNICHE

- sezione pilastro 80x80x2 mm
- sezione trave 115x75 mm sp 2mm
- sezione spioventi 40x40x2 mm
- dimensione massima 600x600 cm
- possibilità di realizzazione su misura
- profili in acciaio lavorato con trattamento di zincatura a caldo
- verniciatura a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV
- possibilità di personalizzazione della verniciatura (con riferimento alla cartella colori RAL) previa approvazione dell'ufficio tecnico
- deflusso e canalizzazione delle acque meteoriche, garantito dalla presenza di grondaie perimetrali e di una canalizzazione interna ai pilastri
- telo di copertura standard in PVC Flexlight classic 602, termosaldato, ignifugo classe 2/UNI9177, in colore champagne o bianco

- struttura in acciaio lavorato verniciata
- telo di copertura in PVC Flexlight classic 602 champagne (bianco su richiesta, prezzo invariato)


**NB:** colorazione teli e strutture fuori standard, vedi pag. 9

**NB:** condizioni di trasporto a pag. 9

**NB:** prezzo per misura fuori standard a preventivo


# ACCESSORI OTTOEM EZZO MAXI

## CORNICE DECORATIVA




MISURA (cm) AxB	anthracite	tundra taupe mars brown black	white 9010 oyster white1013 satin	Cornice decorativa da installare sulla trave perimetrale
400x400				
400x500				
500x500				
400x600				
500x600				
600x600				

## ASTA PERTENDE



MISURA (cm) AxB	anthracite	tundra taupe mars brown black	white 9010 oyster white1013 satin	Kit n°4 aste per il montaggio di tende decorative e laterali
400x400				
400x500				
500x500				
400x600				
500x600				
600x600				


## PROFILI FERMA TENDE



MISURA (cm) AxB	anthracite	tundra taupe mars brown black	white 9010 oyster white1013 satin	Kit n°8 profili in acciaio per il fissag- gio di tende laterali e decorative alle colonne

# ACCESSORI OTTOEM EZZO MAXI

## TENDE DECORATIVE




MISURA UNICA	PROGAR

Kit n°4 tende ornamentali in acrilico per decorazione della struttura

**NB:** aggiungere asta per tende

**NB:** per i colori disponibili vedi pag. 6

## TENDE LATERALI IN ACRILICO



MISURA (cm) AxB	PROGAR	LIVING
400x400		
400x500		
500x500		
400x600		
500x600		
600x600		

Kit n°4 tende laterali in tessuto acrilico con cerniera di chiusura centrale. Sistema di scorrimento con passanti in tessuto acrilico (cuciti) e cordino in pvc da inserire nel profilo ferma tenda laterale.


**NB:** aggiungere aste per tende

**NB:** aggiungere profili ferma tende

**NB:** per i colori disponibili vedi pag. 6

**NB:** le confezioni dei teli laterali possono avere cuciture asimmetriche

## TENDE LATERALI IN PVC



MISURA (cm) AxB	PVC FLEXLIGHT Classic 602	PVC FLEXLIGHT Classic 602 FINESTRATO
400x400		
400x500		
500x500		
400x600		
500x600		
600x600		

Kit n°4 tende laterali in PVC Flexlight classic 602 con cerniera di chiusura centrale, disponibili anche con finestre in PVC Cristal. Sistema di scorrimento con anelli in plastica e cordino in pvc da inserire nel profilo ferma tenda laterale.

**NB:** aggiungere aste per tende

**NB:** aggiungere profili ferma tende

**NB:** per i colori disponibili vedi pag. 6

**NB:** le confezioni dei teli laterali possono avere saldature asimmetriche

# OPZIONI COLORE | GAZEBO E PERGOLE



## STRUTTURA

Verniciatura elettrostatica a polveri di poliestere.  
Fasce di prezzo riportate nelle rispettive colonne a listino.  
Per colori differenti richiedere fattibilità, costi e tempi di produzione.

anthracite



colonna 1

tundra



taupe



mars



brown




black



colonna 2

white 9010



colonna 3

oyster white 1013



satin




## FLEXLIGHT CLASSIC 602

semi-gloss PVC membrane  
waterproof  
weight 650 g/m<sup>2</sup>  
height 267 cm  
fire rating  
euro class EN 13501-1(B-s2-d0)  
warranty 3 years  
use RWP, CDE

bianco  
6285-102



champagne  
6285-341



## OPATEX PRO

PVC membrane with blackout film  
internal textile effect  
waterproof  
weight 850 g/m<sup>2</sup>  
height 300 cm  
fire rating uni 9177: class 2  
euro class EN 13501-1: B-s2-d0  
warranty 5 years  
use RWP

bianco  
6693-112



champagne  
6693-272



## FLEXLIGHT LODGE 6002

PVC membrane with textile effect  
waterproof  
weight 630 g/m<sup>2</sup>  
height 260-300 cm  
fire rating uni 9177: class 2  
euro class EN 13501-1(B-s2-d0)  
warranty 5 years  
use RWP, CDE

bianco  
6002-20183



taupe  
6002-20165




vaniglia  
6002-10387




grigio chiaro  
6002-20001



grigio  
6002-20024



antracite  
6002-20205



beige scuro  
6002-20329



argilla marrone  
6002-20331



verde  
6002-20330



## SOLTIS HORIZON 86

---

perforated PVC membrane  
shading  
weight 380 g/m<sup>2</sup>  
height 177-267 cm  
fire rating uni 9177: class 1  
euro class EN 13501-1: B-s2-d0  
warranty 5 years  
use RSH, CTE, SSH


6572-2044




6572-2175



6572-2047




6572-2171



6572-2135



6572-2158



## SOLTIS LOUNGE 96


---

micro-perforated PVC membrane  
shading  
weight 400 g/m<sup>2</sup>  
height 120-267 cm  
fire rating uni 9177: class 2  
warranty 5 years  
use CTE

6532-8102




6532-1103



6532-2047



6532-2171



6532-2135



6532-50848



## TENTMESH

---

HDPE polyethylene net  
shading  
weight 340 g/m<sup>2</sup>  
height 300 cm  
warranty 10 years  
use SSH

8020-759



8020-704



## PVC CRISTAL 500 1S

---

transparent PVC membrane  
waterproof  
weight 610 g/m<sup>2</sup>  
height 140 cm  
use CDE, CTE

8707



## IRISUN SHADE SOLIDS

---

solution-dyed ACRYLIC fabric  
stiff handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 290 g/m<sup>2</sup>  
height 120 cm  
warranty 10 years  
use RWR, SWR, CTE

3400-G042



## RAYTENT SHADE

---

solution-dyed ACRYLIC fabric  
>50% recycled fibre  
stiff handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 290 g/m<sup>2</sup>  
height 120 cm  
warranty 10 years  
use RWR, SWR, CTE

3705-201



3705-801



3705-890



3705-704



## PROGAR 2913

yarn-dyed ACRYLIC fabric  
semi-soft handle  
water repellent, anti-mould  
weight 290 g/m<sup>2</sup>  
height 247 cm  
use CDE, CC

3674-010



3674-000



## PROGAR 2021

solution dyed weft and yarn-dyed warp  
semi-soft handle  
water repellent, anti-mould  
weight 290 g/m<sup>2</sup>  
height 247 cm  
use CDE, CC


3676-688



## IRISUN LIVING PLAIN

solution-dyed ACRYLIC fabric  
soft handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 240 g/m<sup>2</sup>  
height 137 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3399-071



3399-014



## ACRYLSHED

solution-dyed ACRYLIC fabric  
light handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 130 g/m<sup>2</sup>  
height 250 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3364-016



3364-016



3364-010



3364-386



## RAYTENT DRAPERY

solution-dyed ACRYLIC fabric  
>50% recycled fibre  
light handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 140 g/m<sup>2</sup>  
height 300 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3708-001



3708-801




3708-502



## POLYSHED

POLYESTER fabric  
light handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 120 g/m<sup>2</sup>  
height 320 cm  
use CDE, CC

3368-010



## DRAP

solution-dyed ACRYLIC fabric  
light handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 210 g/m<sup>2</sup>  
height 280 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3737-974



## PROMESH

solution-dyed ACRYLIC fabric mesh  
soft handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 210 g/m<sup>2</sup>  
height 260 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3621-010

