

u

UNOSIDER



Feel

The Shadow Experience

Unosider ha un'anima solida e rigorosa fatta di ferro e metallo e una più morbida e leggera fatta di tessuti e decori, una componente di precisione e tecnica e una invece più romantica e visionaria.

La nostra più grande capacità è quella di combinare elementi apparentemente in contrasto in uno scambio attivo e proficuo che crea un valore totalmente nuovo.

Da oltre 25 anni lavoriamo per condividere la nostra visione degli spazi esterni e costruiamo strutture che creano nuovi ambienti e nuove esperienze.

La nostra mission è porre al centro dell'attenzione i desideri e le necessità del cliente e "cucire per lui un abito perfetto realizzato con i migliori materiali".

Unosider has a solid and rigorous soul made of iron and metals and a softer and lighter one made of fabrics and decorations, a precise and technical side and a more romantic and visionary one.

Our greatest ability is to combine seemingly conflicting elements in an active and successful exchange that creates a whole new value.

For over 25 years we have been working to share our vision of outdoor space and build structures that shape new places and experiences.

Our mission is to focus our attention on the wishes and needs of the customer and "to sew a perfect dress made from the finest materials for him".

Elettra

Elettra unisce l'eleganza del ferro forgiato e la comodità dell'apertura elettrica in un prodotto con grandi margini di personalizzazione nelle finiture e nelle dimensioni.

Elettra combines the elegance of forged iron with the comfort of electric opening in a product offering great room for customisation in terms of finishing and dimensions.





PERGOLA **ELETTRA**

OPZIONI COLORE

Struttura:

anthracite






oyster white 1013

Telo di copertura:

OPATEX PRO

6693-272 champagne

6693-112 bianco






INFORMAZIONI TECNICHE

- sezione pilastro 100X100x2 mm
- sezione trave 300x40 mm sp 2 mm
- sezione guide 130x65 mm
- dimensione massima 900x500 cm
- possibilità di realizzazione su misura
- profili in acciaio lavorato con trattamento di zincatura a caldo e profili in alluminio estruso
- verniciatura a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV
- possibilità di personalizzazione della verniciatura (con riferimento alla cartella colori RAL) previa approvazione dell'ufficio tecnico
- deflusso e canalizzazione delle acque meteoriche garantito dalla presenza di grondaia sul trave frontale e di una canalizzazione interna ai pilastri
- telo di copertura standard in PVC OPATEX, termosaldato, ignifugo classe 2/UNI9177, in colore champagne o bianco
- tetto retraibile motorizzato (con profili in alluminio in tinta con il tessuto) completo di telecomando

modello	da	a
1 CAMPATA - 2 GUIDE TETTO	300 x 300 cm	450 x 600 cm
1 CAMPATA - 3 GUIDE TETTO	500 x 300 cm	600 x 600 cm
2 CAMPATE - 3 GUIDE TETTO	600 x 300 cm	700 x 600 cm
2 CAMPATE - 4 GUIDE TETTO	800 x 300 cm	900 x 600 cm

ATTENZIONE: disponibile solo in colore antracite e bianco 1013 goffrato

1 CAMPATA - 2 GUIDE TETTO **ELETTRA**



I prezzi indicati, includono:

- struttura in acciaio lavorato verniciata
- tetto retraibile motorizzato, completo di telecomando

NB: per strutture fuori standard fare riferimento alla misura superiore disponibile




NB: condizioni di trasporto a pag. 9

MISURE STANDARD

cm	300 x 300	300 x 400	300 x 500	300 x 600	400 x 300	400 x 400	400 x 500	400 x 600	450 x 300	450 x 400	450 x 500	450 x 600
A	300	300	300	300	400	400	400	400	450	450	450	450
B	300	400	500	600	300	400	500	600	300	400	500	600
La	284	284	284	284	384	384	384	384	434	434	434	434
Lb	290	390	490	590	290	390	490	590	290	390	490	590
Amax	317	317	317	317	417	417	417	417	467	467	467	467
Bmax	308.5	408.5	508.5	608.5	308.5	408.5	508.5	608.5	308.5	408.5	508.5	608.5
T	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Ht	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Hc	290	305	320	335	290	305	320	335	290	305	320	335
Hu	292	307	322	337	292	307	322	337	292	307	322	337

ATTENZIONE: disponibile solo in colore antracite e bianco 1013 goffrato

1 CAMPATA - 3 GUIDE TETTO **ELETTRA**



MISURE STANDARD

cm	500 x 300	500 x 400	500 x 500	500 x 600	600 x 300	600 x 400	600 x 500	600 x 600
A	500	500	500	500	600	600	600	600
B	300	400	500	600	300	400	500	600
La	484	484	484	484	584	584	584	584
Lb	290	390	490	590	290	390	490	590
Amax	517	517	517	517	617	617	617	617
Bmax	308.5	408.5	508.5	608.5	308.5	408.5	508.5	608.5
T	26	26	26	26	26	26	26	26
Ht	220	220	220	220	220	220	220	220
Hc	290	305	320	335	290	305	320	335
Hu	292	307	322	337	292	307	322	337




ATTENZIONE: disponibile solo in colore antracite e bianco 1013 goffrato

- struttura in acciaio lavorato verniciata
- tetto retraibile motorizzato, completo di telecomando

NB: per strutture fuori standard fare riferimento alla misura superiore disponibile

NB: condizioni di trasporto a pag. 9

2 CAMPATE - 3 GUIDE TETTO **ELETTRA**



MISURE STANDARD

cm	600 x 300	600 x 400	600 x 500	600 x 600	700 x 300	700 x 400	700 x 500	700 x 600
A	600	600	600	600	700	700	700	700
B	300	400	500	600	300	400	500	600
La	288	288	288	288	338	338	338	338
Lb	290	390	490	590	290	390	490	590
Amax	617	617	617	617	717	717	717	717
Bmax	308.5	408.5	508.5	608.5	308.5	408.5	508.5	608.5
T	26	26	26	26	26	26	26	26
Ht	220	220	220	220	220	220	220	220
Hc	290	305	320	335	290	305	320	335
Hu	292	307	322	337	292	307	322	337




ATTENZIONE: disponibile solo in colore antracite e bianco 1013 goffrato

- struttura in acciaio lavorato verniciata
- tetto retraibile motorizzato, completo di telecomando

NB: per strutture fuori standard fare riferimento alla misura superiore disponibile

NB: condizioni di trasporto a pag. 9

2 CAMPATE - 4 GUIDE TETTO **ELETTRA**




MISURE STANDARD

cm	800 x 300	800 x 400	800 x 500	800 x 600	900 x 300	900 x 400	900 x 500	900 x 600
A	800	800	800	800	900	900	900	900
B	300	400	500	600	300	400	500	600
La	388	388	388	388	438	438	438	438
Lb	290	390	490	590	290	390	490	590
Amax	517	517	517	517	617	617	617	617
Bmax	308.5	408.5	508.5	608.5	308.5	408.5	508.5	608.5
T	26	26	26	26	26	26	26	26
Ht	220	220	220	220	220	220	220	220
Hc	290	305	320	335	290	305	320	335
Hu	292	307	322	337	292	307	322	337


- struttura in acciaio lavorato verniciata
 - tetto retraibile motorizzato, completo di telecomando
- NB:** per strutture fuori standard fare riferimento alla misura superiore disponibile
- NB:** condizioni di trasporto a pag.9

TETTUCCIO DI PROTEZIONE

	sporgenza B	(A) €/m
	fino a cm 400	
	fino a cm 550	
	fino a cm 600	

Tettuccio per la protezione della copertura in posizione raccolta, realizzato in lamiera, disponibile nei colori della struttura.

TRAVE LATERALE DECORATO (SENZA TELO)


	MISURA (cm) LATO B	antracite bianco1013gof
	300	
	400	
	500	
	600	

Trave laterale con decoro disponibile nei colori della struttura

NB: non installabile su pergole esistenti

NB: il tappo viene fornito smontato

TRAVE LATERALE DECORATO CON TELO IN PVC


	MISURA (cm) LATO B	antracite bianco1013gof
	300	
	400	
	500	
	600	

Trave laterale con decoro disponibile nei colori della struttura completo di telo di copertura in PVC Flexlight classic 602 champagne (bianco su richiesta, prezzo invariato)

NB: non installabile su pergole esistenti

NB: il tappo viene fornito smontato


GUIDA PER TENDE LATERALI

	MISURA (cm) LATO	antracite bianco 1013gofrato
	300	
	350	
	400	
	450	
	500	
	600	

Guida singola per il montaggio di tende decorative e laterali

antracite
bianco 1013 gofrato

PROFILI FERMA TENDE



cad.uno


antracite
bianco 1013gof

Singoli profili in acciaio per il fissaggio di tende laterali e decorative alle colonne

antracite
bianco 1013 gofrato

NB: considerare due profili per colonna

TENDE DECORATIVE IN ACRILICO



MISURA
UNICA

PROGAR

ANGOLARE
completo


MEZZO
solo fronte

Singole tende ornamentali in acrilico Progar per decorazione della struttura. Disponibili in versione angolare o solo fronte (mezza tenda angolare)

NB: aggiungere aste per tende

NB: per i colori disponibili vedi pag. 6

TENDE LATERALI IN ACRILICO



MISURA
(cm) LATO

PROGAR

300

350

400

450

500

600

Tenda laterale in tessuto acrilico con cerniera di chiusura centrale. Sistema di scorrimento con gancini.

NB: prezzo per **singola campata**


NB: aggiungere aste per tende

NB: aggiungere profili ferma tende

NB: per i colori disponibili vedi pag. 6

NB: le confezioni dei teli laterali possono avere cuciture asimmetriche

TENDE LATERALI IN PVC



MISURA
(cm) LATO

FLEXLIGHT Classic 602

FLEXLIGHT Classic 602
FINESTRATO

300

350

400

450

500

600

Tende laterali in PVC Flexlight classic 602 con cerniera di chiusura centrale, disponibili anche con finestre in PVC Cristal. Sistema di scorrimento con anelli in plastica.

NB: prezzo per **singola campata**

NB: aggiungere aste per tende

NB: per i colori disponibili vedi pag. 6

NB: le confezioni dei teli laterali possono avere saldature asimmetriche

OPZIONI COLORE | GAZEBO E PERGOLE



STRUTTURA


Verniciatura elettrostatica a polveri di poliestere.
Fasce di prezzo riportate nelle rispettive colonne a listino.
Per colori differenti richiedere fattibilità, costi e tempi di produzione.

colonna 1

anthracite



tundra



colonna 2

taupe




mars




brown



black



white 9010



colonna 3

oyster white 1013




satin




FLEXLIGHT CLASSIC 602

semi-gloss PVC membrane
waterproof
weight 650 g/m2
height 267 cm
fire rating
euro class EN 13501-1(B-s2-d0)
warranty 3 years
use RWP, CDE

bianco
6285-102



champagne
6285-341




OPATEX PRO

PVC membrane with blackout film
internal textile effect
waterproof
weight 850 g/m2
height 300 cm
fire rating uni 9177: class 2
euro class EN 13501-1: B-s2-d0
warranty 5 years
use RWP

bianco
6693-112



champagne
6693-272




FLEXLIGHT LODGE 6002

PVC membrane with textile effect
waterproof
weight 630 g/m2
height 260-300 cm
fire rating uni 9177: class 2
euro class EN 13501-1(B-s2-d0)
warranty 5 years
use RWP, CDE


bianco
6002-20183



taupe
6002-20165



vaniglia
6002-10387




grigio chiaro
6002-20001



grigio
6002-20024




antracite
6002-20205



beige scuro
6002-20329



argilla marrone
6002-20331




verde
6002-20330



SOLTIS HORIZON 86

perforated PVC membrane
shading
weight 380 g/m²
height 177-267 cm
fire rating uni 9177: class 1
euro class EN 13501-1: B-s2-d0
warranty 5 years
use RSH,CTE,SSH


6572-2044




6572-2175




6572-2047




6572-2171



6572-2135




6572-2158



SOLTIS LOUNGE 96

micro-perforated PVC membrane
shading
weight 400 g/m²
height 120-267 cm
fire rating uni 9177: class 2
warranty 5 years
use CTE

6532-8102



6532-1103



6532-2047



6532-2171



6532-2135



6532-50848




TENTMESH

HDPE polyethylene net
shading
weight 340 g/m²
height 300 cm
warranty 10 years
use SSH

8020-759



8020-704



PVC CRISTAL 500 1S

transparent PVC membrane
waterproof
weight 610 g/m²
height 140 cm
use CDE, CTE

8707



IRISUN SHADE SOLIDS

solution-dyed ACRYLIC fabric
stiff handle
water repellent, anti-mould, anti-stain
weight 290 g/m²
height 120 cm
warranty 10 years
use RWR, SWR, CTE

3400-G042



RAYTENT SHADE

solution-dyed ACRYLIC fabric
>50% recycled fibre
stiff handle
water repellent, anti-mould, anti-stain
weight 290 g/m²
height 120 cm
warranty 10 years
use RWR, SWR, CTE

3705-201



3705-801



3705-890



3705-704



PROGAR 2913

yarn-dyed ACRYLIC fabric
semi-soft handle
water repellent, anti-mould
weight 290 g/m²
height 247 cm
use CDE, CC

3674-010




3674-000



PROGAR 2021

solution dyed weft and yarn-dyed warp
semi-soft handle
water repellent, anti-mould
weight 290 g/m²
height 247 cm
use CDE, CC


3676-688



IRISUN LIVING PLAIN

solution-dyed ACRYLIC fabric
soft handle
water repellent, anti-mould, anti-stain
weight 240 g/m²
height 137 cm
warranty 5 years
use CDE, CC

3399-071




3399-014




ACRYLSHED

solution-dyed ACRYLIC fabric
light handle
water repellent, anti-mould, anti-stain
weight 130 g/m²
height 250 cm
warranty 5 years
use CDE, CC

3364-016



3364-016



3364-010




3364-386



RAYTENT DRAPERY

solution-dyed ACRYLIC fabric
>50% recycled fibre
light handle
water repellent, anti-mould, anti-stain
weight 140 g/m²
height 300 cm
warranty 5 years
use CDE, CC

3708-001



3708-801



3708-502



POLYSHED

POLYESTER fabric
light handle
water repellent, anti-mould, anti-stain
weight 120 g/m²
height 320 cm
use CDE, CC

3368-010



DRAP

solution-dyed ACRYLIC fabric
light handle
water repellent, anti-mould, anti-stain
weight 210 g/m²
height 280 cm
warranty 5 years
use CDE, CC

3737-974



PROMESH

solution-dyed ACRYLIC fabric mesh
soft handle
water repellent, anti-mould, anti-stain
weight 210 g/m²
height 260 cm
warranty 5 years
use CDE, CC

3621-010

