

U

UNOSIDER



Feel

# The Shadow Experience

Unosider ha un'anima solida e rigorosa fatta di ferro e metallo e una più morbida e leggera fatta di tessuti e decori, una componente di precisione e tecnica e una invece più romantica e visionaria.

La nostra più grande capacità è quella di combinare elementi apparentemente in contrasto in uno scambio attivo e proficuo che crea un valore totalmente nuovo.

Da oltre 25 anni lavoriamo per condividere la nostra visione degli spazi esterni e costruiamo strutture che creano nuovi ambienti e nuove esperienze.

La nostra mission è porre al centro dell'attenzione i desideri e le necessità del cliente e "cucire per lui un abito perfetto realizzato con i migliori materiali".

Unosider has a solid and rigorous soul made of iron and metals and a softer and lighter one made of fabrics and decorations, a precise and technical side and a more romantic and visionary one.

Our greatest ability is to combine seemingly conflicting elements in an active and successful exchange that creates a whole new value.

For over 25 years we have been working to share our vision of outdoor space and build structures that shape new places and experiences.

Our mission is to focus our attention on the wishes and needs of the customer and "to sew a perfect dress made from the finest materials for him".





# MALATESTA

## PERGOLA ADDOSSATA WALL-MOUNTED PERGOLA


La perfetta fusione di stile, eleganza e maestosità si sintetizzano nelle forme del ferro forgiato. Unicità ed eccellenza che emergono anche dalle caratteristiche tecniche: peso della struttura, sistemi di grondaie e di fissaggio dei teli oltre alla cura dei più piccoli dettagli. Questa struttura è la base sulla quale lavorare per progetti di coperture di grandi dimensioni in stile Unosider con una profondità che può arrivare fino a 6 metri e campate da 6 metri estendibili modularmente.


*The perfect fusion of style, elegance and majesty encapsulated in forged iron. Its unique excellence emerges from its technical characteristics, weight of structure, internal guttering system and roofing attachment, all illustrated in the small details. This structure provides the basis for large covered projects in the Unosider style.*



Misure standard: da 4x4 metri a 6x6 metri  
+ estensioni  
Realizzabile su misura  
Scheda tecnica pag 130

*Standard size: from 4x4 to 6x6 meters  
+ extensions  
Custom size available  
Technical sheets page 130*





**TRAVE LATERALE  
SIDE BEAM**

Possibilità di inserire trave decorata laterale, anche con tamponamento in PVC. Opzionale.

*The decorated side beam, is also available with an optional PVC fabric valance.*



**CAMPATA FINO A 6 M  
SPAN UP TO 6 METRES**

Possibilità di realizzazione, con moduli standard, di campate con luce fino a 6 metri.

*The pergola can span up to 6 metres with standard modules.*





# PERGOLA MALATESTA

## OPZIONI COLORE

### Struttura:






anthracite  
tundra  
taupe  
mars  
brown  
black  
white 9010  
oyster white 1013  
satin

### Telo di copertura:

FLEXLIGHT CLASSIC 602  
6285-341 champagne  
6285-102 bianco

## INFORMAZIONI TECNICHE

- sezione pilastro 80x80x2 mm
- sezione trave 260x40 mm sp 2mm
- sezione spioventi 30x60x3 mm
- dimensione massima 600x600 cm
- possibilità di realizzazione su misura
- profili in acciaio lavorato con trattamento di zincatura a caldo
- verniciatura a polveri epossidiche a base di resina poliesteri, resistente ai raggi UV
- possibilità di personalizzazione della verniciatura (con riferimento alla cartella colori RAL) previa approvazione dell'ufficio tecnico
- deflusso e canalizzazione delle acque meteoriche garantito dalla presenza di grondaia sul trave frontale e di una canalizzazione interna ai pilastri
- telo di copertura standard in PVC Flexlight classic 602, termosaldato, ignifugo classe 2/UNI9177, in colore champagne o bianco



## MISURE STANDARD

cm	400 x 400	400 x 500	400 x 600	500 x 400	500 x 500	500 x 600	600 x 400	600 x 500	600 x 600
A	400	400	400	500	500	500	600	600	600
B	400	500	600	400	500	600	400	500	600
La	384	384	384	484	484	484	584	584	584
Lb	392	392	392	492	492	492	592	592	592
Amax	417	417	417	517	517	517	617	617	617
Bmax	408,5	508,5	608,5	408,5	508,5	608,5	408,5	508,5	608,5
G	10/11	10/11	10/11	10/11	10/11	10/11	10/11	10/11	10/11
T	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Ht	220	220	220	220	220	220	220	220	220
S	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Hc	340	360	380	340	360	380	340	360	380
Hu	344	364	384	344	364	384	344	364	384

# ACCESSORI PERGOLA MALATESTA

## PREZZI STRUTTURA BASE

MISURA (cm) AxB	anthracite	tundra taupe mars brown black	white 9010 oyster white1013 satin
400x400			
400x500			
400x600			
500x400			
500x500			
500x600			
600x400			
600x500			
600x600			

## PREZZI ESTENSIONI

MISURA (cm) AxB	anthracite	tundra taupe mars brown black	white 9010 oyster white1013 satin
392x400			
392x500			
392x600			
492x400			
492x500			
492x600			
592x400			
592x500			
592x600			

I prezzi indicati, includono:


- struttura in acciaio lavorato verniciata
- telo di copertura in PVC Flexlight classic 602 champagne (bianco su richiesta, prezzo invariato)

**NB:** colorazione teli e strutture fuori standard, vedi pag. 9

**NB:** condizioni di trasporto a pag. 9

**NB:** prezzo per misura fuori standard a preventivo

## MANTOVANA IN PVC



€/m


PVC  
champagne  
bianco

Mantovana in tessuto PVC Flexlight classic 602

champagne  
bianco

# ACCESSORI PERGOLA MALATESTA

## TRAVE LATERALE (SENZA TELO)




MISURA (cm) B	anthracite	tundra taupe mars brown black	white 9010 oyster white1013 satin
400			
500			
600			

Trave laterale con decoro disponibile nei colori della struttura

**NB:** non installabile su pergole esistenti  
**NB:** il tappo viene fornito smontato

## TRAVE LATERALE CON TELO IN PVC




MISURA (cm) B	anthracite	tundra taupe mars brown black	white 9010 oyster white1013 satin
400			
500			
600			

Trave laterale con decoro disponibile nei colori della struttura completo di telo di copertura in PVC Flexlight classic 602 champagne (bianco su richiesta, prezzo invariato)

**NB:** non installabile su pergole esistenti  
**NB:** il tappo viene fornito smontato


## ASTA PER TENDE



MISURA (cm) lato	anthracite	tundra taupe mars brown black	white 9010 oyster white1013 satin
400			
500			
600			

Aste singole per il montaggio di tende decorative e laterali

## PROFILI FERMA TENDE




MISURA (cm) B	anthracite	tundra taupe mars brown black	white 9010 oyster white1013 satin

Singoli profili in acciaio per il fissaggio di tende laterali e decorative alle colonne

**NB:** considerare due profili per colonna

## TETTUCCIO DI PROTEZIONE




€/m	
RAME	
LAMIERA	

Scossalina di protezione in lamiera o rame per impedire le infiltrazioni di acqua piovana tra muro e pergola

# ACCESSORI PERGOLA MALATESTA

## TENDE DECORATIVE IN ACRILICO




MISURA (cm) AxB	PROGAR	
ANGOLARE		
MEZZO		

Singole tende ornamentali in acrilico Progar per decorazione della struttura. Disponibili in versione angolare o solo fronte (mezza tenda angolare)

**NB:** aggiungere aste per tende

**NB:** per i colori disponibili vedi pag. 6

## TENDE LATERALI IN ACRILICO



MISURA (cm) LATO	PROGAR	LIVING
400		
500		
600		

Tenda laterale in tessuto acrilico con cerniera di chiusura centrale. Sistema di scorrimento con passanti in tessuto acrilico (cuciti) e cordino in pvc da inserire nel profilo ferma tenda laterale.

**NB:** prezzi per singola campata


**NB:** aggiungere aste per tende

**NB:** aggiungere profili ferma tende

**NB:** per i colori disponibili vedi pag. 6

**NB:** le confezioni dei teli laterali possono avere cuciture asimmetriche

## TENDE LATERALI IN PVC



MISURA (cm) LATO	PVC FLEXLIGHT Classic 602	PVC FLEXLIGHT Classic 602 FINESTRATO
400		
500		
600		

Tenda laterale in PVC Flexlight classic 602 con cerniera di chiusura centrale, disponibili anche con finestre in PVC Cristal. Sistema di scorrimento con anelli in plastica e cordino in pvc da inserire nel profilo ferma tenda laterale.

**NB:** prezzi per singola campata

**NB:** aggiungere aste per tende

**NB:** aggiungere profili ferma tende

**NB:** per i colori disponibili vedi pag. 6


**NB:** le confezioni dei teli laterali possono avere saldature asimmetriche

# OPZIONI COLORE | GAZEBO E PERGOLE



## STRUTTURA

Verniciatura elettrostatica a polveri di poliestere.  
Fasce di prezzo riportate nelle rispettive colonne a listino.  
Per colori differenti richiedere fattibilità, costi e tempi di produzione.

	colonna 1	anthracite 					
	colonna 2	tundra 	taupe 	mars 	brown 	black 	
	colonna 3	white 9010 	oyster white 1013 	satin 			

## FLEXLIGHT CLASSIC 602

semi-gloss PVC membrane  
waterproof  
weight 650 g/m<sup>2</sup>  
height 267 cm  
fire rating  
euro class EN 13501-1(B-s2-d0)  
warranty 3 years  
use RWP, CDE

bianco 6285-102 	champagne 6285-341 
---	--


## OPATEX PRO

PVC membrane with blackout film  
internal textile effect  
waterproof  
weight 850 g/m<sup>2</sup>  
height 300 cm  
fire rating uni 9177: class 2  
euro class EN 13501-1: B-s2-d0  
warranty 5 years  
use RWP

bianco 6693-112 	champagne 6693-272 
---	--

## FLEXLIGHT LODGE 6002

PVC membrane with textile effect  
waterproof  
weight 630 g/m<sup>2</sup>  
height 260-300 cm  
fire rating uni 9177: class 2  
euro class EN 13501-1(B-s2-d0)  
warranty 5 years  
use RWP, CDE

bianco 6002-20183 	taupe 6002-20165 	vaniglia 6002-10387 	grigio chiaro 6002-20001 	grigio 6002-20024 
antracite 6002-20205 	beige scuro 6002-20329 	argilla marrone 6002-20331 	verde 6002-20330 	

## SOLTIS HORIZON 86

---

perforated PVC membrane  
shading  
weight 380 g/m<sup>2</sup>  
height 177-267 cm  
fire rating uni 9177: class 1  
euro class EN 13501-1: B-s2-d0  
warranty 5 years  
use RSH,CTE,SSH


6572-2044




6572-2175



6572-2047




6572-2171



6572-2135



6572-2158



## SOLTIS LOUNGE 96

---

micro-perforated PVC membrane  
shading  
weight 400 g/m<sup>2</sup>  
height 120-267 cm  
fire rating uni 9177: class 2  
warranty 5 years  
use CTE

6532-8102



6532-1103




6532-2047



6532-2171



6532-2135



6532-50848



## TENTMESH

---

HDPE polyethylene net  
shading  
weight 340 g/m<sup>2</sup>  
height 300 cm  
warranty 10 years  
use SSH

8020-759



8020-704



## PVC CRISTAL 500 1S

---

transparent PVC membrane  
waterproof  
weight 610 g/m<sup>2</sup>  
height 140 cm  
use CDE, CTE

8707



## IRISUN SHADE SOLIDS

---

solution-dyed ACRYLIC fabric  
stiff handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 290 g/m<sup>2</sup>  
height 120 cm  
warranty 10 years  
use RWR, SWR, CTE

3400-G042



## RAYTENT SHADE

---

solution-dyed ACRYLIC fabric  
>50% recycled fibre  
stiff handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 290 g/m<sup>2</sup>  
height 120 cm  
warranty 10 years  
use RWR, SWR, CTE

3705-201



3705-801



3705-890



3705-704



## PROGAR 2913

---

yarn-dyed ACRYLIC fabric  
semi-soft handle  
water repellent, anti-mould  
weight 290 g/m<sup>2</sup>  
height 247 cm  
use CDE, CC

3674-010



3674-000




## PROGAR 2021

---

solution dyed weft and yarn-dyed warp  
semi-soft handle  
water repellent, anti-mould  
weight 290 g/m<sup>2</sup>  
height 247 cm  
use CDE, CC

3676-688




## IRISUN LIVING PLAIN

---

solution-dyed ACRYLIC fabric  
soft handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 240 g/m<sup>2</sup>  
height 137 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3399-071



3399-014



## ACRYLSHED

---

solution-dyed ACRYLIC fabric  
light handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 130 g/m<sup>2</sup>  
height 250 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3364-016



3364-016



3364-010



3364-386



## RAYTENT DRAPERY

---

solution-dyed ACRYLIC fabric  
>50% recycled fibre  
light handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 140 g/m<sup>2</sup>  
height 300 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3708-001



3708-801



3708-502



## POLYSHED

---

POLYESTER fabric  
light handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 120 g/m<sup>2</sup>  
height 320 cm  
use CDE, CC

3368-010



## DRAP

---

solution-dyed ACRYLIC fabric  
light handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 210 g/m<sup>2</sup>  
height 280 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3737-974



## PROMESH

---

solution-dyed ACRYLIC fabric mesh  
soft handle  
water repellent, anti-mould, anti-stain  
weight 210 g/m<sup>2</sup>  
height 260 cm  
warranty 5 years  
use CDE, CC

3621-010

